

*The University Library
Leeds*



LEEDS UNIVERSITY LIBRARY

Classmark:


Special Collections

Health Sciences Historical Collection


SC1 PHA



30106016127408













p.









PHARMACOPŒIA

COLLEGII REGALIS

MEDICORUM

LONDINENSIS.

Londini:—Typis G. Woodfall, Angel Court, Skinner Street.

London
PHARMACOPŒIA

COLLEGII REGALIS

M E D I C O R U M


LONDINENSIS.

M.DCCC.XXIV.

Londini:

**VENEUNT APUD LONGMAN, HURST, REES,
ORME, BROWN, ET GREEN,
PATERNOSTER-ROW.**

1824.



SACRÆ MAJESTATI

SERENISSIMI CELSISSIMIQUE

PRINCIPIS

GEORGII QUARTI,

DEI GRATIA,

BRITANNIARUM REGIS,

FIDEI DEFENSORIS,

REGIS HANOVERÆ,

AC BRUNSVICI ET LUNENBURGI DUCIS,

HOC OPUS,

ITERUM RECOGNITUM AC RETRACTATUM,

SUMMO CUM STUDIO ET REVERENTIA,

IN MANUS ET CLIENTELAM TRADIT

COLLEGIUM MEDICORUM LONDINENSE.

Imprimatur

Hic liber, cui titulus, PHARMACOPŒIA
COLLEGII REGALIS MEDICORUM
LONDINENSIS.

*Datum ex ædibus Præsidentis in comitiis
censoriis, Decembris Mensis 5^{to}, 1823.*

HENRICUS HALFORD, Præses.

Ricardus Powell,

Thomas Young,

Archibald Billing,

Jeremiah Gladwin Cloves,

} Censores.

At the Court at *Brighton*, the
19th *January*, 1824.

PRESENT,

The KING's Most Excellent MAJESTY.

Lord Chamberlain. Mr. *Arbuthnot*.

Duke of *Wellington*. Mr. *Beckett*.

Lord Steward. Lord Chief Justice

Earl Bathurst. *Gifford*.

Earl of *Liverpool*. The Lord Chief

Earl of *Chichester*. Baron.

WHEREAS there was this day read at the
Board, the humble Memorial of Sir HENRY
HALFORD, Baronet, Physician to His Ma-


jesty, and President of the College or Commonalty of the Faculty of Physic in *London*, setting forth, that the said President and College have with great care, pains, and industry, revised, corrected and reformed a Book by them formerly published, intituled, *Pharmacopœia Collegii Regalis Medicorum Londinensis*, prescribing and directing the manner of preparing all sorts of Medicines therein contained, together with the true weights and measures by which they ought to be made; which book is now perfected and ready to be published, and it is conceived will contribute to the public good of His Majesty's Subjects, by preventing all deceits, differences and uncertainties in making or compounding of Medicines, if, for the future, the manner and form pre-

scribed therein should be practised by Apothecaries and others, in their compositions of Medicines; the Memorialist therefore most humbly prays that His Majesty will be most graciously pleased to enforce the Observance thereof in such manner as to His Majesty shall seem meet; His Majesty this day took the same Memorial into His Royal Consideration, and being desirous to provide, in all Cases, for the Common Good of His People, and being persuaded that the establishing the general use of the said Book may tend to the prevention of such Deceits in the making and compounding Medicines wherein the Lives and Health of His Majesty's Subjects are so highly concerned, hath therefore thought fit, by and with the advice of His Privy

Council, hereby to notify to all Apothecaries and others concerned, to the intent they may not pretend Ignorance thereof, that the said Book called *Pharmacopœia Collegii Regalis Medicorum Londinensis*, is perfected and ready to be published ; And His Majesty doth therefore strictly require, charge, and Command all and singular Apothecaries and others, whose Business it is to compound Medicines or Distil Oils or Waters, or make other Extracts within any part of His Majesty's Kingdom of *Great Britain* called *England*, Dominion of *Wales* or Town of *Berwick-upon-Tweed*, that they and every of them immediately after the said *Pharmacopœia Collegii Regalis Medicorum Londinensis* shall be printed and published, do not compound or

make any Medicine or Medicinal Receipt or Prescription or distil any Oil or Waters, or make other Extracts that are or shall be in the said *Pharmacopœia Collegii Regalis Medicorum Londinensis* mentioned or named, in any other manner or form than is or shall be directed, prescribed and set down by the said Book, and according to the Weights and Measures that are or shall be therein limited, except it shall be by the special direction or prescription of some learned Physician in that behalf; And His Majesty doth hereby declare that the Offenders to the contrary shall not only incur His Majesty's just Displeasure, but be proceeded against for such their Contempt and Offences according to the utmost severity of Law.

JAS. BULLER.



NOMINA SOCIORUM

ET

PERMISSORUM

COLLEGII REGALIS MEDICORUM

LONDINENSIS.

SOCII.

HENRICUS HALFORD, *Baronettus*,
Regis Medicus, PRÆSES.

Lucas Pepys, *Baronettus*, *Exercitûs Medi-*
cus primarius, *Electus*.

Jacobus Hervey, *Electus*.

Devereux Mytton.

Johannes Matthews.

Jacobus Robertson Barclay.

Martinus Wall.

Johannes Latham, *Regis Medicus extraor-*
dinarius, *Electus*.

Robertus Bourne.
 Thomas Monro.
 Gulielmus Moore.
 Edouardus Roberts, *Electus*.
 Georgius Paulet Morris.
 Henricus Ainslie, *Electus*.
 Gulielmus Hyde Wollaston.
 Arthurus Daniel Stone.
 Paggen Gulielmus Mayo.
 Ricardus Powell, *Electus, Censor*.
 Gulielmus Heberden, *Electus*.
 Algernon Frampton.
 Edouardus Ash.
 Georgius Williams.
 Devey Fearon.
 Samuel Holland.
 Gulielmus Georgius Maton.
 Jacobus Franck.
 Ricardus Edwards.
 Georgius Smith Gibbes, *Equus auratus*.
 Gulielmus Lambe.
 Johannes Johnstone.
 Jacobus Fellowes, *Equus auratus*.
 Carolus Price.
 Thomas Turner, *Thesaurarius*.
 Edouardus Nathaniel Bancroft.
 Carolus Dalston Nevinson.
 Pelham Warren.
 Robertus Bree.

Johannes Cooke.
 Arthurus Brooke Faulkner, *Eques auratus*.
 Thomas Hume.
 Petrus Rainier.
 Ricardus Faber.
 Tristramus Whitter.
 Clemens Hue, *Registrarius*.
 Johannes Bright.
 Thomas Young, *Censor*.
 Henricus Jacobus Cholmeley.
 Thomas Carolus Morgan, *Eques auratus*.
 Ricardus Simmons.
 Josephus Ager.
 Josephus Cope.
 Andreas Bain.
 Jacobus Tattersall.
 Thomas Dunne.
 Ricardus Harrison.
 Johannes Ayrton Paris.
 Grant David Yeats.
 Johannes Blackall.
 Edouardus Thomas Monro.
 Gulielmus Henricus Fitton.
 Gulielmus Henricus Williams.
 Georgius Leman Tuthill, *Eques auratus*.
 Robertus Williams.
 Johannes Kidd, *Medicinæ Regius Professor*,
Oxoniæ.
 Gulielmus Macmichael.

Johannes Haviland, *Medicinæ Regius Professor, Cantabrigiæ.*

Petrus Mere Latham.

Josephus Hurlock.

Carolus Badham.

Robertus Lloyd.

Carolus Henricus Hardy.

Gulielmus Fredericus Chambers.

Johannes Scott.

Thomas Mayo.

Johannes Ranicar Park.

Gulielmus Montgomery Boyton.

Archibald Billing, *Censor.*

Gulielmus King.

Carolus Ludovicus Meryon.

Jeremiah Gladwin Cloves, *Censor.*

Franciscus Willis.

Johannes Warburton.

Jacobus Adey Ogle.

Carolus Daubeney.

Johannes Elliotson.

Jacobus Yonge.

Franciscus Hopkins Ramadge.

Henricus Herbert Southey, *Regis Medicus.*

CANDIDATI.

Cornwallis Hewett.
Franciscus Hawkins.
Johannes Carr Badeley.

CANDIDATI-INCEPTORES.

Gulielmus Clark.
Harry Gulielmus Carter.
Johannes Spurgin.
Georgius Hall.
Edouardus Seymour.

PERMISSI.

Johannes Sims.
Stephanus Pellett.
Gulielmus Payne.
Gilbertus Blane, *Baronettus, Regis Medicus.*
Gulielmus Lister.
Robertus Freer.
Johannes Meyer.
Georgius Pearson.
Thomas Watson.
Samuel Ferris.

Josephus Philan.
 Gulielmus Blackburn.
 Gulielmus Black.
 Josephus Fox.
 Ricardus Pearson.
 Christophorus Stanger.
 Thomas Sutton.
 Edouardus Fryer.
 Ricardus Kentish.
 Alexander Crichton, *Eques auratus*.
 Johannes Rogerson.
 Edmundus Somers.
 Johannes Muller.
 Ricardus Temple.
 Sayer Walker.
 Gualterus Vaughan.
 Johannes Murray.
 Thomas Blair.
 Georgius Pinckard.
 Robertus Hamilton.
 Philippus Elliot.
 Columbus Macqueen.
 Nicolaus Romaine.
 Edouardus Thomas.
 Jacobus Buchan.
 Stewart Crawford.
 Ricardus Fowler.
 Gulielmus Babington.
 Robertus Graves.

Robertus Wightman.
 Pinkstan James.
 Thomas Nelson.
 Johannes Yelloly.
 Halliday Lidderdale.
 Franciscus Home.
 Thomas Jameson.
 Alexander P. Buchan.
 Alexander Aberdour.
 Gulielmus Pitts Dimsdale.
 Josephus Skey.
 Henricus Clutterbuck.
 Robertus Batty.
 Alexander Lyon Emerson.
 Isaac Buxton.
 Radulphus Blegborough.
 Samuel Irving.
 Robertus Hooper.
 Johannes Duncan.
 Jacobus Laird.
 Johannes Herdman.
 Johannes Ricardus Farre.
 Adam Neale.
 Robertus Calvert.
 Georgius Alexander Morewood.
 Gulielmus Knighton, *Baronellus*.
 Ricardus Duncan Macintosh.
 Matthæus Johannes Tierney, *Baronellus*,
Regis Medicus.

Carolus Henricus Parry.

Johannes Fredericus Lampert.

Warner Wright.

Gulielmus Gordon.

Robertus Robinson Watson Robinson.

Carolus Bankhead, *Regis Medicus extraordinarius.*

Thomas Bree.

Edouardus Campbell.

Thomas Walshman.

David Uwins.

Georgius Birkbeck.

Alexander Morison.

Jacobus Mac Dougle.

Johannes Mac Mullan.

Georgius Rees.

Gulielmus Shearman.

Johannes Mac Culloch.

Johannes Ford Davis.

Christophorus Cooper.

Alexander Robertus Sutherland.

Alexander Henderson.

Carolus Whittell:

Edvinus Godden Jones.

Josephus De Courcy Laffan.

Petrus Marcus Roget.

Robertus Burgoyne Tomkins.

Alexander Lawler.

Thomas Hancock.

Johannes Booth.
 Thomas M'Whirter.
 Johannes Hinds.
 Johannes Franciscus Berger.
 Carolus Mackenzie.
 Thomas Brown.
 Georgius Dent.
 Gulielmus Mason.
 Benjamin Fonseca Outram.
 Gulielmus Bromet.
 Thomas Smith.
 Thomas Jones.
 Donald Mackinnon.
 Johannes Dwyer.
 Adam Black.
 Johannes Bunnell Davis.
 T. Christie.
 Franciscus H. Northen.
 Georgius Goldie.
 Robertus Gooch.
 Georgius Cumming.
 Matthæus Brydie Cowie.
 Johannes Walker.
 Carolus Wightman.
 Gulielmus Prout.
 Thomas Drever.
 Thomas Grey, *Equus auralus*.
 R. B. Dennison.
 Johannes Foley.

Henricus Clements.
 David Davis.
 Radulphus Eden.
 Thomas Coulson Carpenter.
 Robertus Daun.
 Gulielmus Sainsbury.
 Carolus Scudamore.
 Gulielmus Back.
 Carolus Ferguson Forbes.
 Thomas Donahoo.
 Theodore Gordon.
 Stephanus Luke.
 Jacobus M'Gregor, *Eques auratus, Regis*
 Medicus extraordinarius.
 David Plenderleath.
 Robertus Richardson.
 Robertus Chisholm.
 Hugh Bone.
 Samuel Cleverley.
 Henricus Holland.
 Josephus Mitchell.
 Gulielmus Silver.
 Bartholomæus de Sanctis.
 Georgius Gregory.
 Ricardus Bright.
 Neil Arnott.
 Johannes Gaspar Spurzheim.
 G. R. Nuttall.
 Gulielmus Somerville.

Thomas Moore.
 Thomas Thomson.
 Benjamin Robinson.
 Augustus Bozzi Granville.
 Gulielmus Beatty.
 Gualterus Adam.
 Benjamin Cruttall Pierce.
 Duncan M'Arthur.
 Jacobus Blundell.
 Johannes Ashburner.
 Hugh Ley.
 Henricus Schuckburgh Roots.
 Henricus Lee.
 Johannes Hull.
 Matthias Kenny.
 Johannes Sims.
 Johannes Tricker Conquest.
 Georgius Darling.
 Thomas Addison.
 Heathfield T. Frampton.
 Andreas Halliday, *Eques auratus*.
 Johannes Robertus Hume.
 G. H. Weatherhead.
 Johannes Armstrong.
 Jacobus Copland.
 Alexander Philip Wilson Philip.
 Gulielmus Rhodes Bernard.
 Johannes Jacobus Furnivall.
 Robertus Masters Kerrison.

Johannes Gogill Leath.
 Augustin Sayer.
 Johannes Thompson.
 Ashby Smith.
 Johannes Vetch.
 Robertus Alexander Chermshire.
 Henricus Ronalds.
 Jacobus Alexander Gordon.
 Johannes Webster.
 Thomas Southwood Smith.
 Jacobus Johnson.
 Hannanel de Leon.
 Roderick Macleod.
 Carolus J. Roberts.
 Georgius Le Fevre.
 Jacobus Cove Jones.
 Johannes Goldwyer.
 Petrus Franciscus Luard.
 Johannes Gibbs.
 Johannes Mason Good.
 Jacobus Veitch.
 Alexander Tweedie.
 Julius Rucco.
 Henricus Blegborough.
 Georgius Magrath.
 Ricardus Lewin Pennell.
 Georgius Haines Jones.
 Fredericus Cobb.
 Robertus Lee.

Gulielmus Gairdner.
 Thomas Harrison Burder.
 Carolus Thomas.
 Carolus Locock.
 Johannes Hawker English, *Eques auratus*.
 Georgius Hamilton Roe.
 Jacobus Black.
 Jacobus Bartlett.
 Johannes Burne.
 Paris Thomas Dick.
 Gulielmus Baker.
 Henricus Davies.

PERMISSI EXTRA URBEM.

Gulielmus Falconer.
 Carolus Brown.
 Gulielmus Lansdale.
 Edouardus Long Fox.
 Gulielmus May.
 Johannes Nott.
 I. Newman.
 Samuel Edmonds.
 Gaspard Carolus de la Rive.
 Johannes Chapman.
 Johannes Sherwen.
 Johannes Edmundus Stock.
 Johannes Jacobus de Roches.

Johannes O'Ryan.
 Johannes Robinson.
 Patricius Miller.
 Gualterus Carolus Heywood.
 Robertus Anderson.
 Jacobus Clough.
 Carolus Littlehales.
 Johannes Erly.
 Georgius Bellamy.
 Josephus Da Cunha.
 Jacobus Proud Johnson.
 Samuel M'Guffog.
 Francesco Romero.
 Whitlock Nicholl.
 David Davies.
 Johannes Carnegie.
 Robertus Smith.
 Gulielmus Kettle.
 Johannes Huntington Wharrie.
 Gulielmus Towsey.
 Fredericus Granger.
 David Lewis.
 David Barry.
 Carolus Mogg.
 Jacobus Clarke.
 Jacobus Muttlebury.
 Thomas Forster Barham.
 David J. H. Dickson.
 Henricus Somerville.

P R Æ F A T I O

EDITIONIS 1809.

ANNIS viginti duobus vix elapsis, Pharmacopœiam nostram incudi reddere iterùm statuimus. Hunc laborem nobis imposuit culta indiès et amplificata Naturæ scientia. Illa enim intra paucos hos annos ità erroribus purgata et experimentis illustrata est, ità principiis novis firmioribus, altioribus, undeque stabilita, ut si in hâc unâ parte, quæ ad Medicinam spectat, neglecta et rudis jaceret, id nobis meritò dedecori verteretur; præcipuè cùm duæ finitimæ huic nostræ Artes, Chemica et Botanica, hæc, omnes omnium regionum Herbas cum labore maximo exploraverit; illa integram suam disciplinam in meliorem commutaverit, et linguam

penitùs novam loqui didicerit. Non ulteriùs igitur spatium esse moræ videtur, quin medicamentorum omnium vires et naturam cum summâ diligentîâ perpendamus, ut si fuerint, quæ vel obsoleta vel supervacua judicemus, loco moveamus.

Antecessores nostri plurimùm sanè contulerunt ad singula certiùs promptiùsque conficienda; jam tum enim Philosophiæ lux nova exoriebatur, quæ pristinæ disciplinæ nubila discutiebat, formidines vanas cum tenebris simul fugabat, secreta denique Naturæ eatenùs recludebat, ut quid incongruum esset, quid consentaneum, quænam inter se pugnantia, quænam in compositione aptissimè consocianda, medicorum oculis palàm tandem ostenderet. Sed ea est artis conditio, ut emendari quidem possit, absoluta reddi non possit.

Exinde igitur in annos singulos aliquid medicinæ accessit, neque à priorum inceptis hæc ætas nostra declinavit, quin et morborum quorundam signa accuratiùs exposuit,

et quibusdam remedia magis idonea reperit, tum medicamentorum alia inutilia et inepta rejecit, alia valentiora usu et autoritate comprobavit; universa etiam aut scrutata est diligentius, aut quomodo peritiùs componantur, edocuit. Cùm nos igitur ad hoc opus recognoscendum animum primùm intendimus, multa invenimus quæ cum perfectiore nostræ artis disciplinâ malè congruebant, plura quibus abhorrebat erudita illa rerum appellandarum norma, quam intereà physici excogitaverant, nonnulla etiam quæ addi postulabat ipsius operis ordo, et concinnitas. Non ideo tamen nos fefellit multum molestiæ, multum etiam periculi, a crebrâ Pharmacopœiarum mutatione provenire: sed nobis persuasum erat, ea tandem et stabilia maximè et utilia fore, quæ cum rectâ ratione arctissimè convenirent. Quibus perpensis, nomina medicamentis dare, quantum fieri potuit, legitima, et naturæ cujusque congruentia, statuimus: sic tamen, ut provideremus ne titulorum amplificatio medicos impediat. Si pluribus igitur vocabulis opus fuerit, ut rei cujuscpiam compositionem mani-

festè in appellando designemus, ei simpliciùs, etsi minùs eruditum cognomen apponere maluimus.

Quod ad nos attinet, nihil laboris detrectavimus quo librum hunc quàm perfectissimum ederemus. Non ita tamen, ut omnibus nos satisfacturos esse, vel errores nullos admisisse, confidamus; quos siquis asperiùs notare voluerit, reputet modò quantum et varietatis et difficultatis hujusmodi opus amplectitur, et paucis maculis non offensum iri speramus.—Sed hæc hactenus.

Quædam vero obnixiùs excusanda sunt, quæ videantur aut plus quàm satis est ab usu populari discedere, ut *Anthemis*, aut horridum quid ac barbarum sonare, ut *Potassa*. Diù tamen restitimus: sed quid contra omnium Physicorum auctoritatem facere, aut quî potuimus nomina Animalium, Herbarum, Lapidumve, ea retinere, quæ rebus omninò diversis Scriptores in eo genere principes imposuerant? Satiùs igitur esse putavimus nos in rudis ingenii crimen incur-

rere, quàm anceps aliquid, et dubiæ significationis admittere, aut voce unâ atque alterâ ab universâ chemicorum consuetudine dissentire

Quod ad mutationem attinet quam in Mensuris liquidorum facere instituimus, ea cùm ab omnibus dudum efflagitata fuerit, ne studio novitatis fieri existimetur, non est cur timeamus. Idem nomen liquidorum mensuræ, idem solidorum ponderi, dari, errorem frequentissimè induxit. Illam autem mensuram, cui *Congio* nomen est, et cujus capacitas a Rege et Senatu præscripta est, mutare non ausi sumus, sed in partes pro arbitrio dividere, et unicuique titulum assignare, non licitum modò, sed officii esse nostri duximus.

Quod superest, eam nos in hoc opere perficiendo rationem adhibuisse speramus, quæ rei tractandæ sit accommodatissima. Nobis certè laboris et curarum præmia suavissima comparabuntur, si qualiacunque hæc sint, utilitati publicæ conducant, et vel hoc præ-


stare videantur, ut morborum remedia paulò certiora indicentur, morbi ipsi paulò citiùs mitigentur.

ORDO CAPITUM.

PONDERA ET MENSURÆ.....	1
MATERIA MEDICA.....	5
PRÆPARATA ET COMPOSITA	25
ACIDA	25
ALKALIA, ET EORUM SALES	29
TERRÆ, ET EARUM SALES	36
METALLA, ET EORUM SALES	39
SULPHUREA	54
VEGETABILIA	55
OLEA EXPRESSA.....	58
OLEA DESTILLATA	59
AQUÆ DESTILLATÆ.....	60
INFUSA.....	63
MUCILAGINES	68
DECOCTA.....	69
EXTRACTA	74
MISTURÆ.....	82
SPIRITUS.....	85
TINCTURÆ.....	92
ÆTHEREA.....	102
VINA	105

ACETICA	107
MELLITA.....	108
SYRUPI.....	109
CONFECTIONES	115
PULVERES	120
PILULÆ	125
PRÆPARATA EX ANIMALIBUS.....	126
EMPLASTRA.....	127
CERATA.....	132
UNGUENTA.....	132
LINIMENTA	139
CATAPLASMATA	142

PHARMACOPŒIA
LONDINENSIS.



PHARMACOPŒIA

LONDINENSIS.

PONDERA, MENSURÆ, &c.

Cum duo ponderum genera in Angliâ usu recepta sint, quorum altero aurum et argentum, altero cæteræ fere merces æstimantur, nos priore utimur, quod et *Troy Weight* vocatur; libramque sic dispertimus, *videlicet*:

Libra	lb	} habet	Uncias duodecim,	℥
Uncia			Drachmas octo,	ʒ
Drachma			Scrupulos tres,	ʒ
Scrupulus			Grana viginti,	gr.

Notas apposuimus, quibus pondus quodque designare consuetum est.

Mensura etiam liquidorum dispar est, alia cerevisiæ, alia vino propria; posteriorem nos adhibemus, mensurisque liquidorum utimur ex congio vinario deductis.

Congius vinarius legibus regni definitus est, quem ad usus medicinales sic dispertimus, *videlicet*:

Congius	C	} habet	Octarios octo,	O
Octarius			Fluiduncias sedecim,	f 3
Fluiduncia			Fluidrachmas octo,	f 3
Fluidrachma			Minima sexaginta,	m

Notas apposuimus, quibus quamque mensuram designamus.

Ne quis error nascatur ex nominibus, quæ ponderibus et mensuris nullo discrimine imposita sunt, nova quædam finximus non inconsultè, quæ brevis usus reddet facilia.

Ad hæc, mensurâ vitreâ, intervallis æqualibus signatâ, minimas liquidorum partes metimur. Etenim fallax et incertus est guttarum numerus, tincturæ cujuslibet guttis fere bis totidem, quot aquæ, eandem mensuram implentibus.

Videndum est, ne quid cupri, aut plumbi, insit in materiâ ex quâ fiunt mortaria, mensuræ, infundibula, aut alia vasa, in quibus medicamenta seu præparantur, sive servantur; itaque fictilia, plumbo vitrifacta, aliena sunt.

Præparata acida, alkalina, terrea, metallica, tum sales omnis generis, in vasis vitreis obturatis servare oportet.

Caloris gradum thermometro Fahrenheitiano metimur; et, cum **CALOREM FERVENTEM** præcipimus, istum intelligimus qui notatur gradu ducentesimo duodecimo. **CALOR** verò **LENIS** eum indicat, qui est inter gradum nonagesimum et centesimum.

Quoties fit mentio **PONDERIS SPECIFICI**, ponimus id, de quo agitur, esse caloris gradûs quinquagesimi quinti.

BALNEUM AQUOSUM fit, ubi res quælibet, suo vase contenta, aut aquæ ipsi ferventi, aut ejus vaporis exponitur, ut incalascet.

BALNEUM ARENÆ fit ex arenâ paulatim calefaciendâ, in quam res quælibet, suo vase contenta, imponitur.

MATERIA MEDICA.

IN secundo ordine, VEGETABILIA ex Linnæi Speciebus Plantarum a *Willdenow* editis, ANIMALIA secundum *Linnæi* Systema Naturæ a *Gmelin* editum, RES CHEMICÆ nominibus recentioribus, designantur, nisi aliter indicatum sit.

Abietis Resina.

Pinus Abies.

Resina concreta.

Absinthium.

Artemisia Absinthium.

Acaciæ Gummi.

Acacia vera.

Gummi.

Acetosæ Folia.

Rumex Acetosa.

Folia.

Acetosella.

Oxalis Acetosella.

Acetum.

Acidum Aceticum
fortius.

Hujus pondus specificum est ad pondus specificum aquæ destillatæ ut 1.046 ad 1.000.

Sodæ Subcarbonatis crystallorum grana⁸⁷ a granis 100 hujus acidi saturantur.

Acidum Citricum.
Crystalli.

Acidum Sulphuricum.

Hujus pondus specificum est ad pondus specificum aquæ destillatæ ut 1.850 ad 1.000.

Aconiti Folia.

Adeps.

Ærugo.

Acidum Aceticum è
ligno destillatum.

Aconitum Napellus.
Folia.

Sus Scrofa.
Adeps.

Subacetas Cupri impura.

Allii Radix.	Allium sativum. <i>Radix.</i>
Alöes spicatae Extractum.	Alöe spicata. <i>Extractum.</i>
Althææ Folia et Radix.	Althæa officinalis. <i>Folia et Radix.</i>
Alumen.	Supersulphas Aluminae et Potassæ.
Ammoniacum.	Heracleum gummiferum. WILLDENOW, <i>Hort. Berol.</i> <i>Gummi-resina.</i>
Ammoniaë Murias.	Murias Ammoniaë.
Amygdalæ amaræ.	{ Amygdalus communis. Var. γ . Var. β . <i>Nuclei.</i>
Amygdalæ dulces.	
Amylum.	
Anethi Semina.	Triticum hybernum. <i>Amylum.</i>
Anisi Semina.	Anethum graveolens. <i>Semina.</i>
Anthemidis Flores.	Pimpinella Anisum. <i>Semina.</i>
Antimonii Sulphuretum.	Anthemis nobilis. <i>Flores simplices.</i> Sulphuretum Antimonii.

Antimonii Vitrum.	Antimonii Oxydum sulphuratum vitri- factum.
Argentum.	Argentum purifica- tum.
Armoraciæ Radix.	Cochlearia Armora- cia. <i>Radix.</i>
Arsenicum album.	Acidum Arsenio- sum.
Asari Folia.	Asarum Europæum. <i>Folia.</i>
Assafoetidæ Gummi- resina.	Ferula Assafoetida. <i>Gummi-resina.</i>
Avenæ Semina.	Avena sativa. <i>Semina, tunicis nu- data.</i>
Aurantii Baccæ.	Citrus Aurantium (Hispalense). <i>Baccæ.</i>
Aurantii Cortex.	<i>Baccarum Cortex exterior.</i>
Balsamum Peruvia- num.	Myroxylon peruife- rum. <i>Balsamum.</i>
Balsamum Toluta- num.	Toluifera Balsamum. <i>Balsamum.</i>
Belladonnæ Folia.	Atropa Belladonna. <i>Folia.</i>

Benzöinum.	Styrax Benzöin. <i>Balsamum.</i>
Bismuthum.	
Bistortæ Radix.	Polygonum Bistorta. <i>Radix.</i>
Cajuputi Oleum.	Melaleuca Cajuputi. <i>Oleum essentielle.</i>
Calamina.	Carbonas Zinci im- pura.
Calami Radix.	Acorus Calamus. <i>Radix.</i>
Calumba.	Cocculus palmatus. <i>Radix.</i> DE CANDOLLE, <i>Sys.</i> <i>Nat.</i>
Cambogia.	Stalagmitis Cambo- giöides. <i>Gummi-resina.</i>
Camphora.	Laurus Camphora. <i>Concretum sui ge- neris, sublimatione paratum.</i>
Canellæ Cortex.	Canella alba. <i>Cortex.</i>
Cantharis.	Cantharis vesicatoria. LATREILLE, <i>Gen. In- sect.</i>
Capsici Baccæ.	Capsicum annuum. <i>Baccæ.</i>

Carbo Ligni.	Carbo Ligni recens.
Cardamines Flores.	Cardamine pratensis. <i>Flores.</i>
Cardamomi Semina.	Matonia Cardamomum. <i>Semina.</i> SMITH, in Rees Cyclop.
Caricæ Fructus.	Ficus Carica. <i>Fructus exsiccatus.</i>
Carui Semina.	Carum Carui. <i>Semina.</i>
Caryophylli.	Eugenia caryophyllata. <i>Flores nondum explicati, exsiccati.</i> <i>Eorum Oleum essentielle.</i>
Caryophyllorum Oleum.	
Cascarillæ Cortex.	Croton Cascarilla. <i>Cortex.</i>
Cassiæ Pulpa.	Cassia Fistula. <i>Lomentorum Pulpa.</i>
Castoreum.	Castor Fiber (Rossicus). <i>Concretum sui generis.</i>
Catechu Extractum.	Acacia Catechu. <i>Extractum.</i>

Centaurei Cacumina.	Chironia	Centaurei- um. <i>Cacumina.</i>
Cera alba.		
Cera flava.		
Cerevisiæ Fermen- tum.		
Cetaceum.	Physeter	macroce- phalus. <i>Concretum sui ge- neris.</i>
Cinchonæ cordifoliæ Cortex.	Cinchona cordi- folia. <i>Cortex.</i>	} <i>ZEÄ, in "Anal. de Hist. Nat."</i>
Cinchonæ lancifoliæ Cortex.	Cinchona lanci- folia. <i>Cortex.</i>	
Cinchonæ oblongifo- liæ Cortex.	Cinchona oblon- gifolia. <i>Cortex.</i>	
Cinnamomi Cortex.	Laurus	Cinnamo- mum. <i>Liber.</i>
Cinnamomi Oleum.		<i>Ejus Oleum essentielle.</i>
Coccus.		Coccus Cacti.
Colchici Radix et Semina.	Colchicum	autum- nale. <i>Radix recens et Se- mina.</i>

Colocynthis Pulpa.	Cucumis Colocynthis.
	<i>Peponum Pulpa.</i>
Conii Folia et Semina.	Conium maculatum.
	<i>Folia et Semina.</i>
Contrajervæ Radix.	Dorstenia Contrajerva.
	<i>Radix.</i>
Copaiba.	Copaifera officinalis.
	<i>Resina liquida.</i>
Coriandri Semina.	Coriandrum sativum.
	<i>Semina.</i>
Cornua.	Cervus Elaphus.
	<i>Cornua.</i>
Creta.	Carbonas Calcis friabilis.
Croci Stigmata.	Crocus sativus (Anglicus).
	<i>Stigmata.</i>
Cubeba.	Piper Cubeba.
	<i>Baccæ.</i>
Cumini Semina.	Cuminum Cyminum.
	<i>Semina.</i>
Cupri Sulphas.	Sulphas Cupri.
Cuspariæ Cortex.	Cusparia febrifuga.
	BONPLAND, <i>Voy.</i>
	<i>Cortex.</i>
Cydoniæ Semina.	Pyrus Cydonia.
	<i>Semina.</i>

Dauci Radix.	Daucus Carota (hortensis). <i>Radix.</i>
Dauci Semina.	Daucus Carota (agrestis). <i>Semina.</i>
Digitalis Folia et Semina.	Digitalis purpurea. <i>Folia et Semina.</i>
Dolichi Pubes.	Dolichos pruriens. <i>Leguminum Pubes.</i>
Dulcamaræ Caulis.	Solanum Dulcamara. <i>Caulis.</i>
Elaterii Pepones.	Momordica Elaterium. <i>Pepones recentes.</i>
Elemi.	Amyris Elemifera. <i>Resina.</i>
Euphorbiæ Gummi-resina.	Euphorbia officinarum. <i>Gummi-resina.</i>
Farina.	Triticum hybernum. <i>Farina.</i>
Ferrum.	Ferri Ramenta et Fila.
Filicis Radix.	Aspidium Filix mas. SMITH, <i>Flor. Brit.</i> <i>Radix.</i>
Fœniculi Semina.	Anethum Fœniculum. <i>Semina.</i>

Fucus.	Fucus vesiculosus.
Galbani Gummi-resina.	Bubon Galbanum. <i>Gummi-resina.</i>
Gallæ.	Cynips Quercûs folii. <i>Nidus.</i>
Gentianæ Radix.	Gentiana lutea. <i>Radix.</i>
Glycyrrhizæ Radix.	Glycyrrhiza glabra. <i>Radix.</i>
Granati Cortex.	Punica Granatum. <i>Pomorum Cortex.</i>
Guaiaci Resina, et Lignum.	Guaiacum officinale. <i>Resina, et Lignum.</i>
Hæmatoxyli Lignum.	Hæmatoxylon Campechianum. <i>Lignum.</i>
Helenium.	Inula Helenium. <i>Radix.</i>
Hellebori foetidi Folia.	Helleborus foetidus. <i>Folia.</i>
Hellebori nigri Radix.	Helleborus niger. <i>Radix.</i>
Hordei Semina.	Hordeum distichon. <i>Semina, tunicis nudata.</i>
Humuli Strobili.	Humulus Lupulus. <i>Strobili siccati.</i>
Hydrargyrum.	
Hyoscyami Folia et Semina.	Hyoscyamus niger. <i>Folia et Semina.</i>

Jalapæ Radix.	Convolvulus Jalapa. <i>Radix.</i>
Ipecacuanhæ Radix.	Callicocca Ipecacu- anha. BROTERO, in <i>Act. Soc. Linn.</i> <i>Radix.</i>
Juniperi Baccæ et Cacumina.	Juniperus communis. <i>Baccæ et Cacumina.</i>
Kino.	Pterocarpus Erina- cea. <i>Extractum.</i> <i>Encycl. Method.</i>
Krameria Radix.	Krameria triandra. <i>Radix.</i> <i>Flor. Peruv.</i>
Lactuca.	Lactuca sativa.
Lavandulæ Flores.	Lavandula Spica. <i>Flores.</i>
Lauri Baccæ et Fo- lia.	Laurus nobilis. <i>Baccæ et Folia.</i>
Lichen.	Lichen Islandicus.
Limones.	Citrus medica. <i>Baccæ.</i>
Limonum Cortex.	<i>Earum. Cortex ex- terior.</i>
Limonum Oleum.	<i>Corticis exterioris Oleum essentielle.</i>
Linum catharticum.	Linum catharticum.

Lini usitatissimi Se- mina.	Linum usitatissi- mum. <i>Semina.</i>
Magnesiae Subcarbo- nas.	Subcarbonas Magne- siae.
Magnesiae Sulphas.	Sulphas Magnesiae purificata.
Malva.	Malva sylvestris.
Manna.	Fraxinus Ornus. <i>Succus concretus.</i>
Marmor album.	Carbonas Calcis dura.
Marrubium.	Marrubium vulgare.
Mastiche.	Pistacia Lentiscus. <i>Resina.</i>
Mel.	
Mentha piperita.	Mentha piperita. SMITH, in <i>Act. Soc. Linn.</i>
Mentha viridis.	Mentha viridis. SMITH, in <i>Act. Soc. Linn.</i>
Menyanthes.	Menyanthes trifolia- ta.
Mezerei Cortex.	Daphne Mezereum. <i>Radicis Cortex.</i>
Mori Baccæ.	Morus nigra. <i>Baccæ.</i>
Moschus.	Moschus moschife- rus. <i>Concretum sui ge- neris.</i>

Myristicæ Nuclei.	Myristica moschata. <i>Nuclei, et Oleum earum expressum.</i>
Myrrha.	<i>Arboris nondum descriptæ Gummi-resina.</i>
Olibanum.	Juniperus Lycia. <i>Gummi-resina.</i>
Olivæ Oleum.	Olea Europæa. <i>Druparum Oleum expressum.</i>
Opium.	Papaver somniferum. <i>Capsularum immaturarum Succus concretus (Turcicus).</i>
Opopanax Gummi-resina.	Pastinaca Opopanax. <i>Gummi-resina.</i>
Origanum.	Origanum vulgare.
Ovum.	Phasianus Gallus. <i>Ovum.</i>
Papaveris Capsulæ.	Papaver somniferum. <i>Capsulæ maturæ.</i>
Petroleum.	
Pimentæ Baccæ.	Myrtus Pimenta. <i>Baccæ.</i>
Piperis longi Fructus.	Piper longum. <i>Fructus immaturus, exsiccatus.</i>

Piperis nigri Baccæ.	Piper nigrum. <i>Baccæ.</i>
Pix abietina.	Pinus Abies. <i>Resina præparata.</i>
Pix liquida.	Pinus sylvestris. <i>Resina præparata liquida.</i>
Pix nigra.	Pinus sylvestris. <i>Resina præparata solida.</i>
Plumbi Subcarbonas.	Subcarbonas Plumbi.
Plumbi Oxydum semivitreum.	
Porri Radix.	Allium Porrum. <i>Radix.</i>
Potassæ Nitras.	Nitras Potassæ purificata.
Potassæ Sulphas.	Sulphas Potassæ.
Potassæ Supertartas.	Supertartas Potassæ purificata.
Potassa impura.	Subcarbonas Potassæ impura.
Pruna.	Prunus domestica. <i>Drupæ exsiccatae.</i>
Pterocarpi Lignum.	Pterocarpus santalinus. <i>Lignum.</i>
Pulegium.	Mentha Pulegium.

Pyrethri Radix.	Anthemis thrum. <i>Radix.</i>	Pyre-
Quassiae Lignum.	Quassia excelsa. <i>Lignum.</i>	
Quercûs Cortex.	Quercus peduncula- ta. <i>Cortex.</i>	
Resina flava,	Pinus sylvestris. <i>Residuum post- quam Oleum Tere- binthinæ destilla- tum est.</i>	
Rhamni Baccæ.	Rhamnus catharti- cus. <i>Baccæ.</i>	
Rhei Radix.	Rheum palmatum. <i>Radix.</i>	
Rhœados Petala.	Papaver Rhœas. <i>Petala.</i>	
Ricini Oleum et Se- mina.	Ricinus communis. <i>Oleum è Seminibus expressum, et Se- mina.</i>	
Rosæ caninæ Pulpa.	Rosa canina. <i>Baccarum Pulpa expressa.</i>	
Rosæ centifoliæ Pe- tala.	Rosa centifolia. <i>Petala.</i>	

Rosæ Gallicæ Petala.

Rosa Gallica.

*Petala.*Rosmarini Cacumi-
na.Rosmarinus officina-
lis.*Cacumina.*

Rubiæ Radix.

Rubia Tinctorum.

Radix.

Rutæ Folia.

Ruta graveolens.

Sabinæ Folia.

Juniperus Sabina.

Folia.

Saccharum.

Saccharum purifi-
catum. }

Saccharum officinale.

*Præparata è Succo
expresso.*

Sagapenum.

*Plantæ nondum de-
scriptæ Gummi-re-
sina.*

Salicis Cortex.

Salix Caprea.

Cortex.

Sambuci Flores.

Sambucus nigra.

Flores.

Sapo durus.

Sapo ex Olivæ Oleo
et Sodâ confectus
(Hispanicus).

Sapo mollis.

Sapo ex Oleo et Po-
tassâ confectus.

Sarsaparillæ Radix.

Smilax Sarsaparilla.

*Radix.*Sassafras Lignum et
Radix.

Laurus Sassafras.

Lignum et Radix.

Scammoneæ Gummi-resina.	Convolvulus Scammonea. <i>Gummi-resina.</i>
Scillæ Radix.	Scilla maritima. <i>Radix.</i>
Senegæ Radix.	Polygala Senega. <i>Radix.</i>
Sennæ Folia.	Cassia Senna. <i>Folia.</i>
Serpentariæ Radix.	Aristolochia Serpentaria. <i>Radix.</i>
Sevum.	Ovis Aries. <i>Sevum.</i>
Simaroubæ Cortex.	Quassia Simarouba. <i>Cortex.</i>
Sinapis Semina.	Sinapis nigra. <i>Semina.</i>
Sodæ Murias.	Murias Sodæ.
Sodæ Subboras.	Subboras Sodæ.
Sodæ Sulphas.	Sulphas Sodæ.
Soda impura.	Subcarbonas Sodæ impura.
Spartii Cacumina.	Spartium scoparium. <i>Cacumina.</i>
Spigeliæ Radix.	Spigelia Marilandica. <i>Radix.</i>
Spiritus rectificatus. Hujus pondus spe-	

cificum est ad pondus Aquæ destillatæ ut .835 ad 1.000.

Spiritus tenuior.

Hujus pondus specificum est ad pondus Aquæ destillatæ ut .930 ad 1.000.

Spongia.

Stannum.

Staphisagriæ Semina.

Stramonii Semina et Folia.

Styracis Balsamum.

Succinum.

Sulphur.

Sulphur sublimatum.

Tabaci Folia.

Tamarindi Pulpa.

Taraxaci Radix.

Spongia officinalis.

Stanni Limatura.

Delphinium Staphisagria.

Semina.

Datura Stramonium
Semina et Folia.

Styrax officinale.
Balsamum.

Nicotiana Tabacum.
Folia exsiccata
(Virginiana).

Tamarindus Indica.
Leguminis Pulpa.

Leontodon Taraxacum.
Radix.

Tartarum.	Potassæ Supertartras impura.
Terebinthina Cana- densis.	Pinus Balsamea. <i>Resina liquida.</i>
Terebinthina Chia.	Pistacia Terebinthus. <i>Resina liquida.</i>
Terebinthina vul- garis.	Pinus sylvestris. <i>Resina liquida, et Oleum inde destil- latum.</i>
Terebinthinæ Ole- um.	
Testæ.	Ostrea edulis. <i>Testæ.</i>
Tiglii Oleum.	Croton Tiglium. <i>Oleum è seminibus expressum.</i>
Tormentillæ Radix.	Tormentilla officina- lis. SMITH, <i>Flor. Brit.</i> <i>Radix.</i>
Toxicodendri Folia.	Rhus Toxicoden- dron. <i>Folia.</i>
Tragacantha.	Astragalus verus. OLIVIER, <i>Voy. dans l'Em- pire Ottom.</i> <i>Gummi.</i>
Tussilago.	Tussilago Farfara.
Valerianæ Radix.	Valeriana officinalis (sylvestris). <i>Radix.</i>

Veratri Radix.

Veratrum album.

Radix.

Ulmi Cortex.

Ulmus campestris.

Liber.

Uvæ passæ.

Vitis vinifera.

Baccæ exsiccatae.

Uvæ Ursi Folia.

Arbutus Uva Ursi.

Folia.

Zincum.

Zingiberis Radix.

Zingiber officinale.

Roscoe, in *Act. Soc. Li**Radix.*

PRÆPARATA ET COMPOSITA.

ACIDA.

ACIDUM ACETICUM DILUTUM.

℞ Aceti congiū ;

Destillet Acidum aceticum dilutum balneo arenæ, ex retortâ vitreâ in receptaculum vitreum et frigefactum ; tum, primo octario re-
jecto, octarios sex proximè destillatos serva.

ACIDUM BENZOICUM.

℞ Benzöini libram ;

Vasi vitreo arenæ imposito Benzöinum immitte, et calore gradûs 300^{mi} adhibito et paulatim aucto, sublima donec nihil ampliùs ascendat : quod sublimatum est chartâ bibulâ involutum comprime, ut à parte oleosâ separetur : dein iterum sublima, calore non ultra gradum 400^m aucto.

ACIDUM CITRICUM.

℞ Limonum Succī octarium,
Cretæ præparatæ unciam, vel quantum
satis sit ad Succum saturandum,
Acidī sulphurici diluti fluiduncias novem;

Succo Limonum fervefacto Cretam paulatim
adjice, et misce; tum liquorem effunde.
Citratem Calcis, quæ remanet, aquâ tepidâ
sæpius renovatâ ablue; dein sicca. Tum
pulveri exsiccato superinfunde Acidum sul-
phuricum dilutum, et coque per sextam
horæ partem. Liquorem per linteum forti-
ter exprime, et per chartam cola; colatum
leni calore consume, adeò ut, dum frigescit,
fiant crystalli.

Crystallos, ut puræ sint, iterum et tertio
in Aquâ liqua, eamque toties cola, decoque,
et sepone.

ACIDUM MURIATICUM.

℞ Sodæ Muriatis exsiccatae libras duas,
Acidī sulphurici *pondere* uncias viginti,
Aquæ destillatæ octarium cum semisse;

Acidum cum Aquæ octario dimidio prius
in retortâ vitreâ misce, et his, ubi refrixe-
rint, Sodæ Muriatem adjice. Aquæ quod
reliquum est in receptaculum infunde; tum,
retortâ aptatâ, in hanc aquam transeat Aci-

dum muriaticum destillatum ex balneo arenæ, calore gradatim aucto, donec retorta rubescat.

Acidi muriatici pondus specificum est ad Aquæ destillatæ pondus specificum, ut 1.160 ad 1.000.

Sodæ Subcarbonatis Crystallorum grana 124 ab hujus acidi granis centum saturantur.

ACIDUM NITRICUM.

R Potassæ Nitratis exsiccatae,
Acidi sulphurici, singulorum *pondere* libras duas;

Misce in retortâ vitreâ, tum balneo arenæ destillet Acidum nitricum, donec vapor ruber prodeat. Dein, adjectâ insuper Potassæ Nitratis exsiccatae unciâ, iterum eodem modo Acidum destillet.

Acidi nitrici pondus specificum est ad pondus specificum Aquæ destillatæ, ut 1.500 ad 1.000.

Sodæ Subcarbonatis Crystallorum grana 212 ab hujus acidi granis centum saturantur.

ACIDUM NITRICUM DILUTUM.

R Acidi nitrici fluidunciam,

Aquæ destillatæ fluiduncias novem ;
Misce.

ACIDUM SULPHURICUM DILUTUM.

R̄ Acidi sulphurici fluidunciam cum semisse,
Aquæ destillatæ fluiduncias quatuordecim cum semisse ;

Acidum Aquæ paulatim adjice ; tum misce.

ACIDUM TARTARICUM.

R̄ Potassæ Supertartratis libras duas cum semisse,
Aquæ destillatæ ferventis congios tres,
Cretæ præparatæ libram,
Acidi sulphurici libram ;

Potassæ Supertartratem coque cum Aquæ destillatæ congiis duobus, et adjice paulatim Cretam præparatam, donec bullulæ non ampliùs excitentur: sepone ut subsidat Calcis Tartras: liquorem effunde, et Tartratem Calcis Aquâ destillatâ sæpiùs ablue, donec saporis expers sit. Tum superinfunde Acidum sulphuricum Aquæ destillatæ ferventis congio dilutum, et sepone per horas viginti quatuor subindè agitans. Liquorem cola, et balneo aquoso consume ut fiant crystalli.

ALKALIA, ET EORUM SALES.

AMMONIÆ SUBCARBONAS.

℞ Ammoniæ Muriatis libram,
Cretæ præparatæ exsiccatae libram cum
semisse ;

Separatim in pulverem tere ; tum misce,
et sublima calore paulatim aucto, donec re-
torta rubescat.

LIQUOR AMMONIÆ.

℞ Ammoniæ Muriatis uncias octo,
Calcis recentis uncias sex,
Aquæ octarios quatuor ;

Calci superinfunde Aquæ octarium ; tum
vas contege et sepone per horam ; dein Am-
moniæ Muriatem et reliquam Aquam priùs
fervefactam adjice, et vas iterum contege ;
liquorem postquam refrixerit cola ; tum de-
stillent Liquoris Ammoniæ fluidunciæ duo-
decim in receptaculum cujus calor gradum
50^{mum} non superet.

Liquoris Ammoniæ pondus specificum est

30 ALKALIA, ET EORUM SALES.

ad pondus Aquæ destillatæ ut 0.960 ad 1.000.

LIQUOR AMMONIÆ ACETATIS.

℞ Ammoniæ Subcarbonatis uncias duas,
Acidi acetici diluti octarios quatuor, vel
quantum satis sit.

Ammoniæ Subcarbonati adjice Acidum,
donec bullulæ non ampliùs excitentur, et
misce.

LIQUOR AMMONIÆ SUBCARBONATIS.

℞ Ammoniæ Subcarbonatis uncias quatuor,
Aquæ destillatæ octarium ;

Liqua Ammoniæ Subcarbonatem in Aquâ,
et per chartam cola.

LIQUOR POTASSÆ.

℞ Potassæ Subcarbonatis libram,
Calcis recentis libram dimidiam,
Aquæ destillatæ ferventis congiū ;

Liqua Potassam in Aquæ octariis duobus.
Calci adjice Aquæ quod reliquum est. Li-
quores calentes inter se misce ; tum sepone
in vase clauso, et, postquam refrixerint, per
pannum gossipinum cola.

Si Acidum dilutum quodlibet instillatum
 bullulas excitet, plus Calcis adjicere oportet,
 et iterum colare.

Hujus Liquoris octarius pendere debet
 uncias sedecim.

LIQUOR POTASSÆ SUBCARBONATIS.

℞ Potassæ Subcarbonatis libram,
 Aquæ destillatæ fluiduncias duodecim ;

Liqua Potassæ Subcarbonatem in Aquâ,
 et per chartam cola.

POTASSA CUM CALCE.

℞ Liquoris Potassæ octarios tres,
 Calcis recentis libram ;

Decoque Liquorem Potassæ ad octarium ;
 dein adjice Calcem, affusâ aquâ resolutam,
 et diligenter misce.

POTASSA FUSA.

℞ Liquoris Potassæ congiū ;

Aquam in vase ferreo nitido ad ignem
 consume, donec, ebullitione finitâ, Potassa
 liquefiat : hanc super laminam ferream ef-
 funde in formas idoneas.

POTASSÆ ACETAS.

℞ Potassæ Subcarbonatis libram,
 Acidi acetici fortioris octarios duos,
 Aquæ destillatæ ferventis octarios duos ;

Acidum cum Aquâ priùs commixtum Potassæ Subcarbonati adjice, donec bullula non ampliùs excitentur, et cola. Liquorem primò in balneo aquoso consume donec cessaverit ebullitio. Dein calori gradatim aucto expone, et iterum consume donec pellicula supernatet ; pelliculam ablatam super chartam bibulam exsicca. Iterum et sæpiùs consumatur liquor, et pelliculam eodem modo aufer et exsicca.

POTASSÆ CARBONAS.

℞ Liquoris Potassæ Subcarbonatis con-
 gium ;

Acidum carbonicum per Liquorem Potassæ subcarbonatis in vase idoneo trans mitte a plenam saturationem, et cola. Vaporet liquor colatus ut fiant crystalli, cavendo ne calorem gradum 120^{mum} excedat. Has, effuso liquore, super chartam bibulam exsicca.

Acidum carbonicum facillimè obtinetur Marmore albo et Acido sulphurico diluto.

POTASSÆ SUBCARBONAS.

℞ Potassæ impuræ contritæ libras tres,
Aquæ ferventis octarios tres cum semisse;

Liqua Potassam in Aquâ, et cola; tum in
as ferreum nitidum effunde, et Aquam lento
igne consume, ut spissescat Liquor; dein,
igne subducto, spathâ ferreâ assiduè move,
donec Sal in grana parvula abeat.

Potassæ Subcarbonas præparari potest,
eodem modo, ex Tartaro, quod priùs ustum
uerit, donec cinerei sit coloris.

POTASSÆ SULPHAS.

℞ Salis qui restat post destillationem Acidi
nitrici libras duas,
Aquæ ferventis congios duos;

Misce, ut liquetur Sal; tum adjice Po-
tassæ Subcarbonatis quod satis sit ad Aci-
dum saturandum. Dein coque, donec pel-
licula supernatet, et, ubi colaveris, sepone,
ut fiant crystalli. Has, effuso liquore, super
chartam bibulam exsicca.

POTASSÆ SUPERSULPHAS.

℞ Salis qui restat post destillationem Acidi
nitrici libras duas,
Aquæ ferventis octarios quatuor;

Misce, ut liquetur Sal, et cola. Dein coque ad dimidium, et sepone, ut fiant crystalli. Has, effuso liquore, super chartam bibulam exsicca.

POTASSÆ TARTRAS.

℞ Potassæ Subcarbonatis uncias sedecim,
Potassæ Supertartratis libras tres,
Aquæ ferventis congium ;

Potassæ Subcarbonatem in Aquâ liquidum adijce Potassæ Supertartratem in pulverem tritam, donec bullulæ non amplius excitentur. Liquorem per chartam colatam dein coque donec pellicula supernatet, et sepone, ut fiant crystalli. Has, effuso liquore super chartam bibulam exsicca.

SODÆ CARBONAS.

℞ Sodæ Subcarbonatis libram,
Aquæ destillatæ octarios tres ;

Sodæ Subcarbonatem in Aquâ destillatâ liqua. Dein Acidum carbonicum per liquorem in vase idoneo trans mitte ad plenam saturationem, et sepone ut fiant crystalli. Crystallos chartâ bibulâ involutas et compressas exsicca. Consume liquorem reliquum, cavendo ne calor gradum 120^{mum} ex-

edat, ut iterum prodeant crystalli. Has
odem modo comprime et exsicca.

SODÆ SUBCARBONAS.

& Sodæ impuræ in pulverem tritæ libram,
Aquæ destillatæ ferventis octarios qua-
tuor ;

Coque Sodam in Aquâ per horam dimidi-
m, et cola. Hæc vaporet ad octarios duos,
t seponatur, ut fiant crystalli. Liquorem
superstitem rejice.

SODÆ SUBCARBONAS EXSICCATA.

& Sodæ Subcarbonatis libram ;

Sodæ Subcarbonati, in vase ferreo nitido,
calorem ferventem adhibe, donec penitùs ex-
siccetur ; eamque simul spathâ ferreâ assi-
luè move. Denique in pulverem tere.

SODÆ SULPHAS.

& Salis qui restat post destillationem Acidi
muriatici libras duas,

Aquæ ferventis octarios duos cum se-
misse ;

Liqua Salem in Aquâ ; tum adjice paula-
tim Sodæ Subcarbonatis quod satis sit ad

Acidum saturandum. Decoque, donec pellicula appareat, et, ubi colaveris, sepone, ut fiant crystalli. Has, effuso liquore, super chartam bibulam exsicca.

SODA TARTARIZATA.

R Sodæ Subcarbonatis uncias viginti,
Potassæ Supertartratis contritæ libra
duas,
Aquæ ferventis octarios decem ;

Sodæ Subcarbonatem in Aquâ liqua, e
adjice paulatim Potassæ Supertartratem
Liquorem per chartam cola ; tum coque
donec pellicula supernatet, et sepone, u
fiant crystalli. Has, effuso liquore, supe
chartam bibulam exsicca.

TERRÆ, ET EARUM SALES.

ALUMEN EXSICCATUM.

Alumen in vase fictili ad ignem liquescat
tum augeatur ignis, donec ebullitio cessa
verit.

LIQUOR ALUMINIS COMPOSITUS.

R Aluminis,
Zinci Sulphatis, singulorum unciam d
midiam,

Aquæ ferventis octarios duos ;

Alumen et Zinci Sulphatem in Aquâ
simul liqua ; dein per chartam cola.

CALX.

℞ Marmoris albi libram ;

In frustula contunde, et in crucibulo igne
acerrimo ure per horam, vel donec Acidum
carbonicum penitùs expulsum fuerit, adeò ut
Acidum aceticum dilutum adjectum nullas
bullulas excitet.

CALX E TESTIS.

Eodem modo Calx fiat etiam è Testis.

LIQUOR CALCIS.

℞ Calcis selibram,

Aquæ destillatæ octarios duodecim ;

Calci Aquam affunde, et simul agita ; tum
protinus vas contege, et sepone per horas
tres ; dein Liquorem cum Calce superstite in
vasis vitreis obturatis conserva, et, ubi utendum
est, ex limpidò Liquore sume.

CALCIS MURIAS.

℞ Salis qui restat post sublimationem Am-
moniæ Subcarbonatis libras duas,
Aquæ octarium ;

Misce et per chartam cola ; vaporet liquor donec Sal exsiccet. Hunc in vase accuratè obturato serva.

LIQUOR CALCIS MURIATIS.

R̄ Calcis Muriatis uncias duas,
Aquæ destillatæ fluiduncias tres ;

Calcis Muriatem in Aquâ liqua ; tum per chartam cola.

CRETA PRÆPARATA.

R̄ Cretæ libram ;

Cretæ adjice Aquæ paululum, et tere, ut fiat pulvis subtilis. Hunc in vas amplum Aquâ plenum conjice ; tum agita, et, brevi morâ interpositâ, in vas aliud Aquam adhuc turbidam supernatantem trans mitte, et se pone, ut subsidat pulvis ; denique effusâ Aquâ, pulverem exsicca.

MAGNESIA.

R̄ Magnesiæ Subcarbonatis uncias quatuor ;

Ignē acerrimo ure per horas duas, vel donec Acidum aceticum dilutum instillatum nullas bullulas excitet.

MAGNESIÆ SUBCARBONAS.

R̄ Magnesiæ Sulphatis libram,

Potassæ Subcarbonatis uncias novem,
Aquæ congios tres ;

Potassæ Subcarbonatem in Aquæ octariis tribus, Magnesiae Sulphatem in Aquæ octariis quinque, separatim liqua, et cola ; dein Liquori Magnesiae Sulphatis reliquam Aquam adjice, et coque ; eique, dum ebullit, liquorem priorem admisce, spathâ assiduè movens ; tum per linteum cola ; denique pulverem, affusâ sæpius aquâ fervente, ablue, et calore gradûs 200^{mi} super chartam bibulam exsicca.

METALLA, ET EORUM SALES.

PRÆPARATA EX ANTIMONIO.

ANTIMONII SULPHURETUM PRÆCIPITATUM.

Rx Antimonii Sulphureti contriti libras duas,

Liquoris Potassæ octarios quatuor,

Aquæ destillatæ octarios tres,

Acidi sulphurici diluti quantum satis sit ;

Sulphuretum Antimonii, Liquorem Potassæ et Aquam inter se misce, et coque igne lento per horas tres, assiduè movens, adjectâ subinde Aquâ destillatâ, adeò ut eandem men-

suram semper impleat. Liquorem per linteam duplicatum protinùs cola, eique adhuc ferventi instilla paulatim Acidi sulphurici diluti quantum satis sit ad pulverem deji-ciendum ; tum Aquâ calidâ Potassæ Sulphatem ablue, Antimonii Sulphuretum præcipitatum exsicca, et in pulverem subtilem tere.

ANTIMONIUM TARTARIZATUM.

℞ Vitri Antimonii in pulverem subtilissimum contriti,

Potassæ Supertartratis contritæ, singulorum, libram,

Aquæ destillatæ ferventis congiū ;

Vitrum Antimonii cum Potassæ Supertartrate accuratè misce, et in Aquam destillatam ferventem paulatim conjice, spathâ assiduè movens ; coque per quadrantem horæ, et se-pone. Liquorem frigefactum cola, et liquorem colatum decoque ut fiant crystalli.

VINUM ANTIMONII TARTARIZATI.

℞ Antimonii tartarizati scrupulum,

Aquæ destillatæ ferventis fluiduncias octo,

Spiritûs rectificati fluiduncias duas ;

Antimonium tartarizatum in Aquâ destillatâ fervente liqua ; tum liquori colato spiritum adjice.

PULVIS ANTIMONIALIS.

℞ Antimonii Sulphureti contriti libram,
Cornuum rasorum libras duas ;

Misce et conjice in crucibulum latum igne
andens, et assiduè move donec vapor con-
spicuius non ampliùs ascendat. Quod restat
in pulverem tere et crucibulo idoneo im-
mitte. Tum ignem subministra et paula-
tim auge ut candeat per horas duas. Re-
siduum tere ut fiat pulvis subtilissimus.

PRÆPARATUM EX ARGENTO.

ARGENTI NITRAS.

℞ Argenti unciam,
Acidi nitrici fluidunciam,
Aquæ destillatæ fluiduncias duas ;

Acidum nitricum Aquâ misce, et in his
Argentum balneo arenæ liqua. Dein calo-
rem paulatim auge, ut siccetur Argenti Ni-
tras. Hanc in crucibulo, lento igne, lique-
fac, donec, expulsâ Aquâ, cessaverit ebulli-
tio ; tum statim effunde in formas idoneas.

PRÆPARATA EX ARSENICO.

ARSENICUM ALBUM SUBLIMATUM.

Arsenicum album in pulverem tere ; tum

conjice in crucibulum, et, admoto igne, in crucibulum aliud priori superimpositum sublima.

LIQUOR ARSENICALIS.

℞ Arsenici albi sublimati, in pulverem subtilissimum triti,
Potassæ Subcarbonatis ex Tartaro, singulorum, grana sexaginta quatuor,
Spiritus Lavandulæ compositi fluidrachmas quatuor,
Aquæ destillatæ octarium;

Arsenicum album et Potassæ Subcarbonatem coque cum Aquâ in vase vitreo, donec Arsenicum omne liqueatur. Liquori frigefacto adjice Spiritum Lavandulæ compositum. Denique adjice insuper Aquæ destillatæ quantum satis sit, ut mensuram octarii accuratè impleat.

PRÆPARATUM E BISMUTHO.

BISMUTHI SUBNITRAS.

℞ Bismuthi unciam,
Acidi nitrici fluidunciam cum semisse,
Aquæ destillatæ octarios tres;

Aquæ destillatæ fluidrachmas sex cum Acido nitrico misce, et Bismuthum in his liqua: tum cola. Aquæ quod reliquum es

liquori colato adjice, et sepone ut subsidat pulvis. Deinde effuso liquore supernatante Bismuthi Subnitratem Aquâ destillatâ ablue, et chartâ bibulâ involutam leni calore exsicca.

PRÆPARATA E CUPRO.

CUPRUM AMMONIATUM.

℞ Cupri Sulphatis unciam dimidiam,
Ammonię Subcarbonatis drachmas sex ;

Tere simul in mortario vitreo, donec cessaverit ebullitio ; deinde Cuprum ammoniatum, chartâ bibulâ involutum, leni calore exsicca.

LIQUOR CUPRI AMMONIATI.

℞ Cupri ammoniati drachmam,
Aquæ destillatæ octarium ;

Liqua Cuprum ammoniatum in Aquâ, et per chartam cola.

PRÆPARATA E FERRO.

FERRUM AMMONIATUM.

℞ Ferri Subcarbonatis,
Acidi muriatici,
Ammonię Muriatis, singulorum, libram ;

Ferri Subcarbonati superinfunde Acidum muriaticum, et sepone donec bullulæ non ampliùs excitentur. Liquorem per chartam cola, et colatum decoque donec omnis humor consumptus sit. Quod restat cum Ammoniæ Muriate diligenter misce: tum igne acri subiecto protinùs sublima: denique in pulverem tere.

FERRI SUBCARBONAS.

Rx Ferri Sulphatis uncias octo,
Sodæ Subcarbonatis uncias sex,
Aquæ ferventis congiu ;

Ferri Sulphatem et Sodæ Subcarbonatem separatim liqua in Aquæ octariis quatuor; tum liquores inter se misce, et sepone, ut pulvis subsidat; deinde, effuso liquore supernatante, Ferri Subcarbonatem Aquâ calidâ abluë, et chartâ bibulâ involutam leni calore exsicca.

FERRI SULPHAS.

Rx Ferri,
Acidi sulphurici, singulorum *pondere*
uncias octo,
Aquæ octarios quatuor ;

Acidum sulphuricum cum Aquâ in vase vitreo misce, hisque adjice Ferrum; tum,

ubi bullulæ exire cessaverint, liquorem per chartam cola, eumque ad ignem consume, adeò ut, dum frigescit, fiant crystalli. Has, effuso liquore, super chartam bibulam exsicca.

FERRUM TARTARIZATUM.

℞ Ferri libram,
Potassæ Supertartratis contritæ libras
duas,
Aquæ destillatæ octarios quinque, vel
quantum satis sit ;

Ferrum et Potassæ Supertartratem simul tere, et in vase vitreo patulo cum Aquæ octario per dies viginti aëri expone, quotidie agitando, adjectâ subindè Aquâ destillatâ ut semper humida sint. Dein cum Aquæ destillatæ octariis quatuor coque per quadrantem horæ, et cola. Liquorem balneo aquoso consume donec Ferrum tartarizatum penitus exsiccatum sit. Hoc in pulverem tere, et vase bene obturato serva.

LIQUOR FERRI ALKALINI.

℞ Ferri drachmas duas cum semisse,
Acidi nitrici fluiduncias duas,
Aquæ destillatæ fluiduncias sex,
Liquoris Potassæ Subcarbonatis fluidun-
cias sex ;

Ferro superinfunde Acidum et Aquam inter se mista ; tum, ubi bullulæ exire cessaverint, liquorem adhuc acidum effunde. Hunc, paulatim et ex intervallis, Liquori Potassæ Subcarbonatis adjice, subindè agitando, donec, facto jam colore fusco-rubundo, bullulæ nullæ ampliùs excitentur. Denique sepone per horas sex, et liquorem effunde.

TINCTURA FERRI AMMONIATI.

℞ Ferri ammoniati uncias quatuor,
 Spiritûs tenuioris octarium ;
 Macera, et cola.

TINCTURA FERRI MURIATIS.

℞ Ferri Subcarbonatis libram dimidiam,
 Acidi muriatici octarium,
 Spiritûs rectificati octarios tres ;

Ferri Subcarbonati superinfunde Acidum in vase vitreo, et per triduum subindè agita. Sepone, ut fæces, si quæ sint, subsidant ; dein liquorem effunde, eique adjice Spiritum.

VINUM FERRI.

℞ Ferri drachmam,
 Potassæ Supertartratis contritæ drachmas sex,

Aquæ destillatæ octarios duos, vel quantum satis sit,

Spiritûs tenuioris fluiduncias viginti ;

Ferrum et Potassæ Supertartratem simul tere, et in vase vitreo patulo cum Aquæ fluidunciâ per hebdomadas sex aëri expone, pathâ quotidie movens, adjectâ subinde Aquâ destillatâ ut semper humida sint. Deinde in calore exsicca, in pulverem tere, et cum Aquæ destillatæ fluidunciis triginta misce. Liquorem cola, et colato Spiritum adjice.

PRÆPARATA' EX HYDRARGYRO.

HYDRARGYRUM CUM CRETA.

℞ Hydrargyri purificati *pondere* uncias tres,
Cretæ præparatæ uncias quinque ;

Tere simul, donec globuli non ampliùs conspiciantur.

HYDRARGYRI NITRICO-OXYDUM.

℞ Hydrargyri purificati *pondere* libras tres,
Acidi nitrici *pondere* libram cum semisse,
Aquæ destillatæ octarios duos ;

Misce in vase vitreo, et coque, donec li-

quetur Hydrargyrum, et, Aquâ consumptâ, materia alba restet. Hanc tere in pulverem, et in vas aliud quàm minimè profundum conjice; tum ignem lenem adhibe, eumque paulatim auge, donec vapor ruber prodire cessaverit.

HYDRARGYRI OXYDUM CINEREUM.

R Hydrargyri Submuriatis unciam.
Liquoris Calcis congiū;

Hydrargyri Submuriatem in Liquore Calcis coque, assiduè movens, donec Oxydum Hydrargyri cinereum subsidat. Hoc Aquâ destillatâ lava; deinde exsicca.

HYDRARGYRI OXYDUM RUBRUM.

R Hydrargyri purificati *pondere* libram;

Immitte Hydrargyrum in vas vitreum altum, cui os angustum, et fundus latior sit. Vasi huic aperto calorem gradûs 600^{mi} adhibe, donec Hydrargyrum in squamas rubras abierit; dein in pulverem subtilissimum tere.

HYDRARGYRI OXYMURIAS.

R Hydrargyri purificati *pondere* libras duas,

Acidi sulphurici *pondere* uncias triginta,
Sodæ Muriatis exsiccatae libras quatuor ;

Hydrargyrum cum Acido sulphurico in vase vitreo coque, donec Hydrargyri Sulphas exsiccata fuerit ; hanc, ubi refriixerit, cum Sodæ Muriate in mortario fictili contere ; tum ex cucurbitâ vitreâ, calore sensim aucto, sublima.

LIQUOR HYDRARGYRI OXYMURIATIS.

℞ Hydrargyri Oxymuriatis grana octo,
Aquæ destillatæ fluiduncias quindecim,
Spiritus rectificati fluidunciam ;

Hydrargyri Oxymuriatem in Aquâ destillatâ liqua, eique adjice Spiritum.

HYDRARGYRUM PRÆCIPITATUM ALBUM.

℞ Hydrargyri Oxymuriatis libram dimidiam,
Ammoniae Muriatis uncias quatuor,
Liquoris Potassæ Subcarbonatis octarium dimidium,
Aquæ destillatæ octarios quatuor ;

Primò Ammoniae Muriatem, dein Hydrargyri Oxymuriatem, in Aquâ destillatâ liqua, et his adjice Liquorem Potassæ Subcarbo-

natis. Pulverem demissum lava, donec saporis expers fuerit ; tum exsicca.

HYDRARGYRUM PURIFICATUM.

Hydrargyrum in retortam ferream infunde, et, igne subjecto, destillet Hydrargyrum purificatum.

HYDRARGYRI SUBMURIAS.

℞ Hydrargyri purificati *pondere* libras quatuor,

Acidi sulphurici *pondere* uncias triginta,
Sodæ Muriatis libram cum semisse,
Ammoniaë Muriatis uncias octo ;

Hydrargyri libras duas cum Acido sulphurico in vase vitreo coque, donec Hydrargyri Sulphas exsiccata fuerit ; hanc ubi refrixerit cum Hydrargyri libris duabus, in mortario fictili contere ut optimè misceantur. Dein Sodæ Muriatem adjice, et simul tere, donec globuli non ampliùs conspiciantur : tum sublima. Sublimatum in pulverem subtilissimum contere, per cribrum trans mitte, et cum Ammoniaë Muriate, in Aquæ destillatæ ferventis congio priùs liquefactâ, diligenter misce. Sepone ut subsidat pulvis. Liqueorem effunde, et pulverem Aquâ destillatâ

fervente sæpiùs abluere, donec Liquore Ammoniacæ instillato nihil deiciatur. Denique fiat pulvis subtilissimus, eodem modo quo Cretam præparari præcepimus.

HYDRARGYRI SULPHURETUM NIGRUM.

℞ Hydrargyri purificati *pondere* libram,
Sulphuris sublimati libram ;

Tere simul, donec globuli non ampliùs conspiciantur.

HYDRARGYRI SULPHURETUM RUBRUM.

℞ Hydrargyri purificati *pondere* uncias quadraginta,
Sulphuris sublimati uncias octo ;

Hydrargyrum cum Sulphure ad ignem liquefacto misce, et, quamprimùm intumescat massa, vas ab igne remove, et fortiter tege, ne fiat inflammatio; deinde in pulverem tere, et sublima.

PRÆPARATA E PLUMBO.

PLUMBI ACETAS.

℞ Plumbi Subcarbonatis libram,
Acidi acetici fortioris octarium.

Aquæ destillatæ ferventis octarium cum semisse ;

Misce Acidum cum Aquâ: his Plumbi Subcarbonatem paulatim adjice, et coque donec Acidum saturetur; deinde per chartam cola, et, Aquâ consumptâ donec pellicula subnascatur, sepone ut fiant crystalli. Has, effuso liquore, super chartam bibulam exsicca.

LIQUOR PLUMBI SUBACETATIS.

R Plumbi Oxydi semivitrei libras duas,
Acidi acetici diluti congium ;

Misce, et decoque ad octarios sex, assiduè movens ; dein sepone, ut subsidant fæces, et cola.

LIQUOR PLUMBI SUBACETATIS DILUTUS.

R Liquoris Plumbi Subacetatis fluidrachmam,
Aquæ destillatæ octarium,
Spiritûs tenuioris fluidrachmam ;
Misce.

PRÆPARATA E ZINCO.

CALAMINA PRÆPARATA.

Calaminam ure; tum contere. Deinde fiat pulvis subtilissimus eodem modo, quo Cretam præparari præcepimus.

ZINCI OXYDUM.

R Zinci Sulphatis libram,
Liquoris Ammoniae octarium, vel quantum satis sit,
Aquæ destillatæ octarium;

Zinci Sulphatem in Aquâ destillatâ liqua, et adjice Liquoris Ammoniae quantum satis sit, ut Oxydum Zinci penitus dejiciatur. Liqueore effuso, pulverem Aquâ destillatâ sæpius abluere, et balneo arenæ exsiccare.

ZINCI SULPHAS.

R Zinci frustulorum uncias quatuor,
Acidi sulphurici *pondere* uncias sex,
Aquæ destillatæ octarios quatuor;

Misce in vase vitreo, et, finitâ effervescentiâ, liquorem per chartam cola; tum decoque, donec pellicula subnascatur, et seponere, ut fiant crystalli.

SULPHUREA.

OLEUM SULPHURATUM.

℞ Sulphuris loti uncias duas,
Olivæ Olei octarium ;

Oleo in vase ferreo peramplo calefacto
Sulphur paulatim injice, et spathâ assidue
move, donec cöierint.

POTASSÆ SULPHURETUM.

℞ Sulphuris loti unciam,
Potassæ Subcarbonatis uncias duas ;

Tere simul, et in crucibulo clauso super
ignem impone, donec cöierint.

SULPHUR LOTUM.

℞ Sulphuris sublimati libram ;

Aquam ferventem superinfunde, ut Aci-
dum, si quod sit, penitùs abluatur ; dein
sicca.

SULPHUR PRÆCIPITATUM.

℞ Sulphuris sublimati libram,
Calcis recentis libras duas,

Aquæ congios quatuor ;

Sulphur et Calcem in Aquâ simul coque ; tum liquorem per chartam cola, eique instilla Acidi muriatici quantum satis sit ut demittatur Sulphur. Denique hoc, super-infusâ sæpius Aquâ, lava, donec insipidum fiat. .

VEGETABILIA.

Decerpenda sunt Vegetabilia ex locis et solo, ubi sponte nascuntur, tempestate siccâ, nec imbribus, nec rore madefacta ; quotannis colligenda sunt, et quæ diutiùs servata fuerint rejicienda.

RADICES pleræque effodiendæ sunt antequam caules aut folia exserant.

CORTICES colligi debent eâ tempestate, quâ facillimè a ligno separari possint.

FOLIA decerpenda sunt postquam flores expassi fuerint : et antequam semina maturescant.

FLORES legendi sunt nuper explicati.

SEMINA colligenda sunt jam maturâ, et

antequam è plantâ decidere inceperint. Hæc in propriis pericarpis servari debent.

VEGETABILIIUM PRÆPARATIO.

Vegetabilia, brevi postquam decerpta fuerint, illis exceptis quæ recentia esse oportet, leviter strata, quàm citissimè exsicca, calore tam leni ut color non mutetur; dein in locis, vel vasis aptis, intercluso luminis et humoris accessu, conserva.

RADICES, quas recentes servari præcepimus, in arenâ siccâ reconde. SCILLÆ RADICEM ante exsiccationem, tunicis aridis direptis, transversim in laminas tenues seca.

FRUCTUS PULPOSOS, si immaturi sint, vel maturi et sicci, sepone in loco humido, ut mollescant; dein pulpas per cribrum setaceum exprime; postea coque lento igne, crebrò movens; denique aquam balneo aquoso consume, donec pulpæ fiant idoneæ crassitudinis.

CASSIÆ LOMENTIS contusis aquam ferventem superinfunde, ut pulpa eluatur, quam per cribrum grandioribus foraminibus primùm exprime, postea per setaceum; deinde aquam balneo aquoso consume, donec pulpa idoneam crassitudinem habeat.

Fructuum maturorum et recentium pul-

pam vel succum per cribrum exprime, nullâ coctione adhibitâ.

GUMMI-RESINÆ.

OPIUM a rebus alienis, præsertim externis, quàm diligentissimè separa. Servetur Opi-um MOLLE, quod ad pilulas fingendas aptum sit, et DURUM, quod balneo aquoso ita exsiccatum fuerit, ut in pulverem teri possit.

Gummi-Resinæ pro optimis habendæ sunt, quæ electæ fuerint adeo sinceræ, ut nullâ purificatione opus sit. Quòd si minus puræ esse videantur, coque in Aquâ, donec mollescant, et prelo exprime per pannum cannabinum; dein sepone, ut pars resinosa subsidat. Liquorem supernatantem effusam balneo aquoso consume, adjectâ sub finem parte resinosâ, ut cum parte gummosâ in unum coeat.

GUMMI-RESINÆ facile liquescentes purificari possunt, injiciendo in vesicam bubulam, tenendoque in Aquâ fervente, donec adeò molles fiant, ut per pannum cannabinum à sordibus prelo separari possint.

STYRACIS BALSAMUM in Spiritu rectifi-

cato liqua, et cola; tum leni calore destillet Spiritus, donec idonea crassitudo Balsamo fiat.

OLEA EXPRESSA.

OLEUM AMYGDALARUM.

Amygdalas vel dulces vel amaras, in Aquâ frigidâ macera per horas duodecim, et contunde; deinde, nullo calore adhibito, Oleum exprime.

OLEUM LINI.

Lini usitatissimi Semina contunde; deinde, nullo calore adhibito, Oleum exprime.

OLEUM RICINI.

Ricini Semina, demptis pelliculis, contunde; deinde, nullo calore adhibito, Oleum exprime.

OLEA DESTILLATA.

OLEUM ANISI,
ANTHEMIDIS,
CARUI,
JUNIPERI,
LAVANDULÆ,
MENTHÆ PIPERITÆ,
MENTHÆ VIRIDIS,
ORIGANI,
PIMENTÆ,
PULEGII,
ROSMARINI.

Anisi et Carui Semina, Anthemidis et Lavandulæ Flores, Juniperi et Pimentæ Baccæ, Rosmarini Cacumina, et reliquorum Herbæ recentes, adhibenda sunt.

Horum quodvis in alembicum immitte, et Aquæ adjice quantum id contegat; tum in vas frigidarium amplum destillet Oleum.

Aqua, quæ inter destillandum cum Oleis Carui, Menthæ piperitæ, et viridis, Pimentæ, et Pulegii prodit, in usum servetur.

OLEUM SUCCINI.

In alembicum immitte Succinum, ut destillent balneo arenæ, calore paulatim aucto, Liquor acidus, Oleum, et Sal oleo inquinatus. Dein iterùm et tertio Oleum destillet.

OLEUM TEREBINTHINÆ RECTIFICATUM.

R̄ Olei Terebinthinæ octarium,
Aquæ octarios quatuor ;
Destillet Oleum.

AQUÆ DESTILLATÆ.

AQUA DESTILLATA.

R̄ Aquæ congios decem ;

Destillent primùm octarii quatuor, quibus abjectis, destillent congii quatuor. Aquam destillatam in lagenâ vitreâ serva.

Aquarum quæ sequuntur singulis congiis adjice Spiritûs tenuioris fluiduncias quinque, ut integræ conserventur.

AQUA ANETHI.

R̄ Anethi Seminum contusorum libram ;

His affunde tantum Aquæ, ut, post distillationem, supersit quod satis sit ad prohibendum empyreuma. Destillet congius.

AQUA CARUI.

R Carui Seminum contusorum libram ;

His affunde tantum Aquæ, ut, post destillationem, supersit quod satis sit ad prohibendum empyreuma. Destillet congius.

AQUA CINNAMOMI.

R Cinnamomi Corticis contusi libram, *vel*
Olei Cinnamomi *pondere* scrupulos quinque ;

Oleo, vel Cortici in aquâ per horas quatuor et viginti macerato, affunde tantum Aquæ ut post destillationem supersit quod satis sit ad prohibendum empyreuma. Destillet congius.

AQUA FŒNICULI.

R Fœniculi Seminum contusorum libram ;

His affunde tantum Aquæ, ut, post destillationem, supersit quod satis sit ad prohibendum empyreuma. Destillet congius.

AQUA MENTHÆ PIPERITÆ.

R Menthæ piperitæ exsiccata* libram cum semisse, *vel*
Olei Menthæ piperitæ *pondere* drachmas tres ;

* Ubi herba recens adhibetur, pondere duplo utendum est.

Herbæ vel Oleo affunde tantum Aquæ, ut post destillationem supersit quod satis sit ad prohibendum empyreuma. Destillet congius.

AQUA MENTHÆ VIRIDIS.

℞ Menthæ viridis exsiccata* libram cum semisse, *vel*

Olei Menthæ viridis *pondere* drachmas tres ;

Herbæ vel Oleo affunde tantum Aquæ, ut post destillationem supersit quod satis sit ad prohibendum empyreuma. Destillet congius.

AQUA PIMENTÆ.

℞ Pimentæ Baccarum contusarum libram dimidiam,

Aquæ octarium ;

Macera Baccas in Aquâ per horas viginti quatuor ; tum adjice tantum Aquæ, ut, post destillationem, supersit quod satis sit ad prohibendum empyreuma. Destillet congius.

AQUA PULEGII.

℞ Pulegii exsiccati* libram cum semisse
vel

* Ubi herba recens adhibetur, pondere duplo utendum est.

Olei Pulegii *pondere* drachmas tres ;

Herbæ vel Oleo affunde tantum Aquæ, ut post destillationem supersit quod satis sit ad prohibendum empyreuma. Destillet congius.

AQUA ROSÆ.

R Rosæ centifoliæ Petalorum libras octo ;

His affunde tantum Aquæ, ut post destillationem supersit quod satis sit ad prohibendum empyreuma. Destillet congius.

INFUSA.

INFUSUM ANTHEMIDIS.

R Anthemidis Florum drachmas duas,
Aquæ ferventis octarium dimidium ;

Macera per sextam horæ partem, in vase levitèr clauso, et cola.

INFUSUM ARMORACIÆ COMPOSITUM.

R Armoraciæ Radicis recentis concisæ,
Sinapis Semen contusorum, singulorum unciam,
Spiritus Armoraciæ compositi fluidunciam ;
Aquæ ferventis octarium,

Macera Radicem in Aquâ per horas duas, in vase levitèr clauso, et cola ; tum adjice Spiritum Armoraciæ compositum.

INFUSUM AURANTII COMPOSITUM.

℞ Aurantii Corticis exsiccati drachmas duas,
Limonum Corticis recentis drachmam,
Caryophyllorum contusorum drachmam dimidiam,
Aquæ ferventis octarium dimidium ;
Macera per quartam horæ partem, in vase levitèr clauso, et cola.

INFUSUM CALUMBÆ.

℞ Calumbæ concisæ drachmas duas,
Aquæ ferventis octarium dimidium ;
Macera per horas duas, in vase levitèr clauso, et cola.

INFUSUM CARYOPHYLLORUM.

℞ Caryophyllorum contusorum drachmam,
Aquæ ferventis octarium dimidium ;
Macera per horas duas, in vase levitèr clauso, et cola.

INFUSUM CASCARILLÆ.

℞ Cascarillæ Corticis contusi unciam dimidiam,
Aquæ ferventis octarium dimidium ;
Macera per horas duas in vase levitèr clauso, et cola.

INFUSUM CATECHU COMPOSITUM.

℞ Catechu Extracti drachmas duas cum semisse,
Cinnamomi Corticis contusi drachmam dimidiam,
Aquæ ferventis octarium dimidium ;
Macera per horam in vase levitèr clauso, et cola.

INFUSUM CINCHONÆ.

℞ Cinchonæ lancifoliæ Corticis contusi unciam dimidiam,
Aquæ ferventis octarium dimidium ;
Macera per horas duas in vase levitèr clauso, et cola.

INFUSUM CUSPARIÆ.

℞ Cuspariæ Corticis contusi drachmas duas,
Aquæ ferventis octarium dimidium ;

Macera per horas duas, in vase levitèr clauso, et cola.

INFUSUM DIGITALIS.

℞ Digitalis Foliorum exsiccatorum drachmam,
Spiritus Cinnamomi fluidunciam dimidiam,

Aquæ ferventis octarium dimidium ;

Macera per horas quatuor in vase levitèr clauso, et cola ; tum adjice Spiritum.

INFUSUM GENTIANÆ COMPOSITUM.

℞ Gentianæ Radicis concisæ,
Aurantii Corticis exsiccati, singulorum drachmam,
Limonum Corticis recentis drachmas duas,

Aquæ ferventis fluiduncias duodecim ;

Macera per horam in vase levitèr clauso, et cola.

INFUSUM LINI COMPOSITUM.

℞ Lini usitatissimi Seminum contusorum unciam,
Glycyrrhizæ Radicis concisæ unciam dimidiam,

Aquæ ferventis octarios duos ;

Macera per horas quatuor, prope ignem,
vase levitèr clauso, et cola.

INFUSUM QUASSIÆ.

℞ Quassiæ Ligni concisi scrupulum,
Aquæ ferventis octarium dimidium ;

Macera per horas duas in vase levitèr
clauso, et cola.

INFUSUM RHEI.

℞ Rhei Radicis concisæ drachmam,
Aquæ ferventis octarium dimidium ;

Macera per horas duas in vase levitèr
clauso, et cola.

INFUSUM ROSÆ COMPOSITUM.

℞ Rosæ Gallicæ Petalorum exsiccatorum
unciam dimidiam,

Acidi sulphurici diluti fluidrachmas tres,
Sacchari purificati unciam cum semisse,
Aquæ ferventis octarios duos cum se-
missemisse ;

Aquam Rosæ Petalis superinfunde in vase
vitreo ; dein Acidum immisce, et macera
per horam dimidiam. Denique liquorem
cola, eique Saccharum adjice.

INFUSUM SENNÆ COMPOSITUM.

℞ Sennæ Foliorum unciam cum semisse,
Zingiberis Radicis concisæ drachmam,
Aquæ ferventis octarium ;

Macera per horam in vase levitèr clauso,
et liquorem cola.

INFUSUM SIMAROUBÆ.

℞ Simaroubæ Corticis contusi drachmam
dimidiam,
Aquæ ferventis octarium dimidium ;

Macera per horas duas in vase levitèr
clauso, et cola.

INFUSUM TABACI.

℞ Tabaci Foliorum drachmam,
Aquæ ferventis octarium ;

Macera per horam in vase levitèr clauso,
et cola.

MUCILAGINES.

MUCILAGO ACACIÆ.

℞ Acaciæ Gummi contriti uncias quatuor,
Aquæ ferventis octarium dimidium ;

Gummi cum Aquâ paulatim instillatâ
ere, donec in Mucilaginem abeat.

MUCILAGO AMYLI.

℞ Amyli drachmas tres,
Aquæ octarium ;

Amylum cum Aquâ paulatim instillatâ
ere ; dein coque, donec in Mucilaginem
abeat.

DECOCTA.

DECOCTUM ALÖES COMPOSITUM.

℞ Extracti Glycyrrhizæ semunciam,
Potassæ Subcarbonatis scrupulos duos,
Alöes spicatæ Extracti contriti,
Myrrhæ contritæ,
Crocii Stigmatum, singulorum drachmam,
Tincturæ Cardamomi compositæ fluidun-
cias quatuor,
Aquæ octarium ;

Glycyrrhizam, Potassæ Subcarbonatem,
Alöen, Myrrham, et Croci Stigmata decoque
cum Aquâ ad fluiduncias duodecim, et cola ;
tum adjice Tincturam Cardamomi compositam.

DECOCTUM CINCHONÆ.

- R Cinchonæ lancifoliæ Corticis contusi unciam,
Aquæ octarium ;

Coque per sextam horæ partem in vase levitè clauso, et liquorem adhuc calentem cola.

DECOCTUM CYDONIÆ.

- R Cydoniæ Seminum drachmas duas,
Aquæ octarium ;

Coque lento igne per sextam horæ partem ; dein cola.

DECOCTUM DULCAMARÆ.

- R Dulcamaræ Caulis concisi unciam,
Aquæ octarium cum semisse ;
Decoque ad octarium, et cola.

DECOCTUM HORDEI.

- R Hordei Seminum uncias duas,
Aquæ octarios quatuor cum semisse ;

Res alienas Hordei Seminibus adhærentes Aquâ frigidâ primùm abluere ; deindè, affuso Aquæ octario dimidio, Semina paulisper coque. Hâc Aquâ abjectâ, superinfunde quod

eliquum est, priùs fervefactum ; tum decoque ad octarios duos, et cola.

DECOCTUM HORDEI COMPOSITUM.

& Decocti Hordei octarios duos,
Caricæ Fructûs concisi uncias duas,
Glycyrrhizæ Radicis concisæ et contusæ
unciam dimidiam,
Uvarum passarum, demptis acinis, uncias
duas,
Aquæ octarium ;
Decoque ad octarios duos, et cola.

DECOCTUM LICHENIS.

& Lichenis unciam,
Aquæ octarium cum semisse ;
Decoque ad octarium, et cola.

DECOCTUM MALVÆ COMPOSITUM.

& Malvæ exsiccatae unciam,
Anthemidis Florum exsiccatorum unciam
dimidiam,
Aquæ octarium ;
Coque per quartam horæ partem, et cola.

DECOCTUM PAPAVERIS.

- ℞ Papaveris Capsularum concisarum uncias
quatuor,
Aquæ octarios quatuor ;
Coque per quartam horæ partem, et cola.

DECOCTUM QUERCÛS.

- ℞ Quercûs Corticis unciam,
Aquæ octarios duos ;
Decoque ad octarium, et cola.

DECOCTUM SARSAPARILLÆ.

- ℞ Sarsaparillæ Radicis concisæ uncias qua-
tuor,
Aquæ ferventis octarios quatuor ;
Macerate per horas quatuor, in vase levitèr
clauso, prope ignem ; dein Sarsaparillæ Ra-
dicem exime et contunde. Contusam li-
quori redde, et iterum simili modo macera
per horas duas ; dein decoque ad octarios
duos, et cola.

DECOCTUM SARSAPARILLÆ COMPO-
SITUM.

- ℞ Decocti Sarsaparillæ ferventis octarios
quatuor,

Sassafras Radicis concisæ,
Guaiaci Ligni rasi,
Glycyrrhizæ Radicis contusæ, singulo-
rum unciam,
Mezerei Radicis Corticis drachmas tres;
Decoque per quartam horæ partem, et
cola.

DECOCTUM SENEGÆ.

R Senegæ Radicis unciam,
Aquæ octarios duos;
Decoque ad octarium, et cola.

DECOCTUM ULMI.

R Ulmi Corticis recentis contusi uncias qua-
tuor,
Aquæ octarios quatuor;
Decoque ad octarios duos, et cola.

DECOCTUM VERATRI.

R Veratri Radicis contritæ unciam,
Aquæ octarios duos,
Spiritus rectificati fluiduncias duas;
Decoque Veratri Radicem ex Aquâ ad
octarium, et cola; tum, postquam refrixerit,
adjice Spiritum.

EXTRACTA.

IN Extractis omnibus præparandis, humorem, balneo aquoso, in patinâ quamprimum consume, donec fiat crassitudo ad pilulas fingendas idonea, et sub finem spathâ assiduè move.

Extractis omnibus mollioribus paululum Spiritûs rectificati insperge.

EXTRACTUM ACONITI.

R̄ Aconiti Foliorum recentium libram ;

Contunde in mortario lapideo, insperso exiguo Aquæ ; dein exprime succum, cumque non defæcatum consume, donec idoneam crassitudinem habeat.

EXTRACTUM ALÖES PURIFICATUM.

R̄ Alöes spicatæ Extracti contriti libram,
Aquæ ferventis congiump ;

Macera per triduum leni calore ; dein cola, et sepone, ut fæces subsidant. Liquo-

rem defæcatum effunde, et consume, donec idoneam crassitudinem habeat.

EXTRACTUM ANTHEMIDIS.

R Anthemidis Florum exsiccatorum libram,
Aquæ congiū ;

Decoque ad octarios quatuor, et liquorem adhuc calentem cola; denique eum consume, donec idoneam crassitudinem habeat.

EXTRACTUM BELLADONNÆ.

R Belladonnæ Foliorum recentium libram ;

Contunde in mortario lapideo, insperso exiguo Aquæ; dein exprime succum, eumque non defæcatum consume, donec idoneam crassitudinem habeat.

EXTRACTUM CINCHONÆ.

R Cinchonæ lancifoliæ Corticis contusi libram,
Aquæ congiū ;

Decoque ad octarios sex, et liquorem adhuc calentem cola. Eodem modo, ex pari Aquæ mensurâ quater decoque, et cola. Denique liquores omnes in unum mistos consume, donec idoneam crassitudinem habeant.

Hoc Extractum servari debet MOLLE, quod ad pilulas fingendas aptum sit, et DURUM, quod in pulverem teri possit.

EXTRACTUM CINCHONÆ RESINOSUM.

℞ Cinchonæ lancifoliæ Corticis contusi libras duas,
Spiritus rectificati congiū ;

Macera per dies quatuor, et cola. Destillet tinctura balneo aquoso, donec idoneam crassitudinem habeat.

EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS.

℞ Colocynthis Pulpæ libram,
Aquæ congiū ;

Decoque ad octarios quatuor, et liquorem adhuc calentem cola ; denique eum consume, donec idoneam crassitudinem habeat.

EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS COMPOSITUM.

℞ Colocynthis Pulpæ concisæ uncias sex,
Alöes spicatæ Extracti contriti uncias
duodecim,
Scammoneæ Gummi-resinæ contritæ uncias quatuor,

Cardamomi Seminum contritorum unciam,

Saponis duri uncias tres,

Spiritûs tenuioris congiûm ;

Macera Colocynthis Pulpam in Spiritu, leni calore, per quatrîdium. Liquorem cola, eique adjice Alôen, Scammoneam, et Saponem ; dein Spiritum consume, donec idoneam crassitudinem habeat, et, sub finem, Cardamomi Semina admisce.

EXTRACTUM CONII.

Rx Conii recentis libram ;

Contunde in mortario lapideo, insperso exiguo Aquæ ; dein exprime succum, eumque non defæcatum consume, donec idoneam crassitudinem habeat.

EXTRACTUM ELATERII.

Elaterii Pepones maturos scinde, et succum levissimè expressum per cribrum setaceum tenuissimum in vas vitreum cola ; deinde per aliquot horas sepone, donec crassior pars subsederit. Rejectâ parte tenuiore supernatante, partem crassiorem leni calore exsicca.

EXTRACTUM GENTIANÆ.

℞ Gentianæ Radicis concisæ libram,
Aquæ ferventis congium ;

Macera per horas viginti quatuor ; tum decoque ad octarios quatuor, et liquorem adhuc calentem cola ; denique eum consume, donec idoneam crassitudinem habeat.

EXTRACTUM GLYCYRRHIZÆ.

℞ Glycyrrhizæ Radicis concisæ libram,
Aquæ ferventis congium ;

Macera per horas viginti quatuor ; tum decoque ad octarios quatuor, et liquorem adhuc calentem cola ; denique eum consume, donec idoneam crassitudinem habeat.

EXTRACTUM HÆMATOXYLI.

℞ Hæmatoxyli Ligni contriti libram,
Aquæ ferventis congium ;

Macera per horas viginti quatuor ; tum decoque ad octarios quatuor, et liquorem adhuc calentem cola ; denique eum consume, donec idoneam crassitudinem habeat.

EXTRACTUM HUMULI.

R Humuli Strobilorum uncias quatuor,
Aquæ congium ;

Decoque ad octarios quatuor, et liquorem adhuc calentem cola ; denique eum consume, donec idoneam crassitudinem habeat.

EXTRACTUM HYOSCYAMI.

R Hyoscyami Foliorum recentium libram ;

Contunde in mortario lapideo, insperso exiguo Aquæ ; dein exprime succum, eumque non defæcatum consume, donec idoneam crassitudinem habeat.

EXTRACTUM JALAPÆ.

R Jalapæ Radicis contritæ libram,
Spiritûs rectificati octarios quatuor,
Aquæ congium ;

Macera Jalapæ Radicem in Spiritu per quatrimum, et tincturam effunde. Residuum ex Aquâ decoque ad octarios duos. Dein tincturam et decoctum separatim cola, et hoc consumatur, illa destillet, donec utrumque spissescat. Postremò Extractum cum Resinâ misce, et consume, donec idoneam crassitudinem habeat.

Servetur hoc Extractum MOLLE, quod ad pilulas fingendas aptum sit, et DURUM, quod in pulverem teri possit.

EXTRACTUM LACTUCÆ.

℞ Lactucæ foliorum recentium libram ;

Contunde in mortario lapideo, insperso exiguo Aquæ: dein exprime succum, eumque non defæcatum consume, donec idoneam crassitudinem habeat.

EXTRACTUM OPII.

℞ Opii concisi uncias sedecim,
Aquæ congium ;

Opio adjice exiguum Aquæ, et macera per horas duodecim, ut mollescat ; tum, instillatâ paulatim reliquâ Aquâ, tere donec quàm optimè misceantur, et sepone, ut fæces subsidant ; dein liquorem cola, et consume, donec idoneam crassitudinem habeat.

EXTRACTUM PAPAVERIS.

℞ Papaveris Capsularum contusarum, demptis seminibus, libram,
Aquæ ferventis congium ;

Macera per horas viginti quatuor ; tum decoque ad octarios quatuor, et liquorem

adhuc calentem cola ; denique eum consume,
donec idoneam crassitudinem habeat.

EXTRACTUM RHEI.

℞ Rhei Radicis contritæ libram,
Spiritus tenuioris octarium,
Aquæ octarios septem ;

Macera per quatrimum leni calore ; dein
cola, et sepone, ut fæces subsidant. Lique-
rem effunde, eumque defæcatum consume,
donec idoneam crassitudinem habeat.

EXTRACTUM SARSAPARILLÆ.

℞ Sarsaparillæ Radicis concisæ libram,
Aquæ ferventis congiū ;

Macera per horas viginti quatuor ; tum
decoque ad octarios quatuor, et liquorem ad-
huc calentem cola ; denique eum consume,
donec idoneam crassitudinem habeat.

EXTRACTUM STRAMONII.

℞ Stramonii Seminum libram,
Aquæ ferventis congiū ;

Macera per horas quatuor in vase levitèr
clauso prope ignem : dein Semina exime, et
contunde in mortario lapideo : contusa li-
quori redde. Tum decoque ad octarios qua-
tuor, et liquorem adhuc calentem cola. De-

nique eum consume, donec idoneam crassitudinem habeat.

EXTRACTUM TARAXACI.

℞ Taraxaci Radicis recentis contusæ libram,
Aquæ ferventis congium ;

Macera per horas viginti quatuor ; tum decoque ad octarios quatuor, et liquorem adhuc calentem cola ; denique eum consume, donec idoneam crassitudinem habeat.

MISTURÆ.

MISTURA AMMONIACI.

℞ Ammoniaci drachmas duas,
Aquæ octarium dimidium ;

Tere Ammoniacum cum Aquâ paulatim instillatâ, donec quàm optimè misceantur.

MISTURA AMYGDALARUM.

℞ Confectionis Amygdalarum uncias duas,
Aquæ destillatæ octarium ;

Confectioni Amygdalarum Aquam paulatim inter terendum adjice, donec misceantur ; dein cola.

MISTURA ASSAFŒTIDÆ.

℞ Assafœtidæ drachmas duas,
Aquæ octarium dimidium ;

Tere Assafœtidam cum Aquâ paulatim
instillatâ, donec quàm optimè misceantur.

MISTURA CAMPHORÆ.

℞ Camphoræ drachmam dimidiam,
Spiritus rectificati minima decem,
Aquæ octarium ;

Camphoram primùm cum Spiritu tere, de-
inde cum Aquâ paulatim instillatâ, et cola.

MISTURA CORNU USTI.

℞ Cornuum ustorum uncias duas,
Acaciæ Gummi contriti unciam,
Aquæ octarios tres ;

Decoque ad octarios duos, assiduè movens ;
um cola.

MISTURA CRETÆ.

℞ Cretæ præparatæ unciam dimidiam,
Sacchari purificati drachmas tres,
Acaciæ Gummi contriti unciam dimidiam,
Aquæ octarium ;

Misce.

MISTURA FERRI COMPOSITA.

℞ Myrrhæ contritæ drachmam,
Potassæ Subcarbonatis grana viginti
quinque,
Aquæ Rosæ fluiduncias septem cum se-
misse,
Ferri Sulphatis contritæ scrupulum,
Spiritus Myristicæ fluidunciam dimidiam,
Sacchari purificati drachmam ;

Myrrham cum Spiritu Myristicæ et Po-
tassæ Subcarbonate simul tere, hisque, inter
terendum, primùm Aquam Rosæ cum Sac-
charo, deinde Ferri Sulphatem adjice. Mis-
turam statim in vas vitreum idoneum im-
mitte, idque obtura.

MISTURA GUAIIACI.

℞ Guaiaci Gummi-resinæ drachmam cum
semisse,
Sacchari purificati drachmas duas,
Mucilaginis Acaciæ Gummi fluidrachmas
duas,
Aquæ Cinnamomi fluiduncias octo ;

Tere Guaiacum cum Saccharo, deinde cum
Mucilagine, hisque, inter terendum, Aquam
Cinnamomi paulatim adjice.

MISTURA MOSCHI.

R Moschi,
Acaciæ Gummi contriti,
Sacchari purificati, singulorum drach-
mam,
Aquæ Rosæ fluiduncias sex ;

Tere Moschum cum Saccharo, deinde cum
Gummi, instillatâ paulatim Aquâ Rosæ.

SPIRITUS.

ALCOHOL.

R Spiritûs rectificati congi-um,
Potassæ Subcarbonatis libras tres ;

Spiritui injice Potassæ Subcarbonatis li-
bram, ad gradum trecentessimum prius cale-
factam, et per horas viginti quatuor macera,
sæpiùs movens ; tum effuso Spiritui adjice
Potassæ Subcarbonatis quod reliquum est,
ad eundem gradum calefactum ; denique
balneo aquoso destillet Alcohol, quod servan-
dum est in vase obturato.

Alcoholis pondus specificum est ad pon-
dus specificum Aquæ destillatæ, ut .815 ad
1.000.

SPIRITUS AMMONIÆ.

- R Spiritûs tenuioris octarios tres,
Ammoniæ Muriatis uncias quatuor,
Potassæ Subcarbonatis uncias sex ;

Misce, et lento igne in receptaculum frige-
factum destillet octarius cum semisse.

SPIRITUS AMMONIÆ AROMATICUS.

- R Cinnamomi Corticis contusi,
Caryophyllorum contusorum, singulorum
drachmas duas,
Limonum Corticis uncias quatuor,
Potassæ Subcarbonatis libram dimidiam,
Ammoniæ Muriatis uncias quinque,
Spiritûs rectificati octarios quatuor,
Aquæ congium ;

Misce, et destillent octarii sex.

SPIRITUS AMMONIÆ FÆTIDUS.

- R Spiritûs Ammoniæ octarios duos,
Assafoetidæ uncias duas ;

Macera per horas duodecim ; tum lento
igne in receptaculum frigeffectum destillet
octarius cum semisse.

SPIRITUS AMMONIÆ SUCCINATUS.

- R Mastiches drachmas tres,
Spiritûs rectificati fluidrachmas novem,

Lavandulæ Olei minima quatuordecim,
Succini Olei minima quatuor,
Liquoris Ammoniaë fluiduncias decem ;

Mastichen in Spiritu macera, ut liquetur,
et tincturam defæcatam effunde ; tum cætera
adjice, et omnia simul agita.

SPIRITUS ANISI.

℞ Anisi Seminum contusorum libram dimi-
diam,
Spiritûs tenuioris congi-um,
Aquæ quod satis sit ad prohibendum em-
pyreuma ;

Macera per horas viginti quatuor ; tum
lento igne destillet congius.

SPIRITUS ARMORACIÆ COMPOSITUS.

℞ Armoraciæ Radicis recentis concisæ,
Aurantii Corticis exsiccati, singulorum
libram,
Myristicæ Nucleorum contusorum un-
ciam dimidiam,
Spiritûs tenuioris congi-um,
Aquæ quod satis sit ad prohibendum em-
pyreuma ;

Macera per horas viginti quatuor ; tum
lento igne destillet congius.

SPIRITUS CAMPHORÆ.

℞ Camphoræ uncias quatuor,
Spiritus rectificati octarios duos ;
Misce, ut liquetur Camphora.

SPIRITUS CARUI.

℞ Carui Seminum contusorum libram cum
semisse,
Spiritus tenuioris congiū,
Aquæ quod satis sit ad prohibendum em-
pyreuma ;
Macera per horas viginti quatuor ; tum
lento igne destillet congius.

SPIRITUS CINNAMOMI.

℞ Olei Cinnamomi *pondere* scrupulos quin-
que,
Spiritus rectificati octarios quatuor cum
semisse ;

Oleo Spiritum adjice, et tantum Aquæ af-
funde, ut post destillationem supersit quod
satis sit ad prohibendum empyreuma ; tum
lento igne destillet congius.

SPIRITUS COLCHICI AMMONIATUS.

℞ Colchici Seminum contusorum uncias
duas,

Spiritûs Ammoniæ aromatici octarium ;
Macerâ per dies quatuordecim et cola.

SPIRITUS JUNIPERI COMPOSITUS.

R Juniperi Baccarum contusarum libram,
Carui Seminum contusorum,
Fœniculi Seminum contusorum, singulo-
rum unciam cum semisse,
Spiritûs tenuioris congi-um,
Aquæ quod satis sit ad prohibendum em-
pyreuma ;

Macerâ per horas viginti quatuor ; tum
lento igne destillet congius.

SPIRITUS LAVANDULÆ.

R Lavandulæ Florum recentium libras
duas,
Spiritûs rectificati congi-um,
Aquæ quod satis sit ad prohibendum em-
pyreuma ;

Macerâ per horas viginti quatuor ; tum
lento igne destillet congius.

SPIRITUS LAVANDULÆ COMPOSITUS.

R Spiritûs Lavandulæ octarios tres ;
Spiritûs Rosmarini octarium,
Cinnamomi Corticis contusi,

Myristicæ Nucleorum contusorum, singulorum unciam dimidiam,
Pterocarpi Ligni concisi unciam;
Macera per dies quatuordecim, et cola.

SPIRITUS MENTHÆ PIPERITÆ.

R Olei Menthæ piperitæ *pondere* scrupulos sex cum semisse,
Spiritus rectificati octarios quatuor cum semisse;

Oleo Spiritum adjice, et tantum Aquæ affunde, ut post destillationem supersit quod satis sit ad prohibendum empyreuma; tum lento igne destillet congruus.

SPIRITUS MENTHÆ VIRIDIS.

R Olei Menthæ viridis *pondere* scrupulos sex cum semisse,
Spiritus rectificati octarios quatuor cum semisse;

Oleo Spiritum adjice, et tantum Aquæ affunde, ut post destillationem supersit quod satis sit ad prohibendum empyreuma; tum lento igne destillet congruus.

SPIRITUS MYRISTICÆ.

R Myristicæ Nucleorum contusorum uncias duas,

Spiritûs tenuioris congiûm,
Aquæ quod satis sit ad prohibendum em-
pyreuma ;

Macera per horas viginti quatuor ; tum
lento igne destillet congius.

SPIRITUS PIMENTÆ.

℞ Pimentæ Baccarum contusarum uncias
duas,

Spiritûs tenuioris congiûm,
Aquæ quod satis sit ad prohibendum em-
pyreuma ;

Macera per horas viginti quatuor ; tum
lento igne destillet congius.

SPIRITUS PULEGII.

℞ Olei Pulegii *pondere* scrupulos septem,
Spiritûs rectificati octarios quatuor cum
semisse ;

Oleo Spiritum adjice, et tantum Aquæ af-
funde, ut post destillationem supersit quod
satis sit ad prohibendum empyreuma ; tum
lento igne destillet congius.

SPIRITUS ROSMARINI.

℞ Olei Rosmarini *pondere* unciam,
Spiritûs rectificati congiûm ;

Oleo Spiritum adjice, et tantum Aquæ affunde, ut post destillationem supersit quod satis sit ad prohibendum empyreuma; tum lento igne destillet congius.

TINCTURÆ.

TINCTURÆ omnes in vasis vitreis clausis præparari, et inter macerandum sæpiùs agitari, debent.

TINCTURA ALÖES.

R Alöes spicatæ Extracti contriti unciam
dimidiam,
Extracti Glycyrrhizæ unciam cum semisse,
Aquæ octarium,
Spiritûs rectificati fluiduncias quatuor;
Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA ALÖES COMPOSITA.

R Alöes spicatæ Extracti contriti,
Crocî Stigmatum, singulorum uncias
tres,
Tincturæ Myrrhæ octarios duos;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA ASSAFŒTIDÆ.

R Assafœtidæ uncias quatuor,
Spiritus rectificati octarios duos ;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA AURANTII.

R Aurantii Corticis recentis uncias tres,
Spiritus tenuioris octarios duos ;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA BENZÖINI COMPOSITA.

R Benzöini uncias tres,
Styracis Balsami colati uncias duas,
Balsami Tolutani unciam,
Alöes spicatæ Extracti unciam dimi-
diam,

Spiritus rectificati octarios duos ;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CALUMBÆ.

R Calumbæ concisæ uncias duas cum se-
misse,

Spiritus tenuioris octarios duos ;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURÆ CAMPHORÆ COMPOSITA.

- ℞ Camphoræ scrupulos duos,
Opīi duri contriti,
Acidī Benzöici, singulorum drachmam,
Spirītūs tenuioris octarios duos ;
Macerā per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CANTHARIDIS.

- ℞ Cantharidis contusæ drachmas tres,
Spirītūs tenuioris octarios duos ;
Macerā per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CAPSICI.

- ℞ Capsici Baccarum unciam,
Spirītūs tenuioris octarios duos ;
Macerā per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CARDAMOMI.

- ℞ Cardamomi Seminum contusorum uncias
tres,
Spirītūs tenuioris octarios duos ;
Macerā per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CARDAMOMI COMPOSITA.

- ℞ Cardamomi Seminum,

Carui Seminum,
Cocci, singulorum contritorum drachmas
duas,
Cinnamomi Corticis contusi unciam di-
midiam,
Uvarum passarum, demptis acinis, uncias
quatuor,
Spiritus tenuioris octarios duos ;
Macerata per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CASCARILLÆ.

& Cascarillæ Corticis contriti uncias qua-
tuor,
Spiritus tenuioris octarios duos ;
Macerata per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CASTOREI.

& Castorei contriti uncias duas,
Spiritus rectificati octarios duos ;
Macerata per dies septem, et cola.

TINCTURA CATECHU.

& Catechu Extracti uncias tres,
Cinnamomi Corticis contusi uncias duas,
Spiritus tenuioris octarios duos ;
Macerata per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CINCHONÆ.

- ℞ Cinchonæ lancifoliæ Corticis contriti un-
cias septem,
Spiritus tenuioris octarios duos ;
Macerate per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CINCHONÆ AMMONIATA.

- ℞ Cinchonæ lancifoliæ Corticis contriti un-
cias quatuor,
Spiritus Ammoniæ aromatici octarios
duos ;
Macerate per dies decem, et cola.

TINCTURA CINCHONÆ COMPOSITA.

- ℞ Cinchonæ lancifoliæ Corticis contriti un-
cias duas,
Aurantii Corticis exsiccati unciam cum
semisse,
Serpentariæ Radicis contusæ drachmas
tres,
Croci Stigmatum drachmam,
Cocci contriti scrupulos duos,
Spiritus tenuioris fluiduncias viginti ;
Macerate per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CINNAMOMI.

- ℞ Cinnamomi Corticis contusi uncias tres,
Spiritus tenuioris octarios duos ;
Macerate per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CINNAMOMI COMPOSITA.

- ℞ Cinnamomi Corticis contusi drachmas
sex,
Cardamomi Semen contusorum drach-
mas tres,
Piperis longi Fructus contriti,
Zingiberis Radicis concisæ, singulorum
drachmas duas,
Spiritus tenuioris octarios duos ;
Macerate per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA DIGITALIS.

- ℞ Digitalis Foliorum exsiccatorum uncias
quatuor,
Spiritus tenuioris octarios duos ;
Macerate per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA GENTIANÆ COMPOSITA.

- ℞ Gentianæ Radicis concisæ uncias duas,
Aurantii Corticis exsiccati unciam,

Cardamomi Seminum contusorum unciam dimidiam,
Spiritus tenuioris octarios duos ;
Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA GUAIIACI.

R Guaiaci Gummi-resinæ contritæ libram dimidiam,
Spiritus rectificati octarios duos ;
Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA GUAIIACI AMMONIATA:

R Guaiaci Gummi-resinæ contritæ uncias quatuor,
Spiritus Ammoniaci aromatici octarium cum semisse ;
Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA HELLEBORI NIGRI.

R Hellebori nigri Radicis concisæ uncias quatuor,
Spiritus tenuioris octarios duos ;
Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA HUMULI.

- R Humuli Strobilorum uncias quinque,
Spiritus tenuioris octarios duos ;
Macerate per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA HYOSCYAMI.

- R Hyoscyami Foliorum exsiccatorum uncias
quatuor,
Spiritus tenuioris octarios duos ;
Macerate per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA JALAPÆ.

- R Jalapæ Radicis contritæ uncias octo,
Spiritus tenuioris octarios duos ;
Macerate per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA KINO.

- R Kino contriti uncias tres,
Spiritus rectificati octarios duos ;
Macerate per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA MYRRHÆ.

- R Myrrhæ contusæ uncias quatuor,
K 2

Spiritûs rectificati octarios tres ;
Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA OPII.

R Opium duri contriti uncias duas cum semisse ;
Spiritûs tenuioris octarios duos ;
Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA RHEI.

R Rhei Radicis concisæ uncias duas,
Cardamomi Seminum contusorum unciam dimidiam,
Crocii Stigmatum drachmas duas,
Spiritûs tenuioris octarios duos ;
Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA RHEI COMPOSITA.

R Rhei Radicis concisæ uncias duas,
Glycyrrhizæ Radicis contusæ unciam dimidiam,
Zingiberis Radicis concisæ,
Crocii Stigmatum, singulorum drachmas duas,
Spiritûs tenuioris octarium,
Aquæ fluiduncias duodecim ;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA SCILLÆ.

℞ Scillæ Radicis recens exsiccatae uncias
quatuor,
Spiritus tenuioris octarios duos ;
Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA SENNÆ.

℞ Sennæ Foliorum uncias tres,
Carui Semen contusorum drachmas
tres,
Cardamomi Semen contusorum drach-
mam,
Uvarum passarum, demptis acinis, un-
cias quatuor,
Spiritus tenuioris octarios duos ;
Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA SERPENTARIÆ.

℞ Serpentariæ Radicis uncias tres,
Spiritus tenuioris octarios duos ;
Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA VALERIANÆ.

R̄ Valerianæ Radicis uncias quatuor,
Spiritus tenuioris octarios duos ;
Macerate per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA VALERIANÆ AMMONIATA.

R̄ Valerianæ Radicis uncias quatuor,
Spiritus Ammoniaci aromatici octarios
duos ;
Macerate per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA ZINGIBERIS.

R̄ Zingiberis Radicis concisæ uncias duas,
Spiritus rectificati octarios duos ;
Macerate per dies quatuordecim, et cola.

ÆTHEREA.

ÆTHER SULPHURICUS.

R̄ Spiritus rectificati,
Acidi sulphurici, singulorum *pondere* li-
bram cum semisse ;
Spiritus retortæ vitreæ infunde, eique

Acidum paulatim adjice, sæpiùs agitans, et cavens ne gradum 120^{mum} calor excedat, donec misceantur. Dein in arenam, ad gradum 200^{mum} priùs calefactam, cautè impone, ut quàm celerrimè ebulliat liquor, transeatque Æther in receptaculum tubulatum, cui aptatum sit vas recipiens glacie vel aquâ refrigeratum. Destillet liquor, donec pars aliqua gravior transire incipiat, quæ sub Æthere in fundo receptaculi conspiciatur. Liquori qui restat in retortâ rursus Spiritûs rectificati uncias duodecim affunde, ut simili modo destillet Æther.

ÆTHER RECTIFICATUS.

℞ Ætheris sulphurici fluiduncias quatuordecim,

Potassæ fusæ unciam dimidiam,

Aquæ destillatæ fluiduncias undecim ;

Potassam in Aquæ fluidunciis duabus primum liqua, eique Ætherem adjice, assiduè agitans, donec misceantur ; tum, calore gradûs circiter 120^{mi} , ex retortâ amplâ destillent in vas refrigeratum Ætheris fluidunciæ duodecim ; destillatum cum Aquæ fluidunciis novem simul agita, et seponè ut subsidat Aqua. Denique Ætherem rectificatum supernatantem effunde, et vase bene obturato serva.

OLEUM ÆTHEREUM.

Post destillationem Ætheris sulphurici, leni calore, destillet iterum liquor, donec spuma nigra intumescat; tum protinùs ab igne retortam remove. Liquori qui restat in retortâ Aquam adjice, ut supernatet pars oleosa. Hanc aufer, eique admisce Liquoris Calcis quantum satis sit, ad acidum, quod inest, saturandum, et simul agita. Denique Oleum æthereum separatum exime.

SPIRITUS ÆTHERIS AROMATICUS.

℞ Cinnamomi Corticis contusi drachmas tres,
Cardamomi Seminum contritorum drachmam cum semisse,
Piperis longi Fructûs contriti,
Zingiberis Radicis concisæ, singulorum drachmam,
Spiritûs Ætheris sulphurici octarium;
Macera per dies quatuordecim, in vase vitreo obturato, et cola.

SPIRITUS ÆTHERIS NITRICI.

℞ Spiritûs rectificati octarios duos,
Acidi nitrici *pondere* uncias tres;
Spiritu Acidum paulatim adjice, et misce,

cavens ne gradum 120^{mum} calor excedat ;
tum, leni calore, destillent fluidunciae viginti
quatuor.

SPIRITUS ÆTHERIS SULPHURICI.

℞ Ætheris rectificati octarium dimidium,
Spiritus rectificati octarium ;
Misce.

SPIRITUS ÆTHERIS SULPHURICI COM-
POSITUS.

℞ Spiritus Ætheris sulphurici octarium,
Olei Ætherei fluidrachmas duas ;
Misce.

VINA.

VINUM ALÖES.

℞ Alöes spicatae Extracti uncias octo,
Canellae Corticis uncias duas,
Spiritus tenuioris,
Aquae destillatae, singulorum octarios
quatuor ;
Alöen cum arenâ albâ, sordibus purgatâ,

in pulverem tere ; Canellæ Corticem etiam in pulverem tere ; hisque, inter se mistis, Spiritum et Aquam affunde. Macera per dies quatuordecim, subinde movens, et cola.

VINUM COLCHICI.

℞ Colchici Radicis recentis concisæ libram,
Spiritûs tenuioris fluiduncias quatuor,
Aquæ destillatæ fluiduncias octo ;
Macera per dies quatuordecim, et cola.

VINUM IPECACUANHÆ.

℞ Ipecacuanhæ Radicis contusæ uncias
duas,
Spiritûs tenuioris fluiduncias duodecim,
Aquæ destillatæ fluiduncias viginti ;
Macera per dies quatuordecim, et cola.

VINUM OPII.

℞ Extracti Opii unciam,
Cinnamomi Corticis contusi,
Caryophyllorum contusorum, singulorum
drachmam,
Spiritûs tenuioris fluiduncias sex,
Aquæ destillatæ fluiduncias decem ;
Macera per dies octo, et cola.

VINUM VERATRI.

- R Veratri Radicis concisæ uncias octo,
Spiritus tenuioris octarium,
Aquæ destillatæ octarium cum semisse ;
Macera per dies quatuordecim, et cola.
-

ACETICA.

ACETUM COLCHICI.

- R Colchici Radicis recentis concisæ unciam,
Acidi acetici diluti octarium,
Spiritus tenuioris fluidunciam ;
Colchici Radicem macera cum Acido, in
vase vitreo clauso, per dies tres ; dein ex-
prime, et sepone, ut fæces subsidant ; denique
liquori defæcato Spiritum adjice.

ACETUM SCILLÆ.

- R Scillæ Radicis recens exsiccataæ libram,
Acidi acetici diluti octarios sex,
Spiritus tenuioris octarium dimidium ;
Scillæ Radicem macera cum Acido, leni
calore, in vase vitreo clauso, per horas vi-
ginti quatuor ; dein exprime, et sepone, ut
fæces subsidant ; denique liquori defæcato
Spiritus adjice.

MELLITA.

MEL DESPUMATUM.

Mel in balneo aquoso liqua ; tum spumam aufer.

MEL BORACIS.

R̄ Sodæ Subboratis contritæ drachmam,
Mellis despumati unciam ;
Misce.

MEL ROSÆ.

R̄ Rosæ Gallicæ Petalorum exsiccatorum
uncias quatuor,
Aquæ ferventis octarios tres,
Mellis despumati libras quinque ;
Macera Rosæ Petala in Aquâ per horas
sex ; deindè liquori colato adjice Mel, et
balneo aquoso ad idoneam crassitudinem decoque.

OXYMEL SIMPLEX.

R̄ Mellis despumati libras duas,
Acidi acetici diluti octarium ;

Decoque in vase vitreo, lento igne, ad idoneam crassitudinem.

OXYMEL SCILLÆ.

R Mellis despumati libras tres,
Aceti Scillæ octarios duos ;

Decoque in vase vitreo, lento igne, ad idoneam crassitudinem.

SYRUPUS.

CONSERVENTUR Syrupi in loco, ubi calor gradum 55^{tum} nunquam excedat.

SYRUPUS ALTHÆÆ.

R Althææ Radicis recentis contusæ libram
dimidiam,
Sacchari purificati libras duas,
Aquæ octarios quatuor ;

Decoque Aquam cum Radice ad dimidium, et liquorem frigefactum exprime. Se-
pone per horas viginti quatuor, ut fæces sub-
sidant ; tum liquorem effunde, atque, ad-
jecto Saccharo, ad idoneam crassitudinem
decoque.

SYRUPUS AURANTIORUM.

- R Aurantiorum Corticis recentis uncias duas,
Aquæ ferventis octarium,
Sacchari purificati libras tres ;

Macera Corticem in Aquâ per horas duodecim, in vase levitèr clauso ; tum liquorem effunde, eique Saccharum adjice.

SYRUPUS CROCI.

- R Croci Stigmatum unciam,
Aquæ ferventis octarium,
Sacchari purificati libras duas cum semisse ;

Macera Croci Stigmata in Aquâ per horas duodecim, in vase levitèr clauso ; dein liquorem cola, et Saccharum adjice.

SYRUPUS LIMONUM.

- R Limonum Succu colati octarium,
Sacchari purificati libras duas ;

Liqua Saccharum in Succo Limonum, eodem modo quo de Syrupo simplici præceptum est.

SYRUPUS MORI.

- R Mori Succu colati octarium,
Sacchari purificati libras duas ;

Liqua Saccharum in Succo Mori eodem modo quo de Syrupo simplici præceptum est.

SYRUPUS PAPAVERIS.

R Papaveris Capsularum exsiccatarum et contusarum, demptis seminibus, uncias quatuordecim,
Sacchari purificati libras duas,
Aquæ ferventis congios duos cum semisse ;

Macera Capsulas in Aquâ per horas viginti quatuor ; tum balneo aquoso ad congiuum decoque, et fortitè exprime. Liquorem colatum iterum decoque ad octarios duos, et adhuc ferventem cola. Sepone per horas duodecim, ut fæces subsidant ; tum liquorem defæcatum decoque ad octarium, et Saccharum adjice, eodem modo quo de Syrupo simplici præceptum est.

SYRUPUS RHAMNI.

R Rhamni Baccarum Succus recentis octarios quatuor,
Zingiberis Radicis concisæ,
Pimentæ Baccarum contritarum, singulorum unciam dimidiam,

Sacchari purificati libras tres cum semisse ;

Sepone Succum per triduum, ut fæces subsidant, et cola. Succus defæcati octario Zingiberis Radicem et Pimentæ Baccas adjice ; tum macera leni calore per horas quatuor, et cola ; quod reliquum est ad mensuram octarii cum semisse decoque ; liquores misce ; et Saccharum adjice, eodem modo quo de Syrupo simplici præceptum est.

SYRUPUS RHŒADOS.

℞ Rhœados Petalorum recentium libram,
Aquæ ferventis octarium cum fluidunciis
duabus,
Sacchari purificati libras duas cum semisse ;

Aquæ, balneo aquoso calefactæ, Rhœados Petala paulatim adjice, subinde movens ; tum, vase remoto, macera per horas duodecim ; dein liquorem exprime, et sepone, ut fæces subsidant ; denique Saccharum adjice, eodem modo quo de Syrupo simplici præceptum est.

SYRUPUS ROSÆ.

℞ Rosæ centifoliæ Petalorum exsiccatorum
uncias septem,

Sacchari purificati libras sex,
Aquæ ferventis octarios quatuor ;

Macera Rosæ Petala in Aquâ per horas duodecim, et cola. Liquorem colatum balneo aquoso consume ad octarios duos cum semisse ; dein Saccharum adjice, eodem modo quo de Syrupo simplici præceptum est.

SYRUPUS SARSAPARILLÆ.

R Sarsaparillæ Radicis concisæ libram,
Aquæ ferventis congiū,
Sacchari purificati libram ;

Macera Radicem in Aquâ per horas viginti quatuor ; tum decoque ad octarios quatuor, et liquorem adhuc calentem cola ; dein adjice Saccharum, et ad idoneam crassitudinem consume.

SYRUPUS SENNÆ.

R Sennæ Foliorum uncias duas,
Fœniculi Seminum contusorum unciā,
Mannæ uncias tres,
Sacchari purificati libram,
Aquæ ferventis octarium ;

Sennæ Folia et Fœniculi Semina in Aquâ macera leni calore per horam. Liquorem cola, et cum hoc Mannam et Saccharum

misce ; dein decoque ad idoneam crassitudinem.

SYRUPUS SIMPLEX.

℞ Sacchari purificati libras duas cum semisse,
Aquæ octarium ;

Liqua Saccharum in aquâ balneo aquoso ; tum sepone per horas viginti quatuor ; dein spumam aufer, et à fæcibus, si quæ sint, liquorem purum effunde.

SYRUPUS TOLUTANUS.

℞ Balsami Tolutani unciam,
Aquæ ferventis octarium,
Sacchari purificati libras duas ;

Coque Balsamum in Aquâ per horam dimidiam in vase clauso, subinde movens, et liquorem refrigeratum cola ; dein Saccharum adjice, eodem modo quo de Syrupo simplici præceptum est.

SYRUPUS ZINGIBERIS.

℞ Zingiberis Radicis concisæ uncias duas,
Aquæ ferventis octarium,
Sacchari purificati libras duas ;

Macera Zingiberis Radicem in Aquâ per horas quatuor, et cola ; dein Saccharum ad-

jice, eodem modo quo de Syrupo simplici præceptum est.

CONFECTIONES.

Confectiones, si diu servatæ indurescant, Aquâ humectandæ sunt, ut idonea crassitudo restitatur.

CONFECTIO AMYGDALARUM.

℞ Amygdalarum dulcium unciam,
Acaciæ Gummi contriti drachmam,
Sacchari purificati unciam dimidiam ;

Amygdalis priùs in Aquâ maceratis, demptisque pelliculis, omnia simul contunde, donec corpus unum sit.

CONFECTIO AROMATICA.

℞ Cinnamomi Corticis,
Myristicæ Nucleorum, singulorum uncias duas,
Caryophyllorum unciam,
Cardamomi Seminum unciam dimidiam,
Crocì Stigmatum exsiccatorum uncias duas,

Testarum præparatarum uncias sedecim,
Sacchari purificati contriti libras duas,
Aquæ octarium ;

Arida simul in pulverem subtilissimum
tere ; tum Aquam paulatim adjice, et misce,
donec corpus unum sit.

CONFECTIO AURANTIORUM.

℞ Aurantium Corticis exterioris recentis,
radulâ separati, libram,
Sacchari purificati libras tres ;

Corticem, in mortario lapideo, pistillo lig-
neo contunde ; tum, adjecto Saccharo, iterum
contunde, donec corpus unum sit.

CONFECTIO CASSIÆ.

℞ Cassiæ Pulpæ recentis libram dimidiam,
Mannæ uncias duas,
Tamarindi Pulpæ unciam,
Syrupi Rosæ octarium dimidium ;

Mannam contunde ; tum, balneo aquoso,
in Syrupo liqua ; deinde admisce pulpas, et
humorem consume, donec idonea fiat crassi-
tudo.

CONFECTIO OPII.

℞ Opii duri contriti drachmas sex,

Piperis longi Fructûs unciam,
Zingiberis Radicis uncias duas,
Carui Seminum uncias tres,
Tragacanthæ contritæ drachmas duas,
Syrupi octarium ;

Opium cum Syrupo calefacto contere ; tum
cætera contrita adjice, et misce.

CONFECTIO PIPERIS NIGRI.

Rx Piperis nigri,
Helenii Radicis, singulorum libram,
Fœniculi Seminum libras tres,
Mellis,
Sacchari purificati, singulorum libras
duas ;

Arida simul in pulverem subtilissimum
tere ; dein, adjecto Melle, contunde, donec
corpus unum sit.

CONFECTIO ROSÆ CANINÆ.

Rx Rosæ caninæ Pulpæ libram,
Sacchari purificati contriti uncias viginti ;
Pulpam, in balneo aquoso, leni calori ex-
pone ; tum saccharum paulatim adjice, et
tere simul, donec corpus unum sit.

CONFECTIO ROSÆ GALLICÆ.

R Rosæ Gallicæ Petalorum nondum explicatorum, abjectis unguibus, libram,
Sacchari purificati libras tres ;

Petala in mortario lapideo contunde ; tum, adjecto Saccharo, iterum contunde, donec corpus unum sit.

CONFECTIO RUTÆ.

R Rutæ Foliorum exsiccatorum,
Carui Seminum,
Lauri Baccarum, singulorum unciam cum semisse,

Sagapeni unciam dimidiam,
Piperis nigri Fructûs drachmas duas,
Mellis despumati uncias sedecim ;

Arida simul in pulverem subtilissimum tere ; tum, adjecto Melle, omnia misce.

CONFECTIO SCAMMONEÆ.

R Scammoneæ Gummi-resinæ contritæ unciam cum semisse,

Caryophyllorum contusorum,
Zingiberis Radicis contritæ, singulorum drachmas sex,

Olei Carui fluidrachmam dimidiam,
Syrupi Rosæ quantum satis sit ;

Arida simul in pulverem subtilissimum tere; tum, instillato Syrupo, iterum tere; dein, adjecto Oleo Carui, omnia misce.

CONFECTIO SENNÆ.

R Sennæ Foliorum uncias octo,
Caricæ Fructûs libram,
Tamarindi Pulpæ,
Cassiæ Pulpæ,
Prunorum Pulpæ, singulorum libram dimidiam,
Coriandri Seminum uncias quatuor,
Glycyrrhizæ Radicis uncias tres,
Sacchari purificati libras duas cum semisse;

Sennæ Folia cum Coriandri Seminibus tere, et cribro separa pulveris misti uncias decem. Residuum cum Caricæ Fructû et Glycyrrhizæ Radice ex Aquæ octariis quatuor ad dimidium decoque; deinde exprime, et cola. Liquorem colatum balneo aquoso consume, donec octarius cum semisse ex toto restet; tum, adjecto Saccharo, fiat Syrupus. Denique cum Syrupo Pulpas paulatim conterere, et, injecto pulvere cribrato, omnia misce.

PULVERES.

PULVIS ALÖES COMPOSITUS.

℞ Alöes spicatæ Extracti unciam cum semisse,
Guaiaci Gummi-resinæ unciam,
Pulveris Cinnamomi compositi unciam dimidiam ;

Alöes Extractum et Guaiaci Gummi-resinam separatim in pulverem tere ; dein cum Pulvere Cinnamomi composito misce.

PULVIS CINNAMOMI COMPOSITUS.

℞ Cinnamomi Corticis uncias duas,
Cardamomi Seminum unciam cum semisse,
Zingiberis Radicis unciam,
Piperis longi Fructûs unciam dimidiam ;
Tere simul, ut fiat pulvis subtilissimus.

PULVIS CONTRAJERVÆ COMPOSITUS.

℞ Contrajervæ Radicis contritæ uncias quinque,
Testarum præparatarum libram cum semisse,
Misce.

PULVIS CORNU USTI CUM OPIO.

- ℞ Opii duri contriti drachmam,
Cornuum ustorum et præparatorum un-
ciam,
Cocci contriti drachmam ;
Misce.

PULVIS CRETÆ COMPOSITUS.

- ℞ Cretæ præparatæ libram dimidiam,
Cinnamomi Corticis uncias quatuor,
Tormentillæ Radicis,
Acaciæ Gummi, singulorum uncias tres,
Piperis longi Fructûs unciam dimidiam ;
Separatim in pulverem subtilissimum
tere ; dein misce.

PULVIS CRETÆ COMPOSITUS CUM OPIO.

- ℞ Pulveris Cretæ compositi uncias sex cum
semisse,
Opii duri contriti scrupulos quatuor ;
Misce.

PULVIS IPECACUANHÆ COMPOSITUS.

- ℞ Ipecacuanhæ Radicis contritæ,
Opii duri contriti, singulorum drachmam,
Potassæ Sulphatis contritæ unciam ;
Misce.

PULVIS KINO COMPOSITUS.

R Kino drachmas quindecim,
Cinnamomi Corticis unciam dimidiam,
Opii duri drachmam ;

Separatim in pulverem subtilissimum
tere ; dein misce.

PULVIS SCAMMONEÆ COMPOSITUS.

R Scammoneæ Gummi-resinæ,
Extracti Jalapæ duri, singulorum uncias
duas,
Zingiberis Radicis unciam dimidiam ;

Separatim in pulverem subtilissimum
tere ; dein misce.

PULVIS SENNÆ COMPOSITUS.

R Sennæ Foliorum,
Potassæ Supertartratis, singulorum un-
cias duas,
Scammoneæ Gummi-resinæ unciam di-
midiam,
Zingiberis Radicis drachmas duas ;

Scammoneæ Gummi-resinam per se, cæ-
tera simul, in pulverem subtilissimum tere ;
tum misce.

PULVIS TRAGACANTHÆ COMPOSITUS.

- ℞ Tragacanthæ contritæ,
Acaciæ Gummi contriti,
Amyli, singulorum unciam cum semisse,
Sacchari purificati uncias tres ;
Amylum et Saccharum simul in pulverem
tere ; tum, adjectis Tragacanthâ et Acaciæ
Gummi, omnia misce.
-

PILULÆ.

PILULÆ ALÖES COMPOSITÆ.

- ℞ Alöes spicatæ Extracti contriti unciam,
Extracti Gentianæ unciam dimidiam,
Olei Carui minima quadraginta,
Syrupi simplicis quantum satis sit ;
Simul contunde, donec corpus unum sit.

PILULÆ ALÖES CUM MYRRHA.

- ℞ Alöes spicatæ Extracti uncias duas,
Crocii Stigmatum,
Myrrhæ, singulorum unciam,
Syrupi simplicis quantum satis sit ;

Alöes Extractum et Myrrham separatim in pulverem tere; tum omnia simul contunde, donec corpus unum sit.

PILULÆ CAMBOGIÆ COMPOSITÆ.

R Cambogiæ contritæ drachmam,
Alöes spicatae Extracti contriti drachmam
cum semisse,
Zingiberis drachmam dimidiam,
Saponis drachmas duas;

Misce inter se pulveres; dein, adjecto Sapone, omnia simul contunde, donec corpus unum sit.

PILULÆ FERRI COMPOSITÆ.

R Myrrhæ contritæ drachmas duas,
Sodæ Subcarbonatis,
Ferri Sulphatis,
Sacchari, singulorum drachmam;

Tere Myrrham cum Sodæ Subcarbonate; tum, adjectâ Ferri Sulphate, iterum tere; dein omnia simul contunde, donec corpus unum sit.

PILULÆ GALBANI COMPOSITÆ.

R Galbani Gummi-resinæ unciam,
Myrrhæ,

Sagapeni, singulorum unciam cum semisse,
Assafoetidæ Gummi-resinæ unciam dimidiam,
Syrupi simplicis quantum satis sit;
Simul contunde, donec corpus unum sit.

PILULÆ HYDRARGYRI.

℞ Hydrargyri purificati drachmas duas,
Confectionis Rosæ Gallicæ drachmas tres,
Glycyrrhizæ Radicis contritæ drachmam;
Hydrargyrum cum Confectione tere, donec globuli non ampliùs conspiciantur; deinde, adjectâ Glycyrrhizæ Radice, omnia simul contunde, donec corpus unum sit.

PILULÆ HYDRARGYRI SUBMURIATIS
COMPOSITÆ.

℞ Hydrargyri Submuriatis,
Antimonii Sulphureti præcipitati, singulorum drachmas duas,
Guaiaci Gummi-resinæ contritæ semunciam,
Spiritus rectificati drachmam dimidiam;
Tere Hydrargyri Submuriatem cum Antimonii Sulphureto præcipitato, dein cum

M 3

Guaiaci Gummi-resinâ, et adjice Spiritum,
ut fiat idonea crassitudo.

PILULÆ SAPONIS CUM OPIO.

℞ Opii duri contriti unciam dimidiam,
Saponis duri uncias duas ;
Simul contunde, donec corpus unum sit.

PILULÆ SCILLÆ COMPOSITÆ.

℞ Scillæ Radicis recens exsiccatae et con-
tritæ drachmam,
Zingiberis Radicis contritæ,
Saponis duri, singulorum drachmas tres;
Ammoniaci contriti drachmas duas ;
Misce inter se pulveres ; deinde cum Sa-
pone contunde, et adjice Syrupi simplicis
quantum satis sit, ut idonea fiat crassitudo.

PRÆPARATA EX ANIMALIBUS.

ADEPS PRÆPARATA.

ADIPEM in frustula concide ; tum leni
igne liquefactam per linteum exprime.

CORNU USTUM.

Cornuum frusta igne aperto ure, donec penitus albescant ; deinde contere, et præpara eodem modo, quo de Cretâ præceptum est.

SEVUM PRÆPARATUM.

Sevum in frustula concide, tum leni igne liquefactum per linteum exprime.

SPONGIA USTA.

Spongiam in frustula concide, et contunde, ut à rebus alienis adhærentibus separetur ; tum in vase ferreo clauso ure, donec nigra et friabilis fiat ; denique in pulverem subtilissimum tere.

TESTÆ PRÆPARATÆ.

Testas, sordibus priùs purgatas, aquâ fervente lava ; tum præpara eodem modo, quo de Cretâ præceptum est.

EMPLASTRA.

EMPLASTRUM AMMONIACI.

℞ Ammoniacy purificati uncias quinque,
Acidi acetici diluti octarium dimidium ;

Liqua Ammoniacum in Acido ; dein liquorem, in vase ferreo, balneo aquoso consume, assiduè movens, donec idonea fiat crassitudo.

EMPLASTRUM AMMONIACI CUM HYDRARGYRO.

℞ Ammoniaci purificati libram,
Hydrargyri purificati uncias tres,
Olei sulphurati fluidrachmam ;

Hydrargyrum cum Oleo sulphurato tere, donec globuli non ampliùs conspiciantur ; deinde paulatim adjice Ammoniacum liquefactum, et omnia misce.

EMPLASTRUM CANTHARIDIS.

℞ Cantharidis in pulverem subtilissimum tritæ libram,
Emplastri Ceræ libram cum semisse,
Adipis præparatæ libram dimidiam ;

Emplastro et Adipi simul liquefactis, et ab igne remotis, paulo antequam concrecant, Cantharidem insperge, atque omnia misce.

EMPLASTRUM CERÆ.

℞ Ceræ flavæ,
Sevi præparati, singulorum libras tres,
Resinæ flavæ libram ;

Liquefac simul, et cola.

EMPLASTRUM CUMINI.

℞ Cumini Seminum,
Carui Seminum,
Lauri Baccarum, singulorum uncias tres,
Picis abietinæ libras tres,
Ceræ flavæ uncias tres,
Olivæ Olei,
Aquæ, singulorum fluidunciam cum semisse ;

Pici et Ceræ simul liquefactis arida in pulverem trita, Oleum Olivæ, et Aquam ad-
jice ; tum ad idoneam crassitudinem decoque.

EMPLASTRUM GALBANI COMPOSITUM.

℞ Galbani Gummi-resinæ purificatæ uncias octo,
Emplastri Plumbi libras tres,
Terebinthinæ vulgaris drachmas decem,
Abietis Resinæ contritæ uncias tres ;

Galbani Gummi-resinæ et Terebinthinæ simul liquefactis adjice primò Abietis Resinam, deinde Emplastrum Plumbi lento igne liquefactum, atque omnia misce.

EMPLASTRUM HYDRARGYRI.

℞ Hydrargyri purificati uncias tres,
Olei sulphurati fluidrachmam,
Emplastri Plumbi libram ;

Hydrargyrum cum Oleo sulphurato tere, donec globuli non ampliùs conspiciantur ; tum paulatim adjice Emplastrum Plumbi liquefactum, atque omnia misce.

EMPLASTRUM OPII.

℞ Opii duri contriti unciam dimidiam,
Abietis Resinæ contritæ uncias tres,
Emplastri Plumbi libram,
Aquæ octarium dimidium ;

Emplastro liquefacto Abietis Resinam, Opium, et Aquam adjice, et lento igne decoque, donec omnia in emplastri crassitudinem cœeant.

EMPLASTRUM PICIS COMPOSITUM.

℞ Picis abietinæ libras duas,
Abietis Resinæ libram,
Resinæ flavæ,
Ceræ flavæ, singulorum uncias quatuor,
Myristicæ Olei expressi unciam,
Olivæ Olei,
Aquæ, singulorum fluiduncias duas ;

Pici, Resinæ, et Ceræ, simul liquefactis, primùm Abietis Resinam, dein Oleum Myristicæ, Oleum Olivæ, et Aquam adjice. Denique omnia misce, et ad idoneam crassitudinem decoque.

EMPLASTRUM PLUMBI.

℞ Plumbi Oxydi semivitrei, in pulverem subtilissimum triti, libras quinque,
Olivæ Olei congiū,
Aquæ octarios duos ;

Coque simul lento igne, assiduè movens, donec Oleum et Plumbi Oxydum in emplastri crassitudinem cœeant. Oportebit autem paululum Aquæ ferventis adjicere, si ea ferè omnis, quæ in principio adhibita est, ante finem coctionis fuerit absumpta.

EMPLASTRUM RESINÆ.

℞ Resinæ flavæ libram dimidiam,
Emplastri Plumbi libras tres ;

Emplastro Plumbi, lento igne liquefacto, Resinam contritam adjice, et misce.

EMPLASTRUM SAPONIS.

℞ Saponis duri concisi libram dimidiam,
Emplastri Plumbi libras tres ;

Emplastro liquefacto Saponem admisce ;
tum ad idoneam crassitudinem decoque.

CERATA.

CERATUM CALAMINÆ.

℞ Calaminæ præparatæ,
Ceræ flavæ, singulorum libram dimi-
diam,
Olivæ Olei octarium ;

Oleum cum Cerâ liquefactâ misce ; tum
ab igne remove, et, ubi primùm lentescant,
Calaminam adjice, et assiduè move, donec
refrixerint.

CERATUM CANTHARIDIS.

℞ Cantharidis in pulverem subtilissimum
tritæ drachmam,
Cerati Cetacei drachmas sex ;
Cerato, igne emollito, Cantharidem ad-
jice, et misce.

CERATUM CETACEI.

℞ Cetacei unciam dimidiam,
Ceræ albæ uncias duas,
Olivæ Olei fluiduncias quatuor ;
Cetaceo et Ceræ simul liquefactis Oleum

adjice, et spathâ lignêâ move, donec refri-
erint.

CERATUM PLUMBI ACETATIS.

℞ Plumbi Acetatis contritæ drachmas duas,
Ceræ albæ uncias duas,
Olivæ Olei octarium dimidium ;

Ceram in Olei fluidunciis septem liqua ;
tum his adjice paulatim Plumbi Acetatem,
cum reliquo Oleo separatim contritam, et
spathâ lignêâ move, donec cöierint.

CERATUM PLUMBI COMPOSITUM.

℞ Liquoris Plumbi Subacetatis fluiduncias
duas cum semisse,
Ceræ flavæ uncias quatuor,
Olivæ Olei fluiduncias novem,
Camphoræ drachmam dimidiam ;

Ceram liquefactam cum Olei fluidunciis
octo misce ; tum ab igne remove, et, ubi pri-
mùm lentescant, Liquorem Plumbi Subace-
tatis paulatim adjice, et assiduè move spa-
thâ lignêâ, donec refrikerint ; denique cum
his Camphoram, in reliquo Oleo liquatam,
misce.

CERATUM RESINÆ.

℞ Resinæ flavæ,

Ceræ flavæ, singulorum libram,
Olivæ Olei octarium ;

Resinam et Ceram lento igne simul liquefac ; dein Oleum adjice, et Ceratum adhuc calens per linteum exprime.

CERATUM SABINÆ.

R Sabinæ Foliorum recentium contusorum
libram,
Ceræ flavæ libram dimidiam,
Adipis præparatæ libras duas ;

Adipi et Ceræ simul liquefactis Sabinæ
Folia incoque ; tum per linteum exprime.

CERATUM SAPONIS.

R Saponis duri uncias octo,
Ceræ flavæ uncias decem,
Plumbi Oxydi semivitrei contriti libram,
Olivæ Olei octarium,
Aceti congiū ;

Coque Acetum cum Plumbi Oxydo, lento igne, assiduè movens, donec in unum cœant ; dein adjice Saponem, et iterum simili modo coque, donec humor penitus consumptus fuerit ; denique cum his Ceram, ex Oleo prius liquefactam, misce.

CERATUM SIMPLEX.

℞ Olivæ Olei fluiduncias quatuor,
 Ceræ flavæ uncias quatuor ;
 Ceræ liquefactæ Oleum adjice, et misce.

UNGUENTA.

UNGUENTUM CANTHARIDIS.

℞ Cantharidis in pulverem subtilissimum
 contritæ uncias duas,
 Aquæ destillatæ fluiduncias octo,
 Cerati Resinæ uncias octo ;

Aquam cum Cantharide decoque ad dimidium, et cola. Liquori colato immisce Ceratum ; dein vaporet ad idoneam crassitudinem.

UNGUENTUM CETACEI.

℞ Cetacei drachmas sex,
 Ceræ albæ drachmas duas,
 Olivæ Olei fluiduncias tres ;

Lento igne simul liquefacta assiduè move, donec refrixerint.

UNGUENTUM ELEMI COMPOSITUM.

℞ Elemi libram,
Terebinthinæ vulgaris uncias decem,
Sevi præparati libras duas,
Olivæ Olei fluiduncias duas ;

Elemi cum Sevo simul liquefac ; tum ab igne remove, et his Terebinthinam et Oleum statim misce ; deinde per linteum exprime.

UNGUENTUM HYDRARGYRI FORTIUS.

℞ Hydrargyri purificati libras duas,
Adipis præparatæ uncias viginti tres,
Sevi præparati unciam ;

Tere primùm Hydrargyrum cum Sevo et exiguo Adipis, donec globuli non ampliùs conspiciantur ; dein adjice Adipis quod reliquum est, et misce.

UNGUENTUM HYDRARGYRI MITIUS.

℞ Unguenti Hydrargyri fortioris libram,
Adipis præparatæ libras duas ;
Misce.

UNGUENTUM HYDRARGYRI NITRATIS.

℞ Hydrargyri purificati unciam,

Acidi nitrici fluidrachmas undecim,
Adipis præparatæ uncias sex,
Olivæ Olei fluiduncias quatuor ;

Hydrargyrum in Acido primùm liqua ;
dein liquorem adhuc calentem cum Adipe et
Oleo, simul liquefactis, misce.

UNGUENTUM HYDRARGYRI NITRICO-
OXYDI.

℞ Hydrargyri Nitrico-oxydi unciam,
Ceræ albæ uncias duas,
Adipis præparatæ uncias sex ;

Ceræ et Adipi, simul liquefactis, adjice
Hydrargyri Nitrico-oxydum in pulverem
subtilissimum tritum, et misce.

UNGUENTUM HYDRARGYRI PRÆ-
CIPITATI ALBI.

℞ Hydrargyri præcipitati albi drachmam,
Adipis præparatæ unciam cum semisse ;
Adipi, lento igne liquefactæ, adjice Hy-
drargyrum præcipitatum, et misce.

UNGUENTUM PICIS NIGRÆ.

℞ Picis nigræ,
Ceræ flavæ,
Resinæ flavæ, singulorum uncias novem,
Olivæ Olei octarium ;

Liquefac simul, et per linteum exprime.

UNGUENTUM PICIS LIQUIDÆ.

℞ Picis liquidæ,
Sevi præparati, singulorum libram ;
Liquefac simul, et per linteum exprime.

UNGUENTUM SAMBUCCI.

℞ Sambuci Florum,
Adipis præparatæ, singulorum libras
duas ;

Adipi incoque Sambuci Flores, donec friabiles fiant ; tum per linteum exprime.

UNGUENTUM SULPHURIS.

℞ Sulphuris sublimati uncias tres,
Adipis præparatæ libram dimidiam ;
Misce.

UNGUENTUM SULPHURIS COMPOSITUM.

℞ Sulphuris sublimati libram dimidiam,
Veratri Radicis contritæ uncias duas,
Potassæ Nitratis drachmam,
Saponis mollis libram dimidiam,
Adipis præparatæ libram cum semisse ;
Misce.

UNGUENTUM VERATRI.

R Veratri Radicis contritæ uncias duas,
Adipis præparatæ uncias octo,
Limonum Olei minima viginti ;

Misce.

UNGUENTUM ZINCI.

R Zinci Oxydi unciam,
Adipis præparatæ uncias sex ;

Misce.

LINIMENTA.

LINIMENTUM ÆRUGINIS.

R Æruginis contritæ unciam,
Aceti fluiduncias septem,
Mellis despumati uncias quatuordecim ;

Liqua Æruginem in Aceto, et per linteum cola ; dein, instillato Melle, ad idoneam crassitudinem decoque.

LINIMENTUM AMMONIÆ FORTIUS.

R Liquoris Ammoniæ fluidunciam,

Olivæ Olei fluiduncias duas ;
Agita simul, donec misceantur.

LINIMENTUM AMMONIÆ SUBCARBO-
NATIS.

℞ Liquoris Ammoniae Subcarbonatis fluid-
unciam,
Olivæ Olei fluiduncias tres ;
Agita simul, donec misceantur.

LINIMENTUM CAMPHORÆ.

℞ Camphoræ unciam dimidiam,
Olivæ Olei fluiduncias duas ;
Liqua Camphoram in Oleo.

LINIMENTUM CAMPHORÆ COMPOSI-
TUM.

℞ Camphoræ uncias duas,
Liquoris Ammoniae fluiduncias sex,
Spiritus Lavandulae octarium ;
Liquorem Ammoniae cum Spiritu misce ;
tum ex retortâ vitreâ, lento igne, destillet
octarius ; denique in hoc liqua Camphoram.

LINIMENTUM HYDRARGYRI.

℞ Unguenti Hydrargyri fortioris,

Adipis præparatæ, singulorum uncias
quatuor,

Camphoræ unciam,

Spiritûs rectificati minima quindecim,

Liquoris Ammoniaë fluiduncias quatuor ;

Camphoram primùm cum Spiritû tere,
deinde cum Adipe et Urguento Hydrargyri ;
denique, instillato paulatim Liquore Ammo-
niæ, omnia misce.

LINIMENTUM SAPONIS COMPOSITUM.

℞ Saponis duri uncias tres,

Camphoræ unciam,

Spiritûs Rosmarini octarium ;

Liqua Camphoram in Spiritu ; dein Sa-
ponem adjice, et macera balneo arenæ, donec
liquetur.

LINIMENTUM TEREBINTHINÆ.

℞ Cerati Resinæ libram,

Olei Terebinthinæ octarium dimidium ;

Liquefacto Cerato Oleum Terebinthinæ
adjice, et misce.

CATAPLASMATA.

CATAPLASMA FERMENTI.

℞ Farinæ libram,
Cerevisiæ Fermenti octarium dimidium;
Misce, et calorem lenem adhibe, donec intumere cœperint.

CATAPLASMA SINAPIS.

℞ Sinapis Semen,
Lini usitatissimi Semen, singulorum
contritorum libram dimidiam,
Aceti calidi quantum satis sit;
Misce, ut fiat Cataplasomatis crassitudo.

TABULA

OSTENDENS QUA RATIONE OPIUM, ET PRÆPARATA QUÆ-
DAM EX ANTIMONIO, ARSENICO, ET HYDRARGYRO, IN
MEDICAMENTIS QUIBUSDAM COMPOSITIS CONTINENTUR.

CONFECTIO Opii in granis circiter sex
et triginta continet Opii granum.

Hydrargyrum cum Creta in granis circiter
tribus continet Hydrargyri granum.

Linimentum Hydrargyri in drachmis circi-
ter sex continet Hydrargyri drachmam.

Liquor arsenicalis in fluidrachmis duabus
continet Arsenici albi sublimati granum.

Liquor Hydrargyri Oxymuriatis in fluid-
unciis duabus continet Hydrargyri Oxy-
muriatis granum.

Pilulæ Hydrargyri in granis tribus continent
Hydrargyri granum.

Pilulæ Hydrargyri Submuriatis compositæ
in granis circiter quatuor continent Hy-
drargyri Submuriatis granum.

Pilulæ Saponis cum Opio in granis quinque
continent Opii granum.

Pulvis Cornu usti cum Opio in granis decem
continent Opii granum.

Pulvis Cretæ compositus cum Opio in scru-
pulis duobus continent Opii granum.

Pulvis Ipecacuanhæ compositus in granis
decem continent Opii granum.

Pulvis Kino compositus in scrupulo continent
Opii granum.

Vinum Antimonii tartarizati in fluidrach-
mis quatuor continent Antimonii tartari-
zati granum.

Unguentum Hydrargyri fortius in drach-
mis duabus continent Hydrargyri drach-
mam.

Unguentum Hydrargyri mitius in drachmis
sex continent Hydrargyri drachmam.

INDEX

NOMINUM NOVORUM,

OSTENDENS AD QUOD PRIORIS PHARMACOPŒIÆ NOMEN QUODQUE PERTINET.

NOMINA NOVA.

NOMINA PRIORA.

A.

Acidum aceticum dilutum.	Acidum aceticum.
———— arseniosum.	Oxydum Arsenici album.
Arsenicum album.	Arsenici Oxydum.
———— ————— sublimatum.	Arsenici Oxydum sublimatum.

C.

Calumba..	Calumbæ <i>Radix</i> .
Cantharis.	Lytta.
Cantharis vesicatoria.	Lytta Vesicatoria.
Ceratum Cantharidis.	Ceratum Lyttæ.
———— Plumbi Acetatis.	———— Plumbi Superacetatis.
Cucumis Colocynthis, <i>Peporum pulpa</i> .	Cucumis Colocynthis, <i>Pomorum pulpa</i> .

E.

Elaterii *Pepones*.

Emplastrum Cantharidis.

Elaterii *Pomæ*.

Emplastrum Lyttæ.

I.

Infusum Lini compositum.

——— Rosæ compositum.

——— Sennæ compositum.

Infusum Lini.

——— Rosæ.

——— Sennæ.

M.

Magnesiæ Subcarbonas.

Marmor album.

Matonia Cardamomum.

Magnesiæ Carbonas.

Lapis calcarius.

Elettaria Cardamomum.

P.

Pix abietina.

—— nigra.

Plumbi Acetas.

Pix arida.

Resina nigra.

Plumbi Superacetas.

T.

Tinctura Cantharidis.

Tinctura Lyttæ.

V. U.

Vinum Antimonii tartarizati.

Unguentum Cantharidis.

——— Picis nigræ.

Liquor Antimonii tartarizati.

Unguentum Lyttæ.

——— Resinæ nigrae.

INDEX

NOMINUM PRIORUM,

OSTENDENS AD QUOD HUIUS VOLUMINIS
NOMEN QUODQUE PERTINET.

NOMINA PRIORA.

NOMINA NOVA.

A.

Acidum aceticum.

Arsenici Oxydum.

————— sublima-
tum.

Acidum aceticum dilutum.

Arsenicum album.

Arsenicum album sublima-
tum.

C.

Calumbæ *Radix*.

Ceratum Lyttæ.

————— Plumbi Superace-
tatis.

Cucumis Colocynthis, *Po-
morum Pulpa*.

Calumba.

Ceratum Cantharidis.

————— Plumbi Acetatis.

Cucumis Colocynthis, *Pe-
ponum Pulpa*.

E.

Elaterii *Poma*.

Elaterii *Pepones*.

Elettaria Cardamomum.
Emplastrum Lyttæ.

Matonia Cardamomum.
Emplastrum Cantharidis.

I.

Infusum Lini.
——— Rosæ.
——— Sennæ.

Infusum Lini compositum.
——— Rosæ composi-
tum.
——— Sennæ compo-
situm.

L.

Lapis calcarius.
Liquor Antimonii tartari-
zati.
Lytta.
Lytta vesicatoria.

Marmor album.
Vinum Antimonii tartari-
zati.
Cantharis.
Cantharis vesicatoria.

M.

Magnesiae Carbonas.

Magnesiae Subcarbonas.

O.

Œxydum Arsenici album.

Acidum arseniosum.

P.

Pix arida.
Plumbi Superacetas.

Pix abietina.
Plumbi Acetas.

R.

Resina nigra.

Pix nigra.

T.

Tinctura Lyttæ.

Tinctura Cantharidis.

V. U.

Unguentum Lyttæ.
——— Resinæ nigræ.

Unguentum Cantharidis.
Unguentum Picis nigræ.

INDEX

MEDICAMENTORUM.

A.

	PAG.
ACETUM Colchici	107
————— Scillæ	107
Acidum aceticum dilutum	25
———— benzoïcum	25
———— citricum	26
———— muriaticum	26
———— nitricum	27
———— nitricum dilutum	27
———— sulphuricum dilutum	28
———— tartaricum	28
Adeps præparata	126
Æther rectificatus	103
———— sulphuricus	102
Alcohol	85
Alumen exsiccatum	36
Ammoniæ Subcarbonas	29
Antimonii Sulphuretum præcipitatum	39
Antimonium tartarizatum	40
Aqua Anethi	60
———— Carui	61

150 INDEX MEDICAMENTORUM.

	PAG.
Aqua Cinnamomi.....	61
— destillata.....	60
— Fœniculi.....	61
— Menthæ Piperitæ	61
— Menthæ viridis	62
— Pimentæ	62
— Pulegii	62
— Rosæ	63
Argenti Nitras.....	41
Arsenicum album sublimatum	41

B.

Bismuthi Subnitras	42
--------------------------	----

C.

Calamina præparata	53
Calcis Murias	37
Calx.....	37
— e testis.....	37
Cataplasma Fermenti	142
— Sinapis	142
Ceratum Calaminæ	132
— Cantharidis	132
— Cetacei	132
— Plumbi Acetatis.....	133
— Plumbi compositum.....	133
— Resinæ	133
— Sabinæ.....	134
— Saponis	134
— simplex.....	135
Confectio Amygdalarum.....	115
— aromatica	115

	PAG.
Confectio Aurantiorum.....	116
———— Cassiæ.....	116
———— Opii.....	116
———— Piperis nigri.....	117
———— Rosæ caninæ.....	117
———— Rosæ Gallicæ.....	118
———— Rutæ.....	118
———— Scammoneæ.....	118
———— Sennæ.....	119
Cornu ustum.....	127
Creta præparata.....	38
Cuprum ammoniatum.....	43

D.

Decoctum Alöes compositum.....	69
———— Cinchonæ.....	70
———— Cydoniæ.....	70
———— Dulcamaræ.....	70
———— Hordei.....	70
———— Hordei compositum.....	71
———— Lichenis.....	71
———— Malvæ compositum.....	71
———— Papaveris.....	72
———— Quercûs.....	72
———— Sarsaparillæ.....	72
———— Sarsaparillæ compositum.....	72
———— Senegæ.....	73
———— Veratri.....	73
———— Ulmi.....	73

E.

Emplastrum Ammoniaci.....	127
---------------------------	-----

	PAG.
Emplastrum Ammoniaci cum Hydrargyro	128
———— Cantharidis	128
———— Ceræ	128
———— Cumini	129
———— Galbani compositum	129
———— Hydrargyri	130
———— Opii	130
———— Picis compositum	130
———— Plumbi	131
———— Resinæ	131
———— Saponis	131
Extractum Aconiti	74
———— Alöes purificatum	74
———— Anthemidis	75
———— Belladonnæ	75
———— Cinchonæ	75
———— Cinchonæ resinosum	76
———— Colocynthis	76
———— Colocynthis compositum	76
———— Conii	77
———— Elaterii	77
———— Gentianæ	78
———— Glycyrrhizæ	78
———— Hæmatoxyli	78
———— Humuli	79
———— Hyoscyami	79
———— Jalapæ	79
———— Lactuæ	80
———— Opii	80
———— Papaveris	80
———— Rhei	81
———— Sarsaparillæ	81
———— Stramonii	81
———— Taraxaci	82

F.

	PAG.
Ferri Subcarbonas	44
—— Sulphas	44
Ferrum ammoniatum	43
—— tartarizatum	45

G.

Gummi-resinæ	57
--------------------	----

H.

Hydrargyri Nitrico-oxydum	47
—— Oxydum cinereum	48
—— Oxydum rubrum	48
—— Oxymurias	48
—— Submurias	50
—— Sulphuretum nigrum	51
—— Sulphuretum rubrum	51
Hydrargyrum cum Creta	47
—— præcipitatum album	49
—— purificatum	50

I.

Infusum Anthemidis	63
—— Armoraciæ compositum	63
—— Aurantii compositum	64
—— Calumbæ	64
—— Caryophyllorum	64
—— Cascarillæ	65
—— Catechu compositum	65
—— Cinchonæ	65

	PAG.
Infusum Cuspariæ	65
———— Digitalis	66
———— Gentianæ compositum	66
———— Lini compositum.....	66
———— Quassiae.....	67
———— Rhei	67
———— Rosæ compositum.....	67
———— Sennæ compositum	68
———— Simaroubæ.....	68
———— Tabaci.....	68

L.

Linimentum Æruginis.....	139
———— Ammoniae fortius.....	139
———— Ammoniae Subcarbonatis	140
———— Camphoræ	140
———— Camphoræ compositum	140
———— Hydrargyri.....	140
———— Saponis compositum	141
———— Terebinthinæ.....	141
Liquor Aluminis compositus.....	36
——— Ammoniae	29
——— Ammoniae Acetatis	30
——— Ammoniae Subcarbonatis	30
——— Arsenicalis	42
——— Calcis.....	37
——— Calcis Muriatis.....	38
——— Cupri ammoniati	43
——— Ferri alkalini	45
——— Hydrargyri Oxymuriatis	49
——— Plumbi Subacetatis	52
——— Plumbi Subacetatis dilutus	52
——— Potassæ	30
——— Potassæ Subcarbonatis	31

M.

	PAG.
Magnesia	38
Magnesiæ Subcarbonas	38
Mel Boracis	108
— despumatum	108
— Rosæ	108
Mistura Ammoniaci	82
— Amygdalarum	82
— Assafoetidæ	83
— Camphoræ	83
— Cornu usti	83
— Cretæ	83
— Ferri composita	84
— Guaiaci	84
— Moschi	85
Mucilago Acaciæ	68
— Amyli	69

O.

Oleum Æthereum	104
— Amygdalarum	58
— Anisi	59
— Anthemidis	59
— Carui	59
— Juniperi	59
— Lavandulæ	59
— Lini	58
— Menthæ piperitæ	59
— Menthæ viridis	59
— Origani	59
— Pimentæ	59
— Pulegii	59

156 INDEX MEDICAMENTORUM.

	PAG.
Oleum Ricini.....	58
—— Rosmarini.....	59
—— Succini.....	60
—— sulphuratum.....	54
—— Terebinthinæ rectificatum.....	60
Oxymel Scillæ....	109
—— simplex.....	108

P.

Pilulæ Alöes compositæ.....	123
—— Alöes cum Myrrha.....	123
—— Cambogiæ compositæ.....	124
—— Ferri compositæ.....	124
—— Galbani compositæ.....	124
—— Hydrargyri.....	125
—— Hydrargyri Submuriatis compositæ.....	125
—— Saponis cum Opio.....	126
—— Scillæ compositæ.....	126
Plumbi Acetas.....	51
Potassa fusa.....	31
—— cum Calce.....	31
Potassæ Acetas.....	32
—— Carbonas.....	32
—— Subcarbonas.....	33
—— Sulphas.....	33
—— Sulphuretum.....	54
—— Supersulphas.....	33
—— Tartras.....	34
Pulvis Alöes compositus.....	120
—— Antimonialis.....	41
—— Cinnamomi compositus.....	120
—— Contrajervæ compositus.....	120
—— Cornu usti cum Opio.....	121

	PAG.
Pulvis Cretæ compositus	121
—— Cretæ compositus cum Opio	121
—— Ipecacuanhæ compositus	121
—— Kino compositus	122
—— Scammoneæ compositus	122
—— Sennæ compositus	122
—— Tragacanthæ compositus	123

S.

Sevum præparatum	127
Soda tartarizata	36
Sodæ Carbonas	34
—— Subcarbonas	35
—— Subcarbonas exsiccata	35
—— Sulphas	35
Spiritus Ætheris aromaticus	104
—— Ætheris nitrici	104
—— Ætheris sulphurici	105
—— Ætheris sulphurici compositus	105
—— Ammoniaë	86
—— Ammoniaë aromaticus	86
—— Ammoniaë foetidus	86
—— Ammoniaë succinatus	86
—— Anisi	87
—— Armoraciæ compositus	87
—— Camphoræ	88
—— Carui	88
—— Cinnamomi	88
—— Colchici ammoniatus	88
—— Juniperi compositus	89
—— Lavandulæ	89
—— Lavandulæ compositus	89
—— Menthæ Piperitæ	90
—— Menthæ viridis	90

	PAG.
Spiritus Myristicæ	90
—— Pimentæ.....	91
—— Pulegii.....	91
—— Rosmarini.....	91
Spongia usta.....	127
Sulphur lotum.....	54
—— præcipitatum	54
Syrupus Althææ	109
—— Aurantiorum	110
—— Croci	110
—— Limonum	110
—— Mori	110
—— Papaveris	111
—— Rhamni	111
—— Rhœados.....	112
—— Rosæ	112
—— Sarsaparillæ	113
—— Sennæ.....	113
—— simplex.....	114
—— tolutanus.....	114
—— Zingiberis.....	114

T.

Testæ præparatæ.....	127
Tinctura Aloës.....	92
—— Aloës composita.....	92
—— Assafoetidæ.....	93
—— Aurantii	93
—— Benzoïni composita.....	93
—— Calumbæ.....	93
—— Camphoræ compositæ.....	94
—— Cantharidis.....	94
—— Capsici	94
—— Cardamomi.....	94

	PAG.
Tinctura Cardamomi composita	94
———— Cascarillæ	95
———— Castorei	95
———— Catechu	95
———— Cinchonæ	96
———— Cinchonæ ammoniata	96
———— Cinchonæ composita	96
———— Cinnamomi	97
———— Cinnamomi composita	97
———— Digitalis	97
———— Ferri ammoniati	46
———— Ferri Muriatis	46
———— Gentianæ composita	97
———— Guaiaci	98
———— Guaiaci ammoniata	98
———— Hellebori nigri	98
———— Humuli	99
———— Hyoscyami	99
———— Jalapæ	99
———— Kino	99
———— Myrrhæ	99
———— Opii	100
———— Rhei	100
———— Rhei composita	100
———— Scillæ	101
———— Sennæ	101
———— Serpentariæ	101
———— Valerianæ	102
———— Valerianæ ammoniata	102
———— Zingiberis	102

V.

Vegetabilia	55
Vegetabilium Præparatio	56

	PAG.
Vinum Aloës	105
—— Antimonii Tartarizati	40
—— Colchici	106
—— Ferri	46
—— Ipecacuanhæ	106
—— Opii	106
—— Veratri	107
Unguentum Cantharidis	135
—— Cetacei	135
—— Elemi compositum	136
—— Hydrargyri fortius	136
—— Hydrargyri mitius	136
—— Hydrargyri Nitratis	136
—— Hydrargyri Nitrico-oxydi	137
—— Hydrargyri præcipitati albi	137
—— Picis liquidæ	138
—— Picis nigræ	137
—— Sambuci	138
—— Sulphuris	138
—— Sulphuris compositum	138
—— Veratri	139
—— Zinci	139

Z.

Zinci Oxydum	53
—— Sulphas	53

FINIS.

Lapae Virinus

Pol. Nit

Alum Luth

Cupri Luth an Zij

proceres separately, mix
well first in a sand bath
& add an dram of Camphor
heat in pieces when cold

— Dissolve Zij in Zij of distilled
water, of this solution Zij
to Zij of rose or distilled
water for injection, to be used
twice day.

formula as given by Cistius.

Cochineal in Hooping Cough

Carburetted Potash 3i

Cochineal — 2i

Boiling water — q

at least to mix three times
a day

Dr Allen att as quoted
in Med Chirg Review for
about 1844 - p 552

Glycerole

1/2 glycerine 30 Rams

Purified Tar. 2 Rams

to be mixed together &
while hot 15 Rams of
powder starch to be


added. freckles


rubens, impetigo


~~but~~ furigo &c.

Medicine Jan 1859.


The first of these is the
 fact that the population
 of the world is increasing
 rapidly. This is due to
 a number of factors, including
 improved medical care, which
 has reduced the death rate,
 and increased food production,
 which has allowed more
 people to survive. The result
 is that the world is becoming
 more crowded, and this has
 led to a number of problems,
 including pollution, over-
 crowding, and a shortage
 of resources. These problems
 are all interconnected, and
 they all need to be solved
 if we are to have a better
 world for ourselves and for
 future generations.




















LONDON, Guy's Hospital
2

PHARMACOPŒIA

IN USUM

NOSOCOMII

A


THOMA GUY, ARMIGERO,

A.D. MDCCXXI

FUNDATI.

LONDINI:

PROSTAT VENALIS AD NOSOCOMIUM IPSUM,
ET APUD OMNES BIBLIOPOLAS.



PHARMACOPŒIA

IN USUM

NOSOCOMII

A

THOMA GUY, ARMIGERO,

PROPRIO SUMPTU

Ante Obitum Fundati,

ET

Maxima ex Parte Conditi:

HENRICO JACOBO CHOLMELEY, M.D.

GULIELMO BACK, M.D.

RICARDO BRIGHT, M.D.

HUJUSCE NOSOCOMII

MEDICIS,

THOMA ADDISON, M.D.

PRO-MEDICO,

ASTLEY PASTON COOPER, BARONETTO,

CHIRURGO CONSULENDO,

CAROLO ASTON KEY,

JOHANNE MORGAN,

BRANSBY BLAKE COOPER,

CHIRURGIS,

THOMA CALLAWAY,

PRO-CHIRURGO,

RICARDO STOCKER

PHARMACOPŒO.

PRÆSIDI,
THESAURARIO,
CÆTERISQUE CURATORIBUS,
NOSOCOMII,
HANCCE PHARMACOPŒIAM
SUMMA OBSERVANTIA

D. D. D.

MEDICI,
CHIRURGI,
ET
PHARMACOPŒUS,
QUARTO IDUS APRILES,

MDCCCXXVI.

PRÆFATIO.

HANC PHARMACOPŒIAM NOSTRAM iterum prælo subjecimus, PHARMACOPŒIAM COLLEGII REGALIS MEDICORUM LONDINENSIS, anno MDCCCXXIV editam, DUCEM plerumque secuti; phrasin autem variare ausi, non ut sensus immutetur, sed ut Studiosæ Juventuti quam maxime prodesset Opusculum.

Insuper *est notandum*, quod omnia, QUIBUS NULLAM IN HAC NOSTRA PHARMACOPŒIA opposuimus FORMAM, IN LONDINENSI quærenda sunt.

Cum PRÆPARATORUM ET COMPOSITORUM, cum MATERIÆ MEDICÆ, quousque necesse videtur, DOSES ORDINARIÆ propriis locis sigillatim inseruntur, et NOMINA quibus dignoscuntur, vel vetera vel communia, indicantur. ACCENTUS etiam VERBORUM QUORUNDAM subinvenire haud dedignati sumus.

TABULA denique, DOSES exhibens Medicamentorum SINGULIS ÆTATIBUS a primo mense ad centesimum usque annum ADAPTATAS, claudit Opusculum.



MATERIA MEDICA.

ABIETIS Resina.

(Thus, P.L. 1787.)

Pinus Abies.

Resina concreta.

Linnæi Species Plantarum a Willdenow editæ, tom. iv. 508. Lambert Pinus, p. 37, tab. 25.

Absinthium.

(Absinthium vulgare, 1787)

DOSIS, *a gr. xx ad dr. j bis, terve quotidie.*

Artemisia Absinthium.

Willd. iii. 1844. Woodv. t. 22. Smith et Sowerby Botanice Anglica, 1230.

Acaciæ Gummi.

(Arabicum Gummi, 1787.)

DOSIS, *a dr. ss ad dr. ij ter, vel sæpius quotidie.*

Acacia vera.

Willd. iv. 1085. Woodv. t. 158.

Acaroidis Resina.

(Resina flava a *Botany Bay*.)

DOSIS, a gr. x ad dr.
ss ter, quaterve quotidie.
—Vide Mistura.

Acaroides resinifera.

Memorabilia Societatis
Medicæ Lond. iv.

Acetum.

DOSIS, a fluidr. ij ad iv
bis, ter, sæpiusve quoti-
die.

**Acidum aceticum im-
purum.****Acidum citricum.**

Crystalli.

**Acidum aceticum for-
tius.**

Hujus pondus speci-
ficum est ad pondus
specificum Aquæ destil-
latæ ut 1,046 ad 1.000.
Sodæ Subcarbonatis cry-
stallorum gr. lxxxvij
a granis 100 hujus
acidi saturantur.

**Acidum aceticum
ligno destillatum.****Acidum Picis.**

DOSIS.—Vide Acidum
Picis dilutum.

Pinus sylvestris.

Acidum empyreumat-
cum e Resina nigra de-
stillatum.

Willd. iv. 494. Lan-
bert, p. i. t. ii. Wood-
207. Bot. Ang. 246

Acidum sulphuricum.

(Acidum vitriolicum 1787.

Spiritus Vitrioli fortis
1745. Oleum vitrioli
vulgo.)

Hujus pondus specificum
est ad pondus specificum
aquæ destillatæ ut 1.850
ad 1.000.

Dosis.—*Vide* Acidum
sulphuricum dilutum.

Aconiti Folia.

Dosis.—*Vide* Extrac-
tum.

Aconitum Napellus.

Willd. ii. 1235. Woodv.
t. 165.

Adeps.

(Adeps suilla, 1787.
Axungia porcina, 1745.)

Sus Scrofa.

Linnæi Systema Natu-
ræ a Gmelin editum,
217. Shaw Zoologia
Generalis, ii. 459.

Ærugo.

Subacetas Cupri im-
pura.

Allii Radix.

DOSIS, *Succi expressi a fluidr. j ad fluidunc. ss bis, terve quotidie.*

Allium sativum.

Willd. ii. 68. Woodv. t. 256.

Aloës spicatæ Extractum

(Aloë socotorinā.)

DOSIS, *a gr. iij ad dr. ss pro re nata.*

Aloë spicata.

Willd. ii. 185. Woodv. t. 260.

Althææ Radix.

DOSIS, *in Decocto ad libitum.*

Althæa officinalis.

Willd. iii. 770. Woodv. t. 198. Bot. Angl. 147

Alumen.

DOSIS, *a gr. v ad xx semel, bis, sæpiusve quotidie.*

Supersulphas Aluminæ et Potassæ.

Ammoniacum.

(Gummi Ammoniacum, 1745.)

DOSIS, *a gr. x ad xx bis, terve quotidie.—Vide Mistura.*

Heracleum gummiferum.

Gummi-resina.

Willd. Hort. Berol. i. 53, 54.

Ammoniaë Murias.

(Sal ammoniacus.)

DOSIS, a gr. v ad xxx
ter, quaterve quotidie.

Amygdalæ amaræ.

Amygdalæ dulces.

DOSIS.—*Vide* Mistura.

Amylum.

DOSIS.—*Vide* Mucilago.

Anethi Semina.

DOSIS.—*Vide* Aqua.

Anisi Semina.

DOSIS.—*Vide* Oleum.

Anthemidis Flores.

(Chamæmelum.)

DOSIS, a gr. x ad xx
bis, terve quotidie.

Amygdalus communis.

var. γ

var. β

Nuclei.

Willd. ii. 982. Woodv.
t. 183.

Triticum hybernum.

Willd. i. 477.

Anethum graveolens.

Willd. i. 1469. Woodv.
t. 48.

Pimpinella Anisum.

Willd, i. 1473. Woodv.
t. 52.

Anthemis nobilis.

Flores simplices et du-
plices.

Willd. iii. 2180. Woodv.
t. 19. Bot. Angl. 980

Antimonii Sulphure- tum.

(Antimonium.)

DOSIS.—*Vide* Antimonii
Sulphuretum præpara-
tum.

Antimonii Vitrum.

Antimonii Oxydum
sulphuretum vitre-
factum.

Aqua Sodæ Supercar- bonatis.

DOSIS, *a fluidunc. iv ad*
vij bis, ter, sæpiusve
quotidie.

Argentum.

Argentum purifica-
tum.

Armoraciæ Radix.

(Raphanus rusticanus.)

DOSIS, *a dr. ss ad dr. ij*
in Infuso ter, quaterve
quotidie.

Cochlearia Armora-
cia.

Willd. iii. 451. Bot
Angl. 2323. Woody
t. 145.

Arnicae Flores et Radix.

Arnica montana.

Willd. iii. 2106. Woodv.
t. 17.

DOSIS, a gr. v ad x ter,
quaterve quotidie; vel in
Infuso a dr. j ad ij par-
titis vicibus quotidie.

Arsenicum album.

Acidum Arseniosum.

(Arsenicum vulgo.)

DOSIS.—Vide Liquor et
Julepum.

Asari Folia.

Asarum Europæum.

DOSIS, a gr. v ad xv bis,
terve quotidie.

Willd. ii. 838. Woodv.
t. 66. Bot. Angl. 1083.

Assafoetidæ Gummi-
resina.

Ferula Assafoetida.

Willd. i. 1413. Woodv.
t. 43.

DOSIS, a gr. v ad xx bis,
terve quotidie. — Vide
Mistura, Pilulæ et Tinc-
tura.

Avenæ Semina.

Avena sativa.

Semina tunicis nudata.
Willd. i. 1446.

Aurantii Baccæ et Citrus Aurantium.
Cortex.

(Aurantium Hispalense.)
DOSIS, *Succi a - fluidr.*
ij ad iv bis, ter, sæpiusve
quotidie: Corticis exsic-
cati in Infuso a dr. ss
ad dr. ij bis, terve quoti-
die.—Vide Confectio et
Tinctura.

Baccarum Succus et
Cortex exterior.
Willd. iii. 1427. Woodv.
t. 188.

Balsamum Peruvia-
num.

DOSIS, *a min. xx ad lx*
bis, ter, quaterve quotidie.
—Vide Mistura.

Myroxylon peruife-
rum.

Willd. ii. 546.

Balsamum Tolutanum

DOSIS, *a gr. xx ad dr.*
ss bis, ter, quaterve quo-
tidie.

Toluifera Balsamum.

Willd. ii. 545. Woodv.
t. 215.

Belladonnæ Folia.

(Solanum lethale vulgo.)
DOSIS.—Vide Extractum.

Atropa Belladonna.

Willd. i. 1017. Woodv.
t. 82. Bot. Angl. 592.

MATERIA MEDICA.

9

Benzoinum.

(Benzoë, 1787.)

DOSIS, a gr x ad dr. ss
bis, ter, quaterve quoti-
die.

Styrax Benzoin.

Balsamum.

Willd. ii. 623. Woodv.
t. 102.

Bismuthum.

Bistortæ Radix.

DOSIS, a scrup. j ad dr.
j bis, ter, sæpiusve quo-
tidie.

Polygonum Bistorta.

Willd. ii. 441. Woodv.
t. 232. Bot. Angl. 509.

Prax.

Vide Sodæ Subboras.

ne.

Hordeum distichon.

Semina præparata.

Willd. i. 473.

Cajuputi Oleum.

Melaleuca Cajuputi.

Oleum essentielle.

Willd. iii. 1429. Woodv.
t. 195.

DOSIS, a min. j ad v ex
saccharo ter, quaterve
otidie.

Calami Radix.

(Calamus aromaticus.)
 DOSIS, a dr. ss ad dr. j
ter, quaterve quotidie.

Calamina.

(Lapis calaminaris.)

Calumba.

(Columba, 1787.)
 DOSIS, a gr. v ad xv
bis, terve quotidie.—
Vide Infusum et Tinc-
tura.

Cambogia.

(Gambogia.)
 DOSIS, a gr. v ad xv
pro re nata.

Camphora.

DOSIS, a gr. iij ad x *ter,*
quaterve quotidie.

Acorus Calamus.

Willd. ii. 199. Woodv
 t. 248. Bot. Angl. 356

Carbonas Zinci im-
pura.

Cocculus palmatus.

Radix.
 De Candolle Sys. Nat.

Stalagmitis Cam-
gioides.

Gummi-resina.
 Willd. iv. 980.

Laurus Camphora

Concretum sui ge-
 n. sublimatione parat.
 Willd. ii. 478. W
 t. 236.

Canellæ Cortex.

(Canella alba.)

DOSIS, *a gr x a dr. ss*
bis, terve quotidie.

Canella alba.

Willd. ii. 851. Woodv.
t. 237.

Cantharis.

(Lytta, 1809.)

DOSIS, *a gr. ss ad gr. ij*
bis, ter, quaterve quoti-
die.—Vide Tinctura.

Cantharis vesicatoria.

Latreille. Gen. Insect.

Capsici Baccæ.

(Piper indicum, 1787.)

DOSIS, *a gr. j ad x ter,*
sæpiusve quotidie.

Capsicum annuum.

Willd. i. 1050. Woodv.
t. 80.

Carbo Ligni.

Externe tantum exhibe-
tur.

Carbo Ligni recens.

Cardamines Flores.

DOSIS, *a scrup. j ad dr. j*
ter quotidie.

Cardamine pratensis.

Willd. iii. 487. Woodv.
t. 143. Bot. Angl. 776.

Cardamomi Semina.

(Cardamomum minus.)

DOSIS, *a gr. iij ad x bis,*
sæpiusve quotidie.

Matonia Cardamomum

Smith in Rees Cyclop.

Caricæ Fructus.

Ficus Carica.

Fructus exsiccatus.

Willd. iv. 1131. Woodv.
t. 244.

Carui Semina.

DOSIS, *a gr. v ad xx bis,*
sæpiusve quotidie.

Carum Carui.

Willd. i. 1470. Woodv.
t. 41. Bot. Angl. 1503.

Caryophylli.

(Caryophyllus aromatica.)

DOSIS, *a gr. iij ad x bis,*
ter, sæpiusve quotidie.—
*Vide Infusum.*Eugenia caryophyl-
lata.Flores nondum expli-
cati exsiccati.Willd. ii. 965. Woodv.
t. 193.Caryophyllorum Ole-
um.(Caryophylli aromaticæ
Oleum.)DOSIS, *a min. j ad v bis,*
*sæpiusve quotidie.*Florum Oleum essen-
tiale.

Cascarillæ Cortex.

DOSIS, *a gr. x ad dr. j*
ter, quaterve quotidie.—
Vide Infusum.

Croton Cascarilla.

Willd. iv. 531. Woodv.
 t. 222.

Cassiæ Flores.

Vide Aqua.

Laurus Cassia.

Flores nondum expli-
 cati, exsiccati.
 Willd. ii. 477.

Cassiæ Pulpa.

(Casiæ fistularis pulpa.)
 DOSIS.—*Vide Confectio*
Cassiæ et Conf. Sennæ.

Cassia Fistula.

Lomentorum Pulpa.
 Willd. ii. 518. Woodv.
 t. 160.

Castoreum.

(Castoreum Russicum.)
 DOSIS, *a gr. x ad xx bis,*
ter, quaterve quotidie.

Castor Fiber (Rossi-
cus.)

Concretum sui generis.
 Gmel. 124. Shaw, ii. 30.

Catechu Extractum.

(Catechu, 1787. Terra ja-
 ponica, 1745.)

DOSIS, *a gr. xv ad xxx*
bis, ter, vel sæpius quo-
tidie.—*Vide Infusum et*
Tinctura.

Acacia Catechu.

Extractum aquosum.
 Willd. iv. 1079. Woodv.
 t. 157.

Cera flava.

Apis mellificæ Nidus
purificatus.Gmel. 2744. Shaw vi
289.

Cera alba.

Ejusdem Nidus deal-
batus purificatus.

Cerevisiæ Fæcula.

Cerevisiæ Residuum
in cadis.Cerevisiæ Fermen-
tum.DOSIS, *fluidunc. ss quar-
ter, vel sextis horis.*

Cetaceum.

(Sperma Ceti.)

DOSIS, *a gr. x ad dr. j
ter, vel sæpius quotidie.*Physeter macroceph-
lus.Concretum sui generis
Gmel. 227. Shaw,
497.Cinchonæ Caribææ
Cortex.DOSIS, *a scrup. j ad dr. j
ter, vel sæpius quotidie.*

Cinchona Caribæa.

Willd. i. 959. Wrigl
in Act. Lond. t. lxxv
β 504, fig. 10.

Cinchonæ cordifoliæ Cortex. (<i>Cinchona flava vulgo.</i>)	Cinchona cordi- folia.	ZEA in "Anal. de Hist. Nat."
Cinchonæ lancifoliæ Cortex. (<i>Cinchona</i> , 1709. Peruvianus Cortex, 1745. Cortex pallidus <i>vulgo.</i>)	Cinchona lancifolia. Woodv. t. 91.	
Cinchonæ oblongifoliæ Cortex. (Cortex peruvianus ruber <i>vulgo.</i>) Singulorum sit dosis, a gr. x ad dr. j bis, ter, sæpiusve quotidie.	Cinchona oblongifolia. Woodv. t. 92.	
Cinnamomi Cortex. Dosis, a gr. v ad xx bis, ter, sæpiusve quotidie.	Laurus Cinnamomum. Liber. Willd. ii. 477. Woodv. t. 233.	
Cinnamomi Oleum. Dosis, a min. ss ad min. ij bis, ter, quaterve quotidie.	Ejusdem Libri Oleum essentiale.	

Coccus.

(Coccinella.)

Coloris gratia fere exhibetur.

Cœruleum prussicum.

Colchici Radix et Semina.

DOSIS.—*Vide* Spiritus ammoniatus, Tinctura, et Vinum.

Colocynthis Pulpa.

DOSIS, *a gr. j ad viii mane. Vide* Extractum et Enema.

Conii Folia et Semina.

(Cicuta, 1787.)

DOSIS. — *Vide* Extractum.

Contrajervæ Radix.

DOSIS, *a gr. xx ad xl ter, quaterve quotidie. Vide* Infusum Serpentariæ compositum.

Coccus Cacti.

Gmel. 2220. Shaw, vi. 189, 191.

Ferro-prussias Ferri.

Colchicum autumnale.

Radix recens et Semina. Willd. ii. 272. Bot. Angl. 133. Woodv. t. 258.

Cucumis Colocynthis.

Peponum Pulpa. Willd. iv. 611. Woodv. t. 71.

Conium maculatum.

Willd. i. 1395. Bot. Angl. 1191. Woodv. t. 42.

Dorstenia Contrajervæ

Willd. i. 683. Wood. t. 240.

Copaiba.

(Balsamum Copaiva.)

DOSIS, a min. xx ad
xxx ex Saccharo bis,
terve quotidie. — Vide
Mistura.

Copaifera officinalis.

Resina liquida.

Willd. ii. 630. Woodv.
t. 216.

Coriandri Semina.

DOSIS, a gr. v ad xx ter,
sæpiusve quotidie.

Coriandrum sativum.

Willd. i. 1448. Woodv.
t. 53. Bot. Angl. 67.

Cornu.

(Cornu Cervi.)

Cervus Elaphus.

Gmel. 176. Shaw, ii.
261, 276.

Creta.

DOSIS.—Vide Creta præ-
parata.

Carbonas Calcis friabilis.

Crocini Stigmata.

DOSIS, a gr. v ad dr. ss
ter, vel sæpius quotidie.

Crocus sativus (Anglicus).

Willd. i. 194. Bot. Angl.
343. Woodv. t. 259.

Cubeba.

DOSIS, a dr. j ad dr. ij
bis, ter, quaterve quotidie.

Piper Cubeba.

Baccæ.

Willd. i. 159.

Cumini Semina.

Cuminum Cyminum.
Willd. i. 1440. Woodv.
t. 56.

Cupri Sulphas.

(Vitriolum cæruleum, 1745)

DOSIS, *sub forma Pilulæ*
a gr. $\frac{1}{4}$ ad ij usque ; vel
ad vomitum ciendum a
gr. x ad xxx ex Aqua.

Sulphas Cupri.

Cuspariæ Cortex.

(Angustura vulgo.)

DOSIS, *a gr. x ad xx bis,*
ter, quaterve quotidie.

Cusparia febrifuga.

Bonpland, Voy.*

Cydoniæ Semina.

(Cydonium Malum.)

DOSIS.—*Vide Decoctum.*

Pyrus Cydonia.

Willd. ii. 1020.

Cynaræ Folia.

DOSIS.—*Succi a fluidunc.*
ss ad fluidunc. j bis, terve
quotidie.

Cynara Scolymus.

Willd. iii. 1691. Woo
t. 28.

Dauci Radix.

Daucus Carota (h
tensis).Willd. i. 1389. Woo
t. 50. Bot. Angl. 117* Bonplandiæ trifoliatæ Cortex, Humboldt et B
pland Plantæ Æquinoctiales, vol. ii. p. 59.

digitalis Folia et Semina.

OSIS, *a gr. ss ad gr. ij is, ter, sæpiusve quotidie.*—*Vide* Infusum et Tinctura.

lichi Pubes.

OSIS, *a gr. v ad x semel, vel bis quotidie.*—*Vide* Electuarium.

lcamaræ Caulis.

OSIS.—*Vide* Decoctum.

terii Pepones.

icumis agrestis.)

OSIS.—*Vide* Extractum laterii.

mi.

Gummi Elemi, 1745)

OSIS, *a gr. x ad dr. ss is, vel ter quotidie.*

Digitalis purpurea.

Foliorum pars tenuior, et Semina.

Willd. iii. 283. Bot. Angl. 1297. Woodv. t. 73.

Dolichos pruriens.

Leguminum Pubes.

Willd. iii. 1041. Woodv. t. 153.

Solanum Dulcamara.

Willd. i. 1028. Bot. Angl. 565. Woodv. t. 85.

Momordica Elaterium.

Pepones recentes.

Willd. iv. 605. Woodv. t. 72.

Amyris Elemifera.

Resina.

Willd. ii. 333.

Euphorbiæ Gummi-
resina.

Euphorbia officina-
rum.
Willd. ii. 884.

Farina.

Triticum hybernum
Willd. i. 477.

Ferri Oxydum ru-
brum.
(Colcothar Vitrioli, 1745.)

Ferrum.
(Chalybs 1745.)

Ferri Ramenta
Fila.

Filicis Radix.
Dosis, a dr j ad ij.

Aspidium Filix ma
Smith Flor. Brit. 112
Bot. Angl. 148
Woodv. t. 267.

Fœniculi Semina.
(Fœniculum dulce.)
Dosis, a gr. x ad dr. ss
ter, vel sæpius quotidie.

Anethum Fœniculu
Willd. i. 1469. B
Angl. 1208.

Fucus
(Quercus marina.)

Fucus vesiculosus.
Bot. Angl. 1066.

Furfur.

Triticum hybernum
Seminis tunicæ c
tritæ.
Willd. i. 477.

albanum Gummi-resina.

DOSIS, a gr. x ad xx
ter, quaterve quotidie.

alla.

DOSIS, a gr. x ad dr. ss
bis, ter, sæpiusve
quotidie.

gentianæ Radix.

DOSIS.—*Vide* Infusum,
Extractum, et Tinctura.

geoffroyæ Cortex.

DOSIS, a scrup. j ad ij
ter, quaterve quotidie.—
Vide Decoctum.

glycyrrhizæ Radix.

glycyrrhizæ Extractum.

Bubon Galbanum.

Willd. i. 1439. Woodv.
t. 97.

Cynips Quercus folii.

Nidus.
Gmel. 2650. Shaw vi.
267, 268.

Gentiana lutea.

Willd. l. 1331. Woodv.
t. 95.

Geoffroya inermis.

Willd. iii. 1130. Woodv.
t. 151.

Glycyrrhiza glabra.

Willd. iii. 1144. Woodv.
t. 152.

Ejus Radicis Extractum
aquosum.

Granati Cortex.

DOSIS, *a scrup. j ad dr. j*
bis, ter, quaterve quo-
tidie.

Punica Granatum.

Willd. ii. 981. Woodv
 t. 190.

Guaiaci Resina et
Lignum.

DOSIS *Resinæ, a gr. x*
ad dr. ss ter, quaterve
quotidie ; Ligni,—Vide
Decoctum.

Guaiacum officinale.

Willd. ii. 538. Woodv
 t. 200.

Hæmatoxyli Lignum.

(Lignum Campechense.)

DOSIS.—*Vide* Decoctum.

Hæmatoxylon Cam-
pechianum.

Willd. ii. 547. Woodv
 t. 163.

Helenium.

DOSIS.—*Vide* Confectio
Piperis nigri.

Inula Helenium.

Radix.
 Willd. iii. 2089. Bo
 Angl. 1546. Woodv
 t. 108.

Hellebori fœtidi Folia.

(Helleboraster, 1787.)
 DOSIS, *Pulveris a gr. x*
ad xxx mane.

Heleborus fœtidus.

Willd. ii. 1337. Bo
 Angl. 613. Woodv.
 170.

Hellebori nigri Radix.

DOSIS.—*Vide* Tinctura.

Helleborus niger.

Willd. ii. 1336.

Hirudo.

Hirudo medicinalis.

Gmel. 3095.

Hordei Semina.

Hordeum distichon.

Semina tunicis nudata.

Willd. i. 473.

Humuli Strobili.

DOSIS.—*Vide* Extractum
et Tinctura.

Humulus Lupulus.

Strobili exsiccati.

Willd. iv. 769. Bot.

Angl. 427.

Hydrargyrum.

(Argentum vivum, 1745)

DOSIS.—*Vide* Hydrar-
gyrum purificatum.Hyoscyami Folia et
Semina.DOSIS.—*Vide* Extractum,
et Tinctura.

Hyoscyamus niger.

Willd. i. 1010. Bot.

Angl. 591. Woodv. t.
76.

Jalapæ Radix.

(Jalapium.)

DOSIS, *a gr. x ad xxx*
mane.

Convolvulus Jalapa.

Willd. i. 860. Woodv.

87

Iodina.

DOSIS.—*Vide Tinctura.*

Ipecacuanhæ Radix.

DOSIS, *a gr. ss ad gr v
bis, ter, sæpiusve quo-
tidie, vel a gr. iij ad
xxx ad vomitum cien-
dum.*

Callicocca Ipecacu-
anha.

Brotero in Act. Soc
Linn. Londini, vi. 137
Woodv. t. 274.

Juniperi Baccæ et
Cacumina.

DOSIS.—*Vide Infusum*

Juniperus communis

Willd. iv. 853. Bot
Angl. 1100. Woodv. 6.

Kino.

DOSIS, *a gr. x ad dr. ss
bis, ter, sæpiusve quo-
tidie.*

Pterocarpus Erinacea

Encl. Method.

Krameria Radix.

(*Rhatania vulgo.*)

DOSIS, *a gr. xx ad lx
bis, ter, sæpiusve quoti-
die.*

Krameria triandra.

Flor. Peruv.

Lac.

Bos Taurus.

Gmel. i. 202. Shaw, i
397.

actuca.

Vide Extractum.

Lactuca sativa.

Willd. iii. 1523.

lavandulæ Flores.

Lavandula spica.

Flores recentes.

Willd. iii. 60. Woodv.
t. 114.

lauri Baccæ et Folia.

Laurus nobilis.

Willd. ii. 479. Woodv.
t. 235.

lichen.

Lichen Islandicus.

POSIS.—Vide Decoctum.

Bot. Angl. 1330. Woodv.
t. 271.

limones.

Citrus medica.

*POSIS, Succii a fluidr. ij
ad iv bis, ter, sæpiusve
quotidie.*

Baccæ.
Willd. iii. 1426. Woodv.
t. 189.

limonum Cortex.

Earum Cortex exte-
rior recens.

*POSIS, in Infuso a dr. ss
ad dr. ij bis, vel ter quo-
tidie.*

limonum Oleum.

Corticis Oleum essen-
tiale.

*POSIS, a min. ij ad v bis,
vel ter quotidie.*

Lini usitatissimi Se-
mina.

DOSIS.—*Vide* Decoctum.

Linum usitatissimum.

Willd. i. 1533. Bot.

Angl. 1357. Woodv.
t. 202.

Magnesiae Subcarbo-
nas.

(Magnesia alba, 1787.)

DOSIS, *a gr. xv ad dr.*
ij pro re nata semel, bis,
sæpiusve quotidie.

Magnesiae Sulphas.

(Magnesia vitriolata, 1787
Sal catharticus amarus,
1745.)

DOSIS, *ab unc. ss ad unc.*
ij in die ; vel a dr. ss ad
dr. j semel, bis, vel ter
quotidie prout occasio sit.

Sulphas Magnesiae pu-
rificata. (Anglice
Epsom Salts.)

Malorum Succus.

Pyrus Malus (sylves-
tris).

Pomorum Succus.

Willd. ii. 1017. Bot.
Angl. 179.

Manna.

DOSIS, *ab unc. ss ad unc.*
iss in die ; vel dr. j bis,
vel ter quotidie.

Fraxinus Ornus.

Succus concretus.

Willd. iv. 1104. Woodv.
t. 209.

aranta.

Maranta arundinea.

Fœcula Radicis.

Willd. i. 13.

armor album.

Carbonas Calcis dura.

astiche.

Pistachia Lentiscus.

Resina.

DOSIS, a gr. x ad dr. ss
ter, quaterve quotidie.

Willd. iv. 753. Woodv.
t. 11.

el.

Apis mellificæ Cibus
reconditus.

Gmell. iii. 2774. Shaw
vi. 289.

mentha piperita.

(Mentha piperitis.)

DOSIS.—Vide Aqua et
Oleum.

Mentha piperita.

Smith, in Act. Soc. Linn.
v. 189. Flor. Brit.
614. Bot. Angl. 687.
Woodv. t. 120.

mentha viridis.

Mentha sativa, 1787.

Mentha vulgaris, 1745.)

DOSIS.—Vide Aqua,
Infusum et Oleum.

Mentha viridis.

Smith, in Act. Soc. Linn.
v. 185. Flor. Brit.
612. Bot. Angl. 2424.
Woodv. t. 121.

mezerei Cortex.

DOSIS, a gr. j ad x ter,
quaterve quotidie.

Daphne Mezereum.

Radicis Cortex.

Willd. ii. 415. Bot.
Angl. 1381. Woodv.
t. 245.

Mithridatium, P. L.

1745.

DOSIS, *a gr. xx ad xl semel, bis, sæpiusve quotidie.*

Mori Baccæ.

Morus nigra.

Willd. iv. 369. Woodt. 129.

Moschus.

DOSIS, *a gr. v ad xx bis, ter, sæpiusve quotidie.—*
Vide Mistura.

Moschus moschiferus

Concretum sui generis in folliculo perpe umbilicum situm
Gmel. 172. Shaw, 249.

Myristicæ Nuclei.

(Nux moschata.)

DOSIS, *a gr. v ad xx bis, ter, sæpiusve quotidie.*

Myristica moschata

Nuclei et eorum Oleum expressum
Oleum Nuclei vulgo dictum.
Willd. iv. 869. Woodt. 238.

Myrrha.

DOSIS, *a gr. x ad xx bis, ter, sæpiusve quotidie.*

Arboris nondum scriptæ Gummi-sina.

Nux vomica.

DOSIS, a gr. j ad iv bis,
vel ter quotidie.—Vide
Extractum.

Strychnos Nux vo-
mica.

Willd. i. 1052. Woodv.
t. 79.

Olibanum.

DOSIS, a gr. xx ad dr.
ss ter quotidie.—Vide
Mistura.

Juniperus Lycia.

Gummi-resina.
Willd. iv. 855.

Olivæ Oleum.

DOSIS, a fluidr. j ad flu-
idunc. j bis, ter, sæpi-
usve quotidie.

Olea Europæa.

Druparum Oleum ex-
pressum.
Willd. i. 44. Woodv. t. 98.

Opium.

DOSIS, a gr. $\frac{1}{8}$ ad gr. j, ij,
plurave, semel, bis, sæ-
piusve quotidie

Papaver somniferum.

Capsularum immatu-
rarum succus con-
cretus (Turcicus).
Willd. ii. 1147. Bot.
Angl. 2145.

Origanum.

Origanum vulgare.

Willd. iii. 135. Bot.
Angl. 1143. Woodv.
t. 123.

Ovum.

Vide Mistura Vini.

Phasianus Gallus.

Gmel. i. 737.

Papaveris Capsulæ.

(Papaver album.)

DOSIS.—*Vide* Syrupus
et Extractum.

Papaver somniferum.

Capsulæ maturæ demptis
seminibus.Willd. ii. 1147. Bot.
Angl. 2145. Woodv.
t. 138.

Petroleum.

Pimentæ Baccæ.

(Piper Jamaicense, 1745.)

DOSIS, a gr. v ad xx bis,
ter, sæpiusve quotidie.
—*Vide* Aqua.

Myrtus Pimenta.

Willd. ii. 973. Woodv.
t. 194.

Piperis longi Fructus.

DOSIS, a gr. v ad xx bis,
ter, sæpiusve quotidie.

Piper longum.

Fructus immaturus
exsiccatus.Willd. i. 161. Woodv.
t. 247.

Piperis nigri Baccæ.

DOSIS, a gr. v ad xx bis,
ter, sæpiusve quotidie.—
Vide Confectio.

Piper nigrum.

Willd. i. 159. Woodv.
t. 246.

Pix abietina.

(Pix arida, 1809. Pix Burgundica.)

Pinus Abies.

Resina præparata.
Willd. iv. 508. Lambert, p. 37. t. 25.

Pix liquida.

Pinus sylvestris.

Resina præparata liquida.
Willd. iv. 494. Lambert, p. 1. t. 2. Bot. Angl. 2460.

Pix nigra.

(Resina nigra.)

DOSIS, *a gr. x ad xx bis, vel ter quotidie.*

Residuum e Picis liquidæ destillatione.

Resina præparata solida.

Plumbi Oxydum semivitreum.

(Lithargyrus.)

Plumbi Subcarbonas.

(Cerussa.)

Subcarbonas Plumbi.

Porri Radix.

DOSIS, *Succi a fluidr. j ad fluidunc. iss bis, vel ter quotidie.*

Allium Porrum.

Radix recens.
Willd. ii. 64.

Potassa impura.

(Cineres clavellati, 1787.
Cineres Russici, 1745.)

Subcarbonas Potassæ
impura. (Anglice
Pearl-ash.)

Potassæ Nitras.

(Nitrum.)

DOSIS, a gr. v ad dr. j
bis, ter, sæpiusve quo-
tidie.

Nitras Potassæ purifi-
cata.

Potassæ Hydriodas.

DOSIS.—*Vide* Liquor.

Potassæ Sulphas.

(Kali vitriolatum, 1787.
Tartarum vitriolatum, et
Nitrum vitriolatum 1745)

DOSIS, a dr. j ad ij ex
Aqua tepida quotidie
mane.

Potassæ Supertartras.

(Tartari crystalli, Cremor
Tartari.)

DOSIS, a dr. ss ad dr. ij
bis, ter, quaterve quoti-
die.

Supertartras Potassæ
purificata.

Pruna.

(Prunum Gallicum.)

Prunus domestica.

Drupæ exsiccatae Gallicæ.
Willd. ii. 995. Woodv.
t. 187.

Pterocarpi Lignum.

(Santalum rubrum.)

Coloris gratia tantum ex-
hibetur.

Pterocarpus santali-
nus.

Willd. iii. 906. Woodv.
t. 156.

Pulegium.

DOSIS.—*Vide* Aqua.

Mentha Pulegium.

Willd. iii. 82. Bot. Angl.
1026. Woodv. t. 122.

Pyrethri Radix.

DOSIS, *a gr. iij ad gr. lx*
ter, quaterve quotidie.—
Vide Decoctum.

Anthemis Pyrethrum.

Willd. iii. 2184. Woodv.
t. 20.

Pyrola.

DOSIS.—*Vide* Decoctum
et Extractum.

Pyrola umbellata.

Willd. ii. 622. Acta Me-
dico-Chirurgica Londi-
ni, v.

Quassiae Lignum.

DOSIS.—*Vide* Infusum
et Tinctura.

Quassia excelsa.

Willd. ii. 569. Woodv
t. 204.

Quercus Cortex.

DOSIS, a gr. x ad dr. ss
bis, ter, sæpiusve quoti-
die.—*Vide* Decoctum.

Quercus pedunculata

Willd. iv. 450.

Quininæ Sulphas.

DOSIS, a gr. j ad v plu-
rave sub forma pilulæ,
vel ex Infuso Rosæ, vel
quovis alio vehiculo idoneo.

Rapæ Radix.

Brassica Rapa.

Willd. iii. 548.

Resina flava.

Pinus sylvestris.

Residuum postqua
Oleum Terebinthin
destillatum est.

Willd. iv. 494. Lambe
p. i. t. 2. Bot. Ang
2460.

Rhamni Baccæ.

(Spina cervina, 1787.)
Dosis.—*Vide* Syrupus.

Rhamnus catharticus.

Willd. i. 1092. Bot.
Angl. 1629.

Rhei Radix.

(Rhabarbarum.)
Dosis, *a gr. iij ad scrup.*
ij pro re nata. — *Vide*
Extractum et Tinctura.

Rheum palmatum.

Willd. iii. 489. Woodv.
t. 231.

Rhœados Petala.

(Papaver erraticum.)

Papaver Rhœas.

Willd. ii. 1146. Bot.
Angl. 645.

Ricini Semina et Oleum.

Dosis, *Olei a fluidr. j*
ad xvj pro re nata. —
Vide Haustus.

Ricinus communis.

Semina et Oleum e Semi-
nibus expressum.
Willd. iv. 564. Woodv.
t. 221.

Rosæ caninæ Pulpa.

(Cynosbati fructus pulpa.)

Rosa canina.

Baccarum Pulpa ex-
pressa.
Willd. ii. 1077. Bot.
Angl. 992. Woodv. t. 177.

Rosæ centifoliæ Petala.
la.

(Rosa damascena.)

Rosa centifolia.

Willd. ii. 1071. Woodv
t. 178.

Rosæ Gallicæ Petala.

(Rosa rubra.)

DOSIS.—*Vide* Confectio
et Infusum.

Rosa Gallica.

Willd. ii. 1071. Woodv
t. 179.

Rosmarini Cacumina.

Rosmarinus officina
lis.

Willd. i. 126. Woodv
t. 117.

Rubiæ Radix.

DOSIS.—*Vide* Decoctum.

Rubia Tinctorum.

Willd. i. 603. Woodv
t. 67.

Sabinæ Folia.

Juniperus Sabina.

Willd. iv. 852. Woodv
t. 5.

Saccharum

Saccharum purifi-
catum.Saccharum officina-
rum.Præparata e Succo
expresso.Willd. i. 321. Woodv.
t. 266.

Sagapenum.

DOSIS, a gr. x ad xx
bis, vel ter quotidie.Plantæ nondum des-
criptæ Gummi-re-
sina.

Salicis Cortex.

DOSIS, a scrup. j ad dr. j
bis, ter, sæpiusve quoti-
die.

Salix Caprea.

Willd. iv. 703. Bot.
Angl. 1488.

Sapo durus.

DOSIS, a gr. v ad xxx
ter, sæpiusve quotidie.Sapo ex Olivæ Oleo
et Soda confectus.
(Hispanicus).

Sapo mollis.

Sapo ex Oleo et Po-
tassa confectus.

Sarsaparillæ Radix.(Sarsæ Radix *vulgo.*)DOSIS, a dr. ss ad dr. ij
ter, quaterve quotidie.—Vide Decoctum, Extrac-
tum et Syrupus.**Smilax Sarsaparilla.**Willd. iv. 776. Wood
t. 62.**Sassafras Lignum et
Radix.**DOSIS, ex Infuso a dr. j
ad ij ter, quaterve quoti-
die.**Laurus Sassafras.**Willd. ii. 485. Wood
t. 234.**Scammoneæ Gummi-
resina.**

(Scammonium.)

DOSIS, a gr. v ad xv pro
re nata.—Vide Pulvis
compositus. Pulvis cum
Hydrargyro, et Con-
fectio.**Convolvulus Scammonea.**Willd. i. 845. Wood
t. 86.**Scillæ Radix.**DOSIS, Radicis recentis a
gr. v ad xv; exsiccatae a
gr. j ad iij bis, ter, sæpi-
usve quotidie. — Vide
Pulvis comp. Pil. comp.
Acetum, Oxymel et Tinc-
tura.**Scilla maritima.**Willd. ii. 125. Wood
t. 255.

Secale cornutum.

(*Ergot* vulgo.)

DOSIS.—*Vide* Decoctum.

Senegæ Radix.

DOSIS.—*Vide* Decoctum.

(*Senekæ Radix*, 1787.)

Sennæ Folia.

DOSIS, *a dr. ss ad dr. j*
pro re nata.—*Vide* Infu-
sum et Tinctura.

Serpentariæ Radix.

(*Serpentaria Virginiana.*)

DOSIS, *a gr. x ad dr. ss*
ter, quaterve quotidie.—
Vide Tinctura et Infu-
sum.

Sevum.

DOSIS.—*Vide* Lac cum
Sevo.

Simaroubæ Cortex.

DOSIS.—*Vide* Infusum.

Secale cereale.

Clavus.

Willd. i. 471.

Polygala Senega.

Willd. iii. 894. Woodv.
t. 162.

Cassia Senna.

Willd. ii. 520. Woodv.
t. 159.

**Aristolochia Serpen-
taria.**

Willd. iv. 159. Woodv.
t. 153.

Ovis Aries.

Gmel. 197. Shaw. i.
379, 385.

Quassia Simarouba.

Willd. ii. 568. Woodv.
t. 203.

Sinapis Semina.

DOSIS, *a dr. j ad iv semel,
bis, vel ter quotidie.*

Sinapis nigra.

Willd. iii. 555. Bo
Angl. 969. Woodv.
146.

Soda impura.

(Barilla, 1787.)

Subcarbonas Sodæ im-
pura.

Sodæ Murias.

(Sal muriaticus, 1787. Sal
marinus, 1745.)

DOSIS, *ab unc. ss ad unc.
j in Enematibus.—Vide
Mistura composita.*

Murias Sodæ.

Sodæ Subboras.

(Borax.)

DOSIS, *a gr. x. ad dr. ss
ter, quaterve quotidie.*

Subboras Soda purifi-
cata.

Sodæ Sulphas.

(Natron vitriolatum, 1787.
Sal catharticus Glauberi,
1745.)

DOSIS *ab unc. ss ad unc.
ij. pro re nata ; vel a dr.
ss ad j semel, bis, vel ter
quotidie.*

Spartii Cacumina.

(Genistæ Cacum. 1787.)

Spartium Scoparium.

Willd. iii. 933. Bot.
Angl. 1339.

Spigeliæ Radix.

DOSIS.—*Vide* Infusum.

Spigelia Marilandica.

Willd. iv. 825. Woodv.
t. 69.

Spiritus Juniperi.

(Anglice *Gin.*)

Spiritus rectificatus.

(Spiritus vinosus rectifi-
catus.)

Hujus pondus specificum
est ad pondus aquæ des-
tillatæ ut .835 ad 1.000

Spiritus tenuior.

(Spiritus vinosus tenuior.)

Fiat commiscendo Spiritus
rectificati mensura partes
quatuor cum aquæ par-
tibus tribus.

Spiritus Gallicus.

(Anglice *Brandy.*)

Spongia.

Spongia officinalis.

Gmel. iv. 3820.

Stannum.

Stanni Limatura.

DOSIS, a dr. j ad iv quotidie.

Staphisagriæ Semina.

DOSIS, a gr. iij ad x bis, vel ter quotidie.

Delphinium Staphisagria.

Willd. ii. 1231. Woodv t. 168.

Stramonium Folia et Semina.

Fumatum a dr. ss ad dr. ij semel vel bis quotidie.

DOSIS.—Vide Extractum.

Datura Stramonium.

Willd. i. 1009.. Bot
Angl. 1288. Woodv
t. 74.

Styracis Balsamum.

(Styracis calamita, 1745.)

DOSIS, a gr. x ad dr. ss bis, ter, sæpiusve quotidie.

Styrax officinale.

Willd. ii. 623. Woodv
t. 101.

Succinum.

Sulphur.

Sulphur sublimatum.

(Sulphuris Flores.)

DOSIS, *a scrup. j ad dr. j*
semel, vel bis quotidie.

Tabaci Folia.

DOSIS.—*Vide Enema, et*
Vinum.

Nicotiana Tabacum.

Folia exsiccata (Virginia-
ana).Willd i. 1014. Woodv.
t. 77.

Tamarindi Pulpa.

DOSIS *ab unc. ss ad un-*
ciam quotidie.

Tamarindus Indica.

Leguminis Pulpa.

Willd. iii. 557. Woodv.
t. 161.

Tanaceti Folia.

DOSIS.—*Foliorum recen-*
tium dr. ij ex Aquæ fer-
ventis Infuso bis, terre
quotidie.

Tanacetum vulgare.

Willd. iii. 1814. Bot.
Angl. 1229. Woodv.
t. 115.

Taraxaci Radix.

DOSIS, *Succi a fluidunc.*
ss ad fluidunc. ij quoti-
die.—Vide Extractum et
*Decoctum.*Leontodon Taraxa-
cum.

Radix recens.

Willd. iii. 1544. Bot.
Angl. 510. Woodv. t.
16.

Terebinthina Canadensis.

(Balsamum Canadense, 1787.)

DOSIS, a scrup. j ad dr. j bis, vel ter quotidie.

Pinus balsamea.

Resina liquida.
Willd. iv. 504. Lambert, p. 48. t. 31.

Terebinthina Chia.

DOSIS, a scrup. j ad dr. j bis, vel ter quotidie.

Pistachia Terebinthus.

Resina liquida.
Willd. iv. 752. Woodv. t. 12.

Terebinthina vulgaris.

DOSIS, a scrup. j ad dr. j bis, vel ter quotidie. In Enemate ab unc. ss ad unc. j.—Vide Enema.

Pinus sylvestris.

Resina liquida.
Willd. iv. 494. Lambert, p. 1. t. 2. Boe Angl. 2460. Woodv. t. 12.

Terebinthinæ Oleum.

DOSIS, a min. xx ad xxx ex Melle ter, quaterve quotidie; vel a fluidunc. ss ad fluidunc. ij per se prout res postulaverit.

Ex ejus Resina liquida Oleum destillatum.

Testæ.

(Ostreorum Testæ.)

DOSIS.—*Vide* Testæ præparatæ.

Ostrea edulis.

Testæ in litore dealbatæ.
Gmel. iv. 3334.

Theriaca.

Sacchari Syrupus.

Siglii Oleum.

DOSIS, *a minim. ss ad ij*
pro re nata.

Croton Tiglium.

Oleum e Seminibus ex-
pressum.
Willd. iv. 543.

Tormentillæ Radix.

DOSIS, *a scrup. j ad ij bis,*
sæpiusve quotidie.

Tormentilla officinalis.

Smith Flor. Brit. 552.
Bot. Angl. 863. Woodv.
t. 181.

Fragacantha.

DOSIS, *a gr. x ad dr. j*
ter, sæpiusve quotidie.

Astragalus verus.

Gummi.
Olivier Voy. dans l'Em-
pire Ottom. tom. v.
Woodv. t. 149 ?

Valerianæ Radix.

(Valeriana sylvestris.)

DOSIS, *a dr. ss ad dr. j*
bis, ter, sæpiusve quoti-
*die.—Vide Tinctura.*Valeriana officinalis
(sylvestris).Willd. i. 177. Bot. Angl.
698. Woodv. t. 32.

Veratri Radix.

(Helleborus albus.)

DOSIS, a gr. iij ad x bis,
ter, quaterve quotidie.—
Vide Tinctura.

Veratrum album.

Willd. iv. 895. Wood.
t. 257.

Vinum album.

Vinum Hispanicum,
(Anglice *Sherry*)

Vinum rubrum.

Vinum Lusitanicum
(Anglice *Port*).

Ulmi Cortex.

DOSIS.—Vide Decoctum.

Ulmus campestris.

Liber.

Willd. i. 1324. B.
Angl. 1886. Wood.
t. 242.

Uvæ passæ.

Vitis vinifera.

Baccæ exsiccatae.

Willd. i. 1180. Wood.
t. 57.

Uvæ Ursi Folia.

DOSIS, a gr. xx ad xl ter,
quaterve quotidie.

Arbutus Uva Ursi.

Willd. ii. 618. Bot. An
714. Wood. t. 100.


Zincum.

Zingiberis Radix.

DOSIS, *a gr. v ad dr. ss*
bis, vel sæpius quotidie.
—*Vide Tinctura.*

Zingiber officinale.

Roscoe in Act. Soc. Linn.
viii. 347, 348. Woodv.
t. 250.



PRÆPARATA ET COMPOSITA.

ACETUM SCILLÆ.

(Acetum scilliticum, 1745.)

DOSIS, *a minim. xx ad lx bis, ter, sæpiusve quotidie.*

ACIDUM ACETICUM.

(Acidum acetosum, 1787.)

℞ Potassæ Acetatis uncias vj,
Acidi sulphurici unc. iij.

Immittatur Acidum in retortam tubo instructam; tum paulatim, et diversis vicibus adde Potassæ Acetatem, expectans dum frigescat mistura. Denique modico calore destillet Acidum ad siccitatem usque residui.

ACIDUM ACETICUM DILUTUM.

(Acetum destillatum.)

DOSIS, *fluidr. ij ad viij bis, ter, sæpiusve quotidie.*

50 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

ACIDUM BENZOÏCUM.

(Flores Benzoës, 1787. Flores benzoïni, 1745.)

DOSIS, *a gr. x ad xxx ter, quaterve quotidie*

ACIDUM MURIATICUM.

(Spiritus Salis marini Glauberi, 1745.)

DOSIS, *a minim. x ad xx bis, ter, sæpius quotidie.*

ACIDUM NITRICUM.

(Acidum nitrosum, 1787. Spiritus Nitri Glauberi, 1745.)

Immittantur minim. xx ad xl in Aquæ octij pro Lotione.—Vide Julepum.

ACIDUM NITRICUM DILUTUM.

DOSIS, *a minim. x ad xxx bis, sæpius quotidie.—Vide Julepum.*

ACIDUM NITRO-MURIATICUM.

R̄ Acidi nitrici,
Acidi muriatici, singulorum mensura partes æquales.

DOSIS, a minim. x ad xxx bis, ter, sæpiusve
quotidie.—Vide Julepum et Lotio.

ACIDUM PICIS DILUTUM.

(Aquæ Picis liquidæ vulgo.)

R̄ Acidi Picis fluidr. vj,
Aquæ oct. ij.
Misce.

DOSIS, fluidunc. iv ter, quaterve quotidie.

ACIDUM PRUSSICUM DILUTUM.

(Acidum Hydro-cyanicum.)

R̄ Hydragryri Oxydi rubri subtilissime contriti unc. vj,

Cœrulei Prussici contriti unc. xij.

Coque in Aquæ destillatæ oct iv. per horæ
spatium. Cola et sepone ut fiant crystalli. Li-
quor effusus vaporet ad dimidium, et iterum

52 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

sepone ut fiant crystalli. Tertio ac sæpius consumatur liquor quamdiu prodierint crystal-

Rx Horum crystallorum unc. ij,
Acidi muriatici pond. spec. 1.150 unc. ij
Aquæ destillatæ oct. j.

Ex retorta vitrea destillet Acidi* octaria.
Hoc servandum est in ampullis vitreis inversis, et charta obvolutis.

DOSIS, *a min. j ad x vel xij prout is
postulat semel, bis, vel frequentius in die.*

ACIDUM SULPHURICUM DILUTUM.

(Acidum vitriolicum dilutum, 1787.)

DOSIS, *a minim. x ad xx bis, ter, sæpius
quotidie.*

ACIDUM TARTARICUM.

ADEPS PRÆPARATA.

(Adeps suilla præparata, 1787.
Axungia porcina curata, 1745.)

* Hoc Acidum, cujus pondus specificum debet
0.995, præparatur ad Aulam Societatis Pharmacopœon
Londinensis.

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 53

ÆTHER RECTIFICATUS.

(Æther vitriolicus, 1787.)

DOSIS, *a minim. xx ad lx bis, ter, sæpiusve quotidie.*

ALCOHOL.

ALUMEN EXSICCATUM.

(Alumen ustum.)

AMMONIÆ SUBCARBONAS.

Ammonia præparata, 1787. Sal volatilis Salis ammoniaci, 1745.)

DOSIS, *a gr. iij ad x bis, ter, sæpiusve quotidie in quovis liquore idoneo solutis.—Vide ulepum.*

ANTIMONII SULPHURETUM PRÆCIPITATUM.

Sulphur Antimonii præcipitatum, 1745. Sulphur auratum Antimonii.)

DOSIS, *a gr. ij ad v ter, quaterve quotidie.*

54 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

ANTIMONII SULPHURETUM PRÆPARATUM.

(Antimonium præparatum, 1787.)

DOSIS, a gr. xx ad lx bis quotidie.

ANTIMONIUM TARTARIZATUM.

(Tartarum emeticum, 1745.)

DOSIS, a gr. $\frac{1}{8}$ ad $\frac{1}{2}$ semel, bis, ter, sæpius
quotidie; vel ad vomitum ciendum a gr. j acv.
—Vide Liqueur, Pulvis, Liniment. et Unguent.

AQUA ANETHI.

AQUA CASSIÆ.

R Cassiæ Florum libr. j,
Aquæ Cong. j.

Macera per horas viginti et quatuor, m
adjice Aquæ quantum sufficiat ad præca n-
dum empyreuma. Destillet congius.

AQUA DESTILLATA.

AQUA MENTHÆ PIPERITÆ.

(Aqua Menthæ piperitidis simplex.)

AQUA MENTHÆ VIRIDIS.

(Aqua Menthæ sativæ, 1787. Aq. Menth. vulgaris simplex, 1745.)

AQUA PIMENTÆ.

(Aqua Piperis Jamaicensis, 1745.)

AQUA PULEGII.

(Aqua Pulegii simplex, 1745.)

AQUA ROSÆ.

(Aqua Rosarum Damascenarum, 1745.)

Hæ Aquæ destillatæ, aliis medicaminibus additæ, exhibentur *in dosibus a fluidunc. ss ad ij.*

AQUA SODÆ SUPERCARBONATIS.

Rx Aquæ Cong. j,
Sodæ Subcarbonatis unc. ij.

56 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

Misce, et antlia condensanti tantum Acidi carboniciingere, quantum volumen suum decies superat.

Detur oct. ss bis, ter sæpiusve quotidie.

ARGENTI NITRAS.

(Argentum nitratum, 1787. Causticum lunare, 1745.)

Servetur etiam in crystallis. *Horum si Dosis gr. j, et gradatim augeatur ad gr. x bis vel ter quotidie.*

ARENICUM ALBUM SUBLIMATUM.

(Arsenici Oxydum sublimatum, 1809. Arsenicum Album *vulgo.*)

Non detur nisi solutum.—*Vide Liquor e Julepum.*

BISMUTHI SUBNITRAS.

(Bismuthi Oxydum, 1809.)

Dosis, gr. v bis, terve quotidie.—*Vid Pulvis.*

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 57

BOLUS ALUMINIS.

Rx Aluminis contriti gr. lx,
Confectionis Aurantiorum dr. vj.

Misce, et fiant Boli xij.

Dosis, j *vel* ij *bis*, *ter*, *sæpiusve* *quotidie*.

BOLUS CAMBOGIÆ.

Rx Cambogiæ Gummi-resinæ contritæ gr. x,
Potassæ Supertartratis gr. xx,
Zingiberis Radicis contritæ gr. ij,
Syrupi Zingiberis quantum sufficiat, ut fiat
Bolus *pro re nata semel in die sumendus*.

BOLUS CAMPHORÆ.

Rx Camphoræ ope Spiritus rectificati min. iij
contritæ,
Confectionis Rosæ caninæ, ana gr. vj.

Misce. Fiat Bolus *quarta*, *vel* *sexta* *quaque*
hora sumendus.

58 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

BOLUS CATECHU OPIATUS.

R̄ Catechu Extracti contriti gr. xx,
Pulveris Confectionis Opii gr. vj,
Syrupi simplicis quantum sufficiat, ut fiat
Bolus, *bis, ter, sæpiusve quotidie sumendus.*

BOLUS FERRI.

R̄ Ferri Subcarbonatis,
Pulveris aromatici, singulorum gr. v,
Confectionis Aurantiorum quantum suffi-
ciat, ut fiat Bolus *bis, vel ter quotidie degluti-
endus.*

BOLUS GUAIIACI.

R̄ Guaiaci Resinæ contritæ gr. xv,
Confectionis Rosæ caninæ quantum suffi-
ciat, ut fiat Bolus *semel, bis, sæpiusve quotidie
sumendus.*

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 59

BOLUS GUAIIACI COMPOSITUS.

℞ Guaiaci Resinæ contritæ dr. iss,
Ipecacuanhæ Radicis contritæ,
Opī contriti, singulorum gr. vj,
Confectionis Rosæ caninæ quantum suffi-
ciat, ut fiant Boli vj.

Capiatur j semel, bis, vel ter quotidie.

BOLUS KINO OPIATUS.

℞ Kino contriti gr. x,
Pulveris Cretæ compositi cum Opio gr. xv,
Syrupi Papaveris quantum satis sit, ut fiat
Bolus *bis, ter, sæpissime quotidie sumendus.*

BOLUS MYRRHÆ.

℞ Myrrhæ contritæ gr. xv,
Confectionis Aurantiorum quantum suf-
ficiat, ut fiat Bolus, *bis, ter, quaterve quotidie*
sumendus.

60 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

BOLUS RHEI OPIATUS.

R̄ Rhei Radicis contritæ gr. xv,
Pulveris Cretæ compositi cum Opio gr. :
Syrupi Zingiberis quantum sufficiat, i
fiat Bolus *nocte sumendus*.

BOLUS SPONGIÆ USTÆ.

R̄ Spongiæ ustæ gr. xx,
Confectionis Aurantiorum quantum su
ficiat, ut fiat Bolus *bis, ter, quaterve quotidie*
sumendus.

BOLUS STANNI.

R̄ Stanni Limaturæ unc. ss,
Pulveris Tragacanthæ compositi dr. ss,
Syrupi simplicis quantum sufficiat, ut fian
Boli iij.
Dosis, *ab j ad iij bis quotidie*.

CALAMINA PRÆPARATA.

(Lapis Calaminaris præparatus.)

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 61

CALCIS MURIAS.

Dosis, *vide* Liquor.

CALX.

CATAPLASMA ALUMINIS.

(Coagulum Aluminis, 1787. Coagulum aluminosum, 1745.)

Ovi unius pluriumve Albumen agita cum Aluminis frusto donec fiat Coagulum.

CATAPLASMA BYNES.

Rx Bynes Farinæ quantum velis,
Cerevisiæ Fermenti quantum sufficiat, ut
fiat Cataplasma *tepidum applicandum*.

CATAPLASMA CARBONIS LIGNI.

Carbonis Ligni in pulverem tenuem contriti quantum sufficiat immisceatur Cataplasmati simplici tepido, *et bis, ter, sæpiusve quotidie apponatur*.

CATAPLASMA CONII.

Rx Conii Foliorum exsiccatorum unc. j,
Aquæ oct. iss.

Conii Folia ex Aqua decoque ad oct j, e
liquori colato adde

Pulveris pro Cataplasmate quantum suffi-
ciat, ut fiat Cataplasma *tepidum applicandum*
bis, terve quotidie.

CATAPLASMA CUMINI.

(Cataplasomatis e Cymino, 1745, et Theriacæ Londinen-
sis, *vice.*)

Rx Cumini Seminum lib. j,
Lauri Baccarum unc. iij,
Absinthii exsiccati unc. vj,
Pimentæ Baccarum unc. j.

Omnia simul tere in pulverem, et addito
triplo Theriacæ pondere fiat Cataplasma.

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 63

CATAPLASMA DAUCI.

& Dauci hortensis Radicis quantum velis.

Radicem in Aqua coque donec mollescat ;
n fiat Cataplasma *bis, ter, sæpiusve quotidie*
ponendum.

CATAPLASMA FÆCULÆ CEREVISIÆ.

& Fæculæ Cerevisiæ quantum velis,

Avenæ Farinæ quantum sufficiat, ut fiat
cataplasma *frigidum bis, terve quotidie appli-*
candum.

CATAPLASMA FERMENTI.

Frigidum applicetur bis, terve quotidie.

CATAPLASMA RAPÆ.

& Rapæ Radicis, Cortice rejecto, quantum
velis.

Radicem in Aqua coque donec mollescat ;
n fiat Cataplasma *tepidum applicandum bis,*
ve quotidie.

64 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

CATAPLASMA SIMPLEX.

Rx Pulveris pro Cataplasmate quantum vel
Aquæ ferventis quantum sufficiat, ut fi
Cataplasma tepidum, et Olei Olivæ pauxi
prius munitum, *bis, terve quotidie applica
dum.*

CATAPLASMA SINAPIS.

Hujus Cataplasmat^{is} *vice* liceat Catapla
matis simplicis crassioris tepidi superficiei i
spergere Sinapis Farinam, et statim inde a
ponere.

CERATUM CALAMINÆ.

(Ceratum Lapidis Calaminaris, 1787. Ceratum epul
ticum, 1745. Anglice *Turner's Cerate.*)

CERATUM CANTHARIDIS.

(Ceratum Lyttæ, 1809.)

CERATUM CETACEI.

(Ceratum Spermat^{is} Ceti, 1787. Ceratum album, 1745.)

Pro re nata Olivæ Olei *vice*, uti liceat Olivæ Olei mensura, et Adipis pondere partibus æqualibus.

CERATUM PLUMBI ACETATIS.

Unguentum Plumbi Superacetatis, 1809. Unguentum Cerussæ acetatæ, 1787. Unguentum saturninum, 1745.)

CERATUM PLUMBI COMPOSITUM.

(Ceratum Lithargyri acetati compositum, 1787.)

CERATUM PLUMBI CUM GALLIS.

Rx Plumbi Acetatis drach. j,
Ceræ flavæ,
Sevi præparati, singulorum unc. j,
Olivæ Olei fluidunc. iij,
Gallarum in pulverem tenuem contritarum
dr. iiss.

Ceram cum Sevo in Olei fluidunciis duabus qua; tum his adjice paulatim Plumbi Acetatem cum reliquo Oleo separatim contritam; patha lignea move, et paulo antequam refrixerint adde Gallarum pulverem.

66 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

CERATUM RESINÆ.

(Unguentum Resinæ flavæ, 1787.
Unguenti Basilici flavi, 1745, *vice*.)

CERATUM SABINÆ.

CERATUM SAPONIS.

CERATUM SIMPLEX.

COLLYRIUM ALUMINIS.

R̄ Aluminis gr. xx,
Aquæ destillatæ fluidunc. vj.
Solve.

COLLYRIUM ZINCI CAMPHORATUM.

R̄ Zinci Sulphatis gr. xx,
Spiritus Camphoræ fluidr. j,
Aquæ destillatæ fluidunc. viij.

Zinci Sulphati in Aqua solutæ Spiritum
adde ; tum misturam prius bene agitatum per
chartam cola.

CONFECTIO AMYGDALARUM.

DOSIS.—*Vide* Mistura.

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 67

CONFECTIO AROMATICA.

(Confectio cardiaca, 1745.)

Hujus Confectionis *vice* uti liceat Pulvere
confectionis aromatici, quem vide.

CONFECTIO AURANTIORUM.

Conserva Aurantii, 1787. Conserva Flavedinis Corticum
Aurantiorum, 1745.)

DOSIS, *a dr. j ad ij bis, ter, quaterve quotidie.*

CONFECTIO OPII.

Confectio opiata, 1787. Philonium Londinense, 1745.)

DOSIS, *a gr. iij ad xxx semel, bis, sæpiusve
quotidie.*

(Continet Opii fere $\frac{1}{36}$.)

Hujus Confectionis *vice* uti liceat Pulvere
confectionis Opii, ratione habita ad Opii pro-
portionem disparem.

CONFECTIO PIPERIS NIGRI.

(Vulgo *Ward's Paste.*)

DOSIS, *dr. j bis terve quotidie.*

68 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

CONFECTIO ROSÆ CANINÆ.

(Conserva Cynosbati, 1787.)

CONFECTIO ROSÆ GALLICÆ.

(Conserva Rosæ rubræ, 1787. Conserva Rosarum
brarum, 1745.)

Rx Rosæ gallicæ Petalorum nondum exp.
catorum, abjectis unguibus et exsi
catorum unc. vij,

Sacchari purificati contriti lib. vij,
Aquæ fluidunc. xx.

Rosæ Petalis contritis et Saccharo cor
mistis Aquam adjice, et simul contere.

Dosis, *a dr. j ad ij ter, quaterve quotid.*
vel ad libitum.

(Continet Rosæ exsiccatae fere $\frac{1}{15}$.)

CONFECTIO SENNÆ.

(Electuarium e Senna, 1787. Electarium lenitivum, 174.

Dosis, *a dr. j ad ij pro re nata.*

Singulis unciis interdum adde

Jalapæ Radicis contritæ, dr. j.

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 69

CONFECTIO SENNÆ COMPOSITA.

R̄ Sulphuris sublimati,
Potassæ Sulphatis contritæ, singulorum
unc. ss,
Confectionis Sennæ unc. ij,
Syrupi simplicis quantum sufficiat.
Misce, et exhibe *a dr. j ad ij pro re nata.*

CORNU USTUM.

Cornu Cervi ustum, 1787. Cornu Cervi calcinatum, 1745.)

CRETA PRÆPARATA.

Dosis, *a gr. xx ad lx bis, ter, sæpiusve*
quotidie.—*Vide Pulvis cretaceus.*

CUPRUM AMMONIATUM.

(Cuprum ammoniacale, 1787.)

Dosis, *a gr. $\frac{1}{2}$ ad gr v bis, vel ter quotidie.*
Vide Pilulæ.

70 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

DECOCTUM ALOËS COMPOSITUM.

DOSIS, *a fluidr. ij ad xij semel, vel bis quotidie, vel pro re nata.*

DECOCTUM AVENÆ.

Rx Avenæ Farinæ unc. j,

Aquæ fluidunc. iv.

Probe commisce, et injice in

Aquæ ferventis Oct. iv.

Coque lento igne per horæ spatium ; et s
tim per cribrum setaceum cola.

DECOCTUM CINCHONÆ, VEL CORI FOLIÆ, VEL LANCIFOLIÆ, VEL C LONGIFOLIÆ.

DOSIS, *a fluidunc. j ad iv. bis, ter sæpius
quotidie ; singulis dosibus pro re nata addi
vel*

Tincturæ Cinchonæ simplicis, vel comp
sitæ fluidr. iss, vel

Acidi sulphurici diluti minim. xv, vel

Sodæ Subcarbonatis gr. xv.

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 71

DECOCTUM CYDONIÆ.

Mucilago Seminis Cydonii Mali, 1787. Mucilago
Seminum Cydoniorum, 1745.)

*DOSIS, ad libitum, vel Cochleare amplum
te et frequenter sorbeatur.*

DECOCTUM DULCAMARÆ.

*DOSIS, a fluidunc. j ad ij ter quotidie ex
cle novo, et pro re nata sit Decoctum pro
hione.*

DECOCTUM GEOFFROYÆ.

Geoffroyæ Corticis contusi unc. j,
Aquæ oct. ij.

Coque ad oct. j, et liquori colato adde
Tincturæ Aurantii fluidunc. iss.

DOSIS, a fluidunc. j ad ij ter quotidie.

DECOCTUM GLYCYRRHIZÆ.

Glycyrrhizæ Radicis contusæ unc. ij,
Aquæ fluidunc. xvj.

Coque lento igne per sextam horæ partem,
cola.

72 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

DECOCTUM GUAIIACI COMPOSITUM

℞ Guaiaci Ligni rasi unc. iij,
Sassafras Radicis concisæ dr. x,
Glycyrrhizæ Radicis contusæ unc. iiss,
Aquæ oct. x.

Guaiaci Lignum in Aqua lento igne decoque ad octarios quinque, sub finem coctionis adjectis primum Glycyrrhiza, deinde Sassafras; et liquorem cola.

DOSIS, *fluidunc. iv tepidæ bis, ter, quater quotidie.*

DECOCTUM HÆMATOXYLI.

℞ Hæmatoxyli Ligni concisi unc. iss,
Cinnamomi Corticis contusi dr. j,
Aquæ oct. ij.

Hæmatoxyli Lignum ex Aquæ decoque oct. j, Cinnamomi Cortice sub finem coctionis addito; dein cola.

DOSIS, *a fluidunc. j ad ij ter, sæpius quotidie prout occasio sit.*

DECOCTUM HORDEI.

(Aqua hordeata, 1745.)

*Exhibeatur pro potu communi ; et singulis
tariis interdum adde, vel*

Potassæ Nitratis dr. j, vel

Potassæ Supertartratis dr. j, vel

Acaciæ Gummi unc. ss, vel

Succi Limonum fluidunc. j, vel

Acidi sulphurici diluti fluidr. j ; et insuper

re nata

Syrupi simplicis fluidunc. j.

DECOCTUM LICHENIS.

Singulis octariis si sit occasio addere liceat

Lactis novi oct. j. cum vel sine

Sacchari purificati unc. iss.

um paulisper coque et cola.

Pro re nata primum Licheni affunde Aquæ
entis octarium, et post horæ quadrantis
erationem liquorem effusum rejice.

DOSIS, *ad libitum.*

74 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

DECOCTUM LINI.

Rx Lini usitatissimi Seminum leviter contusorum unc. iss,

Aquæ oct. iv.

Coque lento igne per horæ sextam partem et cola.

Exhibeatur libere pro potu. Interdum ingiatur oct. j pro Enemate.

DECOCTUM LINI COMPOSITUM.

Rx Decocti Lini oct. j,
Potassæ Nitratis dr. j,
Mannæ unc. j.

Solve, et *Solutionis cyathus subinde capiat*

DECOCTUM MEZEREI.

Rx Mezerei Corticis contusi dr. ij,
Glycyrrhizæ Radicis contusæ unc. j,
Aquæ oct. ij.

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 75

Mezereum in Aqua lento igne decoque ad octarium sub finem coctionis addens Glycyrrhizam ; dein cola.

DOSIS, *a fluidunc. ij ad iv bis, vel ter quotidie.*

DECOCTUM PAPAVERIS.

Sit pro Fomento.

DECOCTUM PYRETHRI.

Rx Pyrethri Radicis concisæ unc. j,
Aquæ oct. iss.

Decoque ad octarium *cujus sit dosis fluidunc. j vel ij bis, ter, sæpiusve quotidie.*

DECOCTUM PYROLÆ.

Rx Pyrolæ unc. j,
Aquæ oct. ij.

76 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

Macera per horas sex; dein Pyrolanexime, et contusam liquori redde. Infusionem per evaporationem redige ad colaturam expressæ octarium.

Dosis, *fluidunc. ij ter, quaterve quotidie.*

DECOCTUM QUERCUS.

Dosis, *a fluidunc. j ad ij bis, ter, sæpiusve quotidie. Exhibeatur etiam pro Injectione in intestinorum vel uteri morbis.*

Singulis octariis interdum solvantur
Aluminis dr. ij.

DECOCTUM RUBIÆ.

R̄ Rubiæ Radicis contusæ unc j,
Aquæ oct. iss.

Decoque ad oct j, et cola.

Dosis, *fluidunc. iss. bis, vel ter quotidie.*

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 77

DECOCTUM SARSAPARILLÆ.

DOSIS, *Decocti tepidi a fluidunc. iv ad viij*
ter, quaterve quotidie.

DECOCTUM SARSAPARILLÆ COMPOSITUM.

DOSIS, *Decocti tepidi fluidunc. iv ter, quaterve*
quotidie.

DECOCTUM SECALIS CORNUTI.

R Secalis cornuti contriti dr. j,
Aquæ fluidunc. iij.

Decoque ad dimidium. Ab igne remove,
paulo post liquorem adhuc turbidam a fœci-
bus effunde. Paribus intervallis intra horam
tertia pars detur, si sit occasio.

DECOCTUM SENEGÆ.

Liceat sub finem coctionis addere

Glycyrrhizæ Radicis contusæ unc. ss.

78 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

Dosis, a fluidunc. j ad ij quartis, vel sextis horis quotidie.

DECOCTUM TARAXACI.

℞ Taraxaci recentis contusi unc. iv,
Aquæ oct. ij.

Decoque ad oct. j; dein liquorem leniter exprime, et cola.

Dosis, fluidunc. ij ter, quaterve quotidie.

DECOCTUM VERATRI.

(Decoctum Hellebori albi, 1787.)

DECOCTUM ULMI.

Dentur fluidunc. iv ter, quaterve quotidie, vel etiam liberius.

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 79

ELECTUARIUM CINCHONÆ.

- ℞ Cinchonæ cordifoliæ Corticis contriti unc. j,
Confectionis Rosæ Gallicæ unc. ss,
Acidi sulphurici diluti fluidr. j,
Syrupi Aurantiorum fluidunc. iss.

Fiat Electuarium.

DOSIS, dr. j *ter, quaterve quotidie.*

ELECTUARIUM CINCHONÆ CUM FERRO.

- ℞ Cinchonæ oblongifoliæ Corticis contriti
unc. j,
Ferri Subcarbonatis dr. ss,
Syrupi Zingiberis quantum sufficiat, ut
fit Electuarium, *cujus detur quantitas Myris-
cæ Nuclei bis, vel ter quotidie.*

ELECTUARIUM DOLICHI.

- ℞ Dolichi Pubium unc. ss,
Theriace quantum sufficiat, ut fiat Electu-
arium molle, *cujus cochleare medium singulis
horis deglutatur.*

80 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

ELECTUARIUM POTASSÆ NITRATIS

R̄ Potassæ Nitratis contritæ dr. iss,
Confectionis Rosæ Gallicæ unc. j.

Misce, *et moles Myrasticæ Nuclei subincapiatur.*

ELECTUARIUM SCILLÆ COMPOSITUM.

R̄ Oxymellis Scillæ fluidunc. ij,
Potassæ Supertartratis contritæ unc. iij.

Misce, *et dentur fluidr. ij ter, quater quotidie.*

ELECTUARIUM SENNÆ COMPOSITUM.

R̄ Sennæ Foliorum contritorum,
Potassæ Supertartratis contritæ, singulorum dr. iv,
Jalapæ Radicis contritæ dr. ij,
Syrupi Zingiberis fluidunc. iss.

Misce. *Sit Dosis a dr j. ad ij pro re nata.*

ELECTUARIUM SINAPIS.

Sinapis Semen leviter contusorum unc. j,
Sulphuris sublimati dr. ij,
Syrupi Aurantiorum fluidunc. j.
Fiat Electuarium, cujus sit Dosis *dr. j*
quaterve quotidie.

ELECTUARIUM SULPHURIS COMPOSITUM.

Sulphuris sublimati unc. j,
Potassæ Supertartratis contritæ unc. ss,
Theriacæ unc. iij.
Misce, et detur cochleare minimum semel, vel
quotidie.

LIBROCATIO ACETI SPIRITUOSA.

Aceti oct. j,
Spiritus tenuioris oct. ss.
Misce.

82 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

EMBROCATIO COMMUNIS.

℞ Ammoniæ Subcarbonatis unc. iv,
Aceti oct. viss, vel quantum sufficiat
Ammoniam saturandam,
Spiritus tenuioris oct. iij.

Ammoniæ Subcarbonatem cum Aceto mis
et peracta effervescentia adde Spiritum.

EMPLASTRUM AMMONIACI CUM SCILLA.

℞ Ammoniæ purificati dr. vij,
Aceti Scillæ fluidr. ij.

Simul contunde, et statim super alutam
tende, et applica.

EMPLASTRUM AMMONIACI CUM HYDRARGYRO.

(Emplastrum ex Ammoniaco cum Mercurio, 1745.

EMPLASTRUM AMMONIÆ.

R Ammoniæ Muriatis unc. ss,
Saponis duri unc. j,
Emplastri Plumbi unc. ij.

Emplastrum et Saponem simul liqua, et
ulo antequam concrecant immisce Salem
pulverem tenuem tritum.

*Extensum super alutam parti affectæ quam-
imum applicetur, et pro re nata repetatur.*

EMPLASTRUM CANTHARIDIS.

Emplastrum Lyttæ, 1809. Empl. vesicatorium, 1745.
(E. epispasticum.)

Vel hujus Emplastri *vice*, parti affectæ ap-
cetur Emplastrum Resinæ super alutam
tensum, cujus superficies primum insper-
ta fuerit Cantharidibus in pulverem tenuissi-
m tritis.

EMPLASTRUM CERÆ.

Emplastrum Ceræ compositum, 1787. Emplastrum at-
trahens, 1745.)

84 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

EMPLASTRUM CUMINI.

(Emplastrum e Cymino, 1745.)

EMPLASTRUM EUPHORBIAE.

℞ Emplastri Picis abietinae unc. iv,
Euphorbiae Gummi-resinae contritæ dr. s.
Emplastro leni igne liquefacto insperg
Euphorbiam, et misce.

EMPLASTRUM GALBANI COMPOSITUM.

(Emplast. Lithargyri compositum, 1787. Empl. commune cum Gummi, 1745. Empl. Diachylon cum Gummi.)

EMPLASTRUM HYDRARGYRI.

(Emplast. Lithargyri cum Hydrargyro, 1787. Empl. commune cum Mercurio, 1745.)

EMPLASTRUM OPII.

Emplastri Ceræ super alutam extensi superficies tegatur Extracto Opii aqua emollito.

EMPLASTRUM PICIS ABIETINÆ.

℞ Picis abietinæ unc. vj,
Ceræ flavæ unc. ss,
Terebinthinæ vulgaris dr. j.

Liquefac simul, et fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM PICIS NIGRÆ.

Fiat e Pice nigra eodem modo ac Emplastrum Picis abietinæ.

EMPLASTRUM PICIS COMPOSITUM.

Empl. Ladani, 1787. Empl. stomachicum, 1745.)

86 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

EMPLASTRUM PICIS NIGRÆ COMPOSITUM.

Rx Emplastri Picis nigræ,
Emplastri Saponis, partes æquales.

Liquefac simul, et move donec refrixerint.

Extensum super pannum linteum sit ligamento adhæsivo ulceribus sanandis apto.

EMPLASTRUM PLUMBI.

(Emplastrum Lithargyri, 1787. Empl. commune, 1745.
E. Diachylon simplex.)

EMPLASTRUM PLUMBI COMPOSITUM.

(Empl. Thuris, 1787. Empl. roborans, 1745.)

Rx Emplastrum Plumbi unc. viij,
Abietis Resinæ unc. ij,
Ferri Oxydi rubri unc. j.

Emplastro et Resinæ simul liquefactis insperge Ferri Oxydum, et misce.

EMPLASTRUM RESINÆ.

Emplastrum Lithargyri cum Resina, 1787. Empl.
adhæsivum, 1745.)

EMPLASTRUM SAPONIS.

(Emplastrum e Sapone, 1745.)

EMPLASTRUM SEVI COMPOSITUM.

Sevi præparati,
Ceræ flavæ,
Resinæ flavæ, singulorum lib. j.
Liquefac simul, et cola.

EMPLASTRUM NEMA COLOCYNTHIDIS COMPOSITUM.

Colocynthidis Pulpæ incisæ dr. j,
Aquæ fluidunc. xij.
Coque paulisper, et cola ; dein adde
Sodæ Muriatis unc. ss,
Syrupi Rhamni fluidunc. ss.
Misce.

88 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

ENEMA COMMUNE.

Rx Decocti Avenæ tepidi fluidunc. xij,
Sodæ Muriatis unc. j.

Fiat Enema.

ENEMA GALLÆ.

Rx Fomenti Gallæ fluidunc. viij.

Nunc frigidum nunc tepidum injiciendu
est, pro re nata addita

Tincturæ Opii fluidr. j.

ENEMA OLEI TEREBINTHINÆ.

Rx Olei Terebinthinæ fluidunc. ss,
Ovi unius Vitellum.

Tere simul, et gradatim adde

Decocti Hordei tepidi fluidunc. x.

Injiciatur semel in die, vel pro re nata.

ENEMA OPII.

℞ Tincturæ Opii fluidr. j,
Aquæ tepidæ fluidunc. vj.
Misce.

ENEMA OLEI RICINI.

℞ Olei Ricini,
Mellis, singulorum fluidunc. j.
Tere simul, et gradatim adjice
Decocti Avenæ ferventis fluidunc. x.
Fiat Enema tepidum injiciendum.

ENEMA SAPONIS.

℞ Saponis mollis unc. j,
Aquæ ferventis oct. j.
Solve, et tepidum exhibe.

ENEMA SIMPLEX.

Fiat ex Decocti Hordei, Lini, vel Avenæ
pidi fluidunc. xvj.

90 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

ENEMA TEREBINTHINÆ.

℞ Terebinthinæ vulgaris unc. ss,
Ovi unius Vitellum.

Probe contritis gradatim adde

Decocti Lini ferventis fluidunc. x, et mis-
tepidum injiciendum.

EXTRACTUM ACÔNITI.

Dosis, gr. j ad iij, plurave pro re nata.

EXTRACTUM ALOËS CÔPOSITUM

℞ Aloës spicatæ Extracti contriti unc. iij,
Zingiberis Radicis concisæ unc. iss,
Aquæ ferventis oct. ij.

Macera per triduum leni calore ; dein col-
Liquorem defæcatum consume, donec idone-
am habeat crassitudinem ; addita sub fine
evaporationis

Sodæ Subcarbonatis unc. ss.

Dosis, gr. x ad xxx sub forma Pilularum
pro re nata.

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 91

EXTRACTUM ANTHEMIDIS.

(Extractum Chamæmeli, 1787.)

Fiat ex Floribus simplicibus.

Dosis, gr. v *ad* xx *bis*, *terve quotidie*.

EXTRACTUM BELLADONNÆ.

Dosis, gr. $\frac{1}{2}$ *ad* gr. ij *plurave semel, bis, usve quotidie*.

EXTRACTUM CASCARILLÆ.

Cascarillæ Corticis contriti lib. j,
Spiritus rectificati oct. iv,
Aquæ oct. x.

Cascarillæ Corticem in Spiritu macera per
manam, et Tincturam effunde. Resi-
n in Aqua decoque ad octarios duos.
Tincturam dein et decoctum separatim cola,
et balneo aquoso vaporet, illa distillet,
utrumque spissescat. Postremo Ex-

92 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

tractum Resinæ immisce, et consume do
idoneam crassitudinem habeat.

DOSIS, gr. iij *ad x bis, sæpiusve quotia*

EXTRACTUM CINCHONÆ.

Dentur gr. x ad xx bis, ter, sæpiusve
tidie.

Eodem modo ac Extractum Cinchonæ
rentur, et simili dosi exhibeantur

EXTRACTA CINCHONÆ CORDIF LIÆ, ET OBLONGIFOLIÆ.

EXTRACTUM CINCHONÆ RESIN SUM.

DOSIS, gr. x *ad xx bis, ter, sæpi*
quotidie.

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 93

EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS.

EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS COMPOSITUM.

Extractum catharticum, 1745. Pilularum Cocciaë minorum *vice.*)

Singulorum dentur *gr. v ad xxx pro re nata.*

EXTRACTUM CONII.

Secus Cicutæ spissatus, 1787. Extractum Cicutæ *vulgo.*)

DOSIS, *gr. v ad xx bis, ter, sæpiusve quoties.*—*Vide Pilulæ.*

EXTRACTUM ELATERII.

(Elaterium.)

DOSIS, *gr. $\frac{1}{4}$ ad iss pro re nata.*—*Vide Pulvis compositus.*

94 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

EXTRACTUM GENTIANÆ.

DOSIS, gr. iij *ad x bis, ter, sæpiusve quoti-*

EXTRACTUM HÆMATOXYLI.

(Extractum Ligni Campechensis, 1745.)

DOSIS, gr. x *ad xxx bis, ter, sæpiusve q-*
tidie.

EXTRACTUM HUMULI.

DOSIS, gr. v *ad xx semel, bis, sæpius-*
quotidie.

EXTRACTUM HYOSCYAMI.

DOSIS, gr. iij *ad xx semel, bis, sæpius-*
quotidie.

EXTRACTUM JALAPÆ.

DOSIS, gr. x *ad xv sub forma Pilulari-*
pro re nata.

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 95

EXTRACTUM NUCIS VOMICÆ.

℞ Nucum vomicarum unc. xij,
Spiritus rectificati oct. vj.

Macera Nuces rasas in Spiritus oct. ij per
hebdomadam, et cola. Quod reliquum est ite-
m macera in Spiritus oct. ij per hebdomadam
cola, et itidem ter macera et cola. Tinc-
ræ colatæ et mistæ primum destillent, et
stea vaporent ad debitam crassitudinem.

*Detur gr. j bis, ter, vel sæpius quotidie, et
sit occasio caute augeatur dosis.*

EXTRACTUM OPII.

(Extractum Thebaicum, 1745.)

Dosis, a gr. $\frac{1}{8}$ ad gr. ij vel plura semel,
bis, sæpiusve quotidie.

EXTRACTUM PAPAVERIS.

Dosis, gr. v ad xx semel, bis, sæpiusve
quotidie.

EXTRACTUM PYROLÆ.

℞ Pyrolæ libras tres,
Aquæ congium.

96 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

Macera per horas duodecim ; dein Pyrolam exime, contusam liquori redde, et lento igne coque per horas duas. Decoctum illico fortiter exprime, et per evaporationem balneo aquoso redige ad idoneam crassitudinem.

DOSIS, *a gr. x ad xx ter, quaterve quotidie.*

EXTRACTUM RHEI.

DOSIS, *gr. ij ad x pro re nata.*

EXTRACTUM SARSAPARILLÆ.

DOSIS, *dr. ss ad j bis, ter, sæpiusve quotidie.*

EXTRACTUM STRAMONII.

DOSIS, *a gr. $\frac{1}{4}$ ad gr. ij semel, bis, sæpiusve quotidie.*

EXTRACTUM TARAXACI.

DOSIS, *a gr. xx ad lx ter, quaterve quotidie.*

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 97

FERRI SUBCARBONAS.

DOSIS, *a gr. ij ad x bis, terve quotidie.*
pro re nata sit dosis dr. j, ij pluresve.

FERRI SULPHAS.

(Ferrum vitriolatum, 1787. Sal Martis, 1745.)

DOSIS, *a gr. $\frac{I}{2}$ ad gr. v bis, terve quotidie.*

FERRUM AMMONIATUM.

(Ferrum ammoniacale, 1787. Flores martiales, 1745.)

DOSIS, *a gr. ij ad xx bis, vel ter quotidie.*

FERRUM TARTARIZATUM.

DOSIS, *a gr. iij ad x bis, vel ter quotidie.*

FOMENTUM COMMUNE.

Absinthii unc. j,
Anthemidis Florum exsiccatorum unc. ss,
Aquæ oct. vj.

Coque duodecimam horæ partem, et cola.

98 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

FOMENTUM CONII COMPOSITUM.

R Conii Foliorum exsiccatorum unc. ij,
Anthemidis Florum exsiccatorum unc. ss.
Aquæ ferventis oct. ij.

Macera per horas duas, et liquorem in usum
exprime.

FOMENTUM DIGITALIS.

R Digitalis Foliorum exsiccatorum unc. j,
Aquæ ferventis oct. ij.

Macera per horas duas, et liquorem ex-
prime.

FOMENTUM GALLÆ.

R Gallarum contusarum unc. ss,
Aquæ oct. iiss.

Decoque ad oct. ij, et liquorem cola.

GARGARISMA ÆRUGINIS.

℞ Linimenti Æruginis fluidunc. ss,
Mellis Rosæ fluidunc. ij,
Decocti Lini fluidunc. iiiss.

Misce.

GARGARISMA ALUMINIS.

℞ Aluminis dr. j,
Decocti Cinchonæ cordifoliæ oct. j,
Mellis Rosæ fluidunc. iss.

Alumini in Decocto soluto adde Mel.

GARGARISMA SIMPLEX.

℞ Aceti fluiduncias duas,
Decocti Hordei octarium,
Mellis Rosæ fluidunciam.

Misce.

100 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

GARGARISMA SODÆ SUBBORATIS.

Rx Sodæ Subboratis dr. ij,
Mellis Rosæ fluidunc. j,
Decocti Hordei fluidunc. vij.

Misce. Decocti Hordei *vice* interdum u
liceat

Decocto Papaveris.

HAUSTUS CAMPHORÆ.

Rx Camphoræ, Spiritus rectificati guttis i,
contritæ gr. v,
Sacchari purificati dr. j,
Mucilaginis Acaciæ fluidr. iiij,
Aquæ fluidunc. iss.

Misce, fiat Haustus *quartis, sextis, vel oc
tavis horis sumendus* ; pro re nata additis

Mithridatii gr. xx ad xl.

HAUSTUS GENTIANÆ CUM FERRO

Rx Infusi Gentianæ compositi fluidr. x,
Tincturæ Ferri Muriatis minim. x.

Fiat Haustus *bis, vel ter quotidie sumendu*

HAUSTUS IPECACUANHÆ CUM ANTIMONIO.

(Haustus emeticus *vulgo.*)

R Vini Ipecacuanhæ fluidr. vj,
Liquoris Antimonii tartarizati fluidr. ij.
Misce.

HAUSTUS OLEI RICINI.

R Olei Ricini fluidr. iv,
Vitelli Ovi quantum satis sit,
Syrupi simplicis fluidr. j,
Aquæ Cassiæ, vel cujusvis aliæ Aquæ
destillatæ, fluidunc. j.

Misce. Fiat Haustus catharticus ; et pro
occasione varietur Olei dosis a fluidr. j ad xvj.

HAUSTUS OPIATUS.

R Tincturæ Opii minim. xx,
Julepi Menthæ fluidunc. j.

Misce, fiat Haustus *hora somni sumendus.*

102 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

HAUSTUS POTASSÆ CITRATIS.

(Haustus effervescens salinus; *vulgo.*)

Rx Julepi Potassæ Subcarbonatis,
Julepi Limonum Succī, singulorum fluid
unciam.

Misce, *et effervescens detur quarta, vel sexta
quaque hora*; singulis dosibus interdum addit
Tincturæ Calumbæ fluidr. ss.

Haustus pro re nata est exhibendus Julep
Limonum Succī dimidia quantitate.

HAUSTUS POTASSÆ TARTRATIS.

Rx Potassæ Carbonatis dr. j;
Solve in Aquæ cyatho, dein adjice
Acidi tartarici contriti dr. ss.

Haustus statim ac mistus effervescens detur
semel, bis, sæpiusve in die si sit necessitas.

HAUSTUS QUININÆ SULPHATIS.

℞ Quininæ Sulphatis, gr. j,
Acidi sulphurici diluti guttas ij,
Syrupi Croci fluidr. j,
Aquæ fluidunc. j.

Fiat Haustus *bis, ter, sæpiusve* quotidie *sumendus. Pro re nata augeantur doses et Quininæ Sulphatis et Acidi ad quintuplicem vel majorem quantitatem.*

HYDRARGYRI NITRICO-OXYDUM.

Hydrargyrus nitratus ruber, 1787. Mercurius corrosivus ruber, 1745.)

HYDRARGYRI OXYDUM CINEREUM.

Dosis, a gr. j ad v semel, *bis, sæpiusve* quotidie.

HYDRARGYRI OXYDUM RUBRUM.

(Hydr. calcinatus, 1787. Mercurius calcinatus, 1745)

DOSIS, *gr. ss. ad j cum Opii grano semel vel bis quotidie.*

HYDRARGYRI OXYMURIAS.

(Hydrargyri Murias, 1787. Mercurius corrosivus submatus, 1745.)

DOSIS, *a gr. $\frac{1}{16}$ ad gr. j semel, vel bis quotidie.—Vide Liquor.*

HYDRARGYRI SUBMURIAS.

(Calomel, 1787. Mercurius dulcis sublimatus, 1745.)

DOSIS, *gr. ss ad v semel, bis, sæpius quotidie; vel gr. v ad xx pro re nata.*

HYDRARGYRI SUBSULPHAS FLAV.

(Mercurius emeticus flavus, 1745.)

Rx Hydrargyri purificati unc. ij,
Acidi sulphurici unc. iij.

Indentur vase vitreo (*Anglice Florence flask*), et coquantur ex balneo arenæ ad siccitatem. Materia alba, in fundo relictâ, trita, conjiciatur in Aquam bullientem. Pulvis flavus inde ortus aqua calida sæpius lavetur, donec saporis expers erit.

Dosis *gr. vij ad vomitum ciendum; vel a. r. $\frac{1}{4}$ ad $\frac{1}{2}$ naribus hauriatur semel, vel bis quotidie ex pulvere quovis idoneo.*

HYDRARGYRI SULPHURETUM NIGRUM.

(Hydrargyrus cum Sulphure, 1787. Æthiops mineralis, 1745.)

Dosis, *gr. xx ad lx semel, vel bis quotidie.*

HYDRARGYRI SULPHURETUM RUBRUM.

(Cinnabaris factitia, 1745.)

106 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

HYDRARGYRUM CUM CRETA.

(Mercurius alkalisatus *vulgo*.)

DOSIS, *gr. iij ad x semel, bis, sæpius
quotidie.*

(Gr. iv continent Hydrargyri gr. $1\frac{1}{2}$.)

HYDRARGYRUM PRÆCIPITATUM
ALBUM.

(Calx Hydrargyri alba, 1787. Mercurius præcipitatus
albus, 1745.)

HYDRARGYRUM PURIFICATUM.

(Argentum vivum purificatum, 1745.)

DOSIS, *pondere unc. j ad ij pro re nata.*

INFUSUM ANTHEMIDIS.

Fiat ex Floribus simplicibus.

DOSIS, *ab unc. j ad ij bis, ter, quaterve
tidie.* Singulis octariis interdum adde, vel

Potassæ Carbonatis dr. iiss, vel
Tincturæ Aurantii fluidunc. ij, vel
Zingiberis Radicis contritæ dr. j.

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 107

INFUSUM ARMORACIÆ COMPOSITUM.

DOSIS, *fluidunc. iss ter, quaterve quotidie.*

INFUSUM AURANTII COMPOSITUM.

DOSIS, *fluidunc. iss bis, ter, quaterve quotidie.*

INFUSUM CALUMBÆ.

DOSIS, *fluidunc. j ad ij bis, vel ter quotidie.*

INFUSUM CARYOPHYLLORUM.

DOSIS, *fluidunc. j ad ij bis, ter, quaterve
quotidie.*

INFUSUM CASCARILLÆ.

DOSIS, *fluidunc. j ad ij bis, ter, quaterve
quotidie.*

108 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

INFUSUM CATECHU COMPOSITUM

DOSIS, *fluidunc. j ad ij bis, ter, sæpius*
quotidie urgentibus alvi dejectionibus.

INFUSUM CINCIONÆ, VEL CORDI-
FOLIÆ, VEL LANCIFOLIÆ, VE
OBLONGIFOLIÆ.

DOSIS, *fluidunc. j ad iv bis, ter, sæpius*
quotidie.

INFUSUM CINCIONÆ FRIGIDUM.

R Cinchonæ cordifoliæ Corticis contriti unc.
Aquæ oct. j.

Simul tere in mortario marmoreo pistil-
ligno per horæ quadrantem ; dein mace-
subinde agitans per horas sex : denique col-
et adde

Tincturæ Cinchonæ cordifoliæ fluidr. xij

DOSIS, *fluidunc. j ad ij bis, ter, sæpius*
quotidie.

INFUSUM CONII.

Conii Foliorum exsiccatorum,
Coriandri Seminum contusorum, singulo-
rum dr. ij,

Aquæ ferventis fluidunc. viij.

Macera per horas duas, et cola.

Dosis, *fluidunc. j ad ij bis, ter, sæpiusve*
tidie.

INFUSUM CUSPARIÆ.

Dosis, *fluidunc. iss bis, ter, sæpiusve*
tidie; singulis dosibus pro re nata additis

Pulveris Confectionis aromaticæ gr. xx.

INFUSUM DIGITALIS.

Dosis, *fluidr. ij ad iv bis, ter, sæpiusve*
tidie.

INFUSUM GENTIANÆ COMPOSITUM.

(Infusum amarum simplex, 1745.)

110 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

DOSIS, *fluidunc. j ad iss bis, vel ter quod
die ; interdum adjectis*

Sodæ Subcarbonatis gr. xij.

INFUSUM JUNIPERI.

Rx Juniperi Baccarum contusarum unc. ij.
Aquæ ferventis oct. j.

Macera in vase operto per horas duas,
cola ; dein adde

Spiritus Juniperi compositi fluidunc. j.
insuper pro re nata

Potassæ Supertartratis dr. j.

DOSIS, *fluidunc. ij ter, quaterve quoti
Sit interdum pro potu communi.*

INFUSUM MENTHÆ.

Rx Menthæ viridis recentis unc. ij,
Aquæ ferventis oct. j.

Macera in vase operto per horæ quadr
tem, et liquorem cola.

*Præparetur Infusum bis quotidie, et es
beatur pro potu ordinario.*

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 111

INFUSUM MENTHÆ COMPOSITUM.

℞ Menthæ viridis exsiccatae unc. iss,
Rosæ Gallicæ Petalorum exsiccatorum dr. j,
Aquæ ferventis oct. j,
Acidi sulphurici diluti fluidr. ij,
Sacchari purificati unc. iss.

Menthæ et Rosæ Petalis superinfunde
quam cum Acido prius mistam, et macera in
se operto per horam dimidiam. Liquorem
unde, eique Saccharum adjice.

DOSIS, *a fluidunc. j ad ij bis, ter, sæpiusve
otidie.*

INFUSUM QUASSIÆ.

DOSIS, *fluidunc. j bis, vel ter quotidie; et
ngulis dosibus pro re nata adde, vel*

Sodæ Subcarbonatis gr. xij, vel
Potassæ Carbonatis gr. xv, vel
Liquoris Potassæ Acetatis fluidr. j, vel
Tincturæ Aurantii fluidr. j, vel
Acidi muriatici minim. xij, vel
Pulveris Scillæ compositi dr. ss.

112 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

INFUSUM RHEI.

DOSIS, *a fluidunc. j ad ij semel, vel bis quotidie.*

INFUSUM ROSÆ COMPOSITUM.

(Infusum Rosæ, 1787, 1809: Tinctura Rosarum, 1745)

Sit interdum pro potu communi ; interdum sit dosis a fluidunc. iss ad ij bis, ter sæpius quotidie. Singulis dosibus pro re nata adde

Acidi sulphurici diluti duplicem quantitatem, vel

Magnesiae Sulphatis dr. j, vel

Potassæ Nitratis gr. xv, vel

Zinci Sulphatis gr. j, vel

Singulis octariis pro Gargarismate

Tincturæ Myrrhæ fluidunc. j, vel

Aluminis dr. ij.

INFUSUM SENNÆ COMPOSITUM.

(Infusum Sennæ, 1809. Inf. Sennæ simplex, 1787
Inf. Sennæ commune, 1745.)

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 113

Dosis, *a fluidunc. ij ad iv pro re nata* ; his-
terdum additis, vel

Potassæ Tartratis dr. iij, vel
Sodæ tartarizatæ dr. iv, vel
Magnesiæ Sulphatis dr. iv, vel
Tincturæ Sennæ fluidr. iv.

INFUSUM SERPENTARIÆ COMPO- SITUM.

& Serpentariæ Radicis contusæ,
Contrajervæ Radicis contusæ, singularum
unc. ss,
Aquæ ferventis oct. j.

Post macerationem in vase operto per duas
has liquorem cola, et adde

Tincturæ Serpentariæ fluidunc. ij.

Dosis, *fluidunc. iss quartis vel sextis horis* ;
singulis dosibus pro re nata additis

Liquoris Ammoniæ Acetatis fluidr. iv, vel
Liq. Ammoniæ Subcarbonatis min. xx, vel
Mithridatii dr. ss.

114 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

INFUSUM SIMAROUBÆ.

Fiat cum Corticis unc. ss ad Aquæ oct. j.

Dosis, *fluidunc. ij ad iv ter, quaterve quotidie.*

INFUSUM SPIGELIÆ.

Rx Spigeliæ Radicis unc. j,
Aquæ ferventis oct. j.

Macera in vase operto per horas ij, et cola

Dosis, *fluidunc. j ad ij bis, vel ter quotidie.*

INFUSUM TABACI.

Injiciantur fluidunc. viij pro Enemate,
post horam elapsam, si sit occasio, repêtantur

INFUSUM VALERIANÆ.

Rx Valerianæ Radicis contusæ unc. j,
Aquæ ferventis oct. j.

Macera in vase operto per horas duas,
liquori colato adde

Spiritus Lavandulæ compositi fluidunc. i
et pro re nata singulis dosibus

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 115

Valerianæ Radicis contritæ dr. j.

DOSIS, *fluidunc. ij ter, quaterve quotidie.*

JULEPUM ACIDI MURIATICI.

Rx Acidi muriatici fluidr. j,

Aquæ oct. j,

Sacchari purificati unc. ss.

Misce.

DOSIS, *a fluidunc. ij ad iv bis, ter, sæpiusve*
quotidie. Exhibeatur etiam pro Gargarismate.

JULEPUM ACIDI NITRICI.

Rx Acidi nitrici fluidr. j,

Aquæ oct ij,

Sacchari purificati unc. j.

Misce. *Tubuli vitrei ope, et partitis vicibus,*
matur oct. j quotidie. Sit interdum pro Gar-
garrismate.

JULEPUM ACIDI NITRO-MURIATICI

Rx Acidi nitro-muriatici fluidrachmam,

Aquæ octarium cum semisse.

Misce.

Dentur fluidunc. ij ter quaterve quotidie.

116 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

JULEPUM ALUMINIS ACIDUM.

Rx Aluminis dr. j,
Aquæ oct. j,
Syrupi Rhœados fluidunc. j,
Acidi sulphurici diluti fluidr. j.

Alumini in Aqua soluto cætera adjice.

Sit Dosis fluidunc. iss bis, ter sæpiusve quotidie ; sit etiam pro Gargarismate.

JULEPUM AMMONIÆ ACETATIS.

Liquoris Ammoniæ Acetatis,
Aquæ Menthæ viridis, singulorum part
æquales.

Misce.

Dosis, fluidunc. j quarta vel sexta quaque hora ; singulis dosibus pro re nata additis

Liquoris Antimonii tartarizati minim.xx

JULEPUM AMMONIÆ SUBCARBO. NATIS.

Rx Liquoris Ammoniæ Subcarbonatis fluid
iiss,

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 117

Julepi Menthæ compositi fluidunc. ix.

Misce.

DOSIS, *fluidunc. iss bis, ter, sæpiusve quotidie*: singulis dosibus pro re nata additis

Liquoris Ammoniae Acetatis fluidr. iv. vel

Magnesiæ Subcarbonatis gr. xx, vel

Pulveris Confectionis aromaticæ gr. xx.

JULEPUM ARSENICALE.

Liquoris arsenicalis fluidr. iv,

Tincturæ Castorei gutt. x,

Aquæ destillatæ fluidunc. xvss.

DOSIS, *fluidunc. j bis, ter, quaterve quotidie*.

(Fluidunc. j continet Arsenici albi gr. $\frac{1}{8}$.)

JULEPUM LIMONUM SUCCI.

Limonum Succo,

Aquæ Menthæ viridis, singulorum partes
æquales.

Misce.

DOSIS, *fluidunc. j ex Decocti Hordei vel
Saccharo ad gratum saporem addito, ter,
quaterve quotidie*.

JULEPUM MENTHÆ.

Rx Aquæ Menthæ piperitæ oct. j,
 Aquæ oct. ss.

Misce, fiat Julepum, quod aliis fortioril
 medicamentis molem idoneam et formam ac
 cit *dosibus fluidunc. ss ad ij.*

JULEPUM MENTHÆ COMPOSITUM.

Rx Julepi Menthæ oct. iss,
 Spiritus Lavandulæ fluidr. iij, ^{comp}
 Syrupi Aurantiorum fluidunc. iss.

Misce.

Dosis, *fluidunc. iss bis, ter, sæpiusve q*
tidie.

JULEPUM OXYMELLIS COMPOSITUM.

Rx Oxymellis simplicis fluidunc. iij,
 Potassæ Nitratis contritæ dr. iij,
 Aquæ fluidunc. ix.

Misce.

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 119

DOSIS, *fluiduncia octavis, sextis, vel quartis*
ris. Exhibeatur etiam pro Gargarismate.

JULEPUM POTASSÆ AMMONIATUM.

Potassæ Carbonatis dr. iss,
Liquoris Ammoniæ Subcarbonatis fluidr. ij,
Julepi Menthæ fluidunc. vj,
Syrupi simplicis fluidr. vj.

Misce, *et sit dosis quarta pars bis, ter, quaque*
quotidie ; interdum additis

Pulveris Confectionis aromaticæ dr. ij.

JULEPUM POTASSÆ CITRATIS.

(Julepum salinum *vulgo.*)

Julepi Potassæ Subcarbonatis part. ij,
Limonum Succii part. j.

Misce, *et peracta effervescencia sit dosis*
fluidunc. iss octava, sexta, vel quarta quaque
quotidie ; singulis dosibus pro re nata adde

120 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

Liquor. Antimonii tartarizati min. xxx,
Tincturæ Calumbæ min. xxx, vel
Liquor. Ammoniae Subcarbonatis min. x

JULEPUM POTASSÆ NITRATIS.

R Potassæ Nitratis dr. iij,
Julepi Menthæ fluidunc. xss,
Spiritus Ætheris nitrici fluidr. iij,
Syrupi Limonum fluidunc. j.

Misce, *et detur fluidunc. j ter, quater, sexties quotidie.*

JULEPUM POTASSÆ SUBCARBONATIS.

R Liquoris Potassæ Subcarbonatis part. j,
Aquæ Menthæ viridis part xj.

Misce, *et sit dosis fluidunc. ss ad j ex decocto Hordei vel Lini bis, vel ter quotidie.*

JULEPUM ROSÆ COMPOSITUM.

R Infusi Rosæ compositi fluidunc. vj,
Magnesiæ Sulphatis dr. vj,
Aquæ Pimentæ fluidunc. ij.

Misce, *et detur fluidunc. j bis, terve quoti*

LAC CUM SEVO.

℞ Sevi minutim concisi unc. j,
Aquæ fluidunc. iv.

Lento igne coque per sextam horæ partem,
per pannum linteum exprime; dein adde

Lactis novi oct. j,
Cinnamomi Corticis leviter contusi dr j,
Sacchari purificati unc. j.

Coque iterum per sextam horæ partem, et

℞. *Dentur fluidunc. ij vel iv bis, ter, sæpiusve
quotidie.*

LINCTUS OLEOSUS.

Olei Amygdalarum,
Syrupi Limonum, singulorum fluidunc. j,
Confectionis Rosæ caninæ unc. j,
Pulveris Tragacanthæ compositi dr. iiij.

Misce. *Hujus cochleare minimum subinde
adhiatur.*

122 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

LINCTUS OPIATUS.

Rx Syrupi Papaveris fluidunc. ij,
Mucilaginis Acaciæ fluidunc. j,
Confectionis Rosæ caninæ unc. j,
Acidi sulphurici diluti fluidr. ij.

Misce. *Detur cochleare minimum subinde.*

LINCTUS POTASSÆ NITRATIS.

Rx Potassæ Nitratis contritæ dr. iss,
Mellis Rosæ fluidunc. j,
Oxymellis simplicis fluidunc. ss.

Misce. *Detur cochleare minimum pro re nata.*

LINIMENTUM ACIDI SULPHURICI COMPOSITUM.

Rx Acidi sulphurici fluidr. j,
Terebinthinæ Olei,
Olivæ Olei, singulorum fluidunc. iij.

Oleis primum commistis gradatim addi
Acidum.

LINIMENTUM ÆRUGINIS.

(Oxymel Æruginis, 1787. Mel Ægyptiacum, 1745.)

LINIMENTUM AMMONIÆ FORTIUS.

(Linimentum volatile fortius, 1745.)

Huic Linimento interdum addatur
Terebinthinæ Olei mensura quarta pars.

LINIMENTUM AMMONIÆ SUBCAR-
BONATIS.

Liniment. Ammoniæ, 1787. Liniment. volatile, 1745.)

Singulis unciis interdum addantur
Antimonii tartarizati contriti dr. ij.

LINIMENTUM CALCIS.

Liquoris Calcis fluidunc. vj,
Olei Lini fluidunc. ij.

Simul agita ; et pro re nata adde
Tincturæ Opii fluidunc. ss.

LINIMENTUM CAMPHORÆ.

Huic Linimento interdum addatur
Terebinthinæ Olei pars quinta.

124 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

LINIMENTUM CAMPHORÆ COMPOSITUM.

LINIMENTUM CETACEI.

℞ Amygdalarum Olei fluidunc. j,
Cetacei unc. ss,
Ceræ albæ dr. j.

Liquefac simul in balneo aquoso, dein gradatim adjice

Aquæ Rosæ fluidunc. ij, assidue move donec refrixerint.

LINIMENTUM HYDRARGYRI.

(Continet Hydrargyri pondere sextam cetera partem.)

LINIMENTUM OLEI TEREBINTHINÆ.

℞ Cerati Resinæ unc. iij,
Terebinthinæ Olei fluidunc. iss.

Cerato liquefacto gradatim adjice Terebinthinæ Oleum, et misce.

LINIMENTUM OPIATUM.

℞ Opii, Aquæ pauxillo emolliti, dr. ss,
Camphoræ gr. v,
Adipis præparatæ dr. iss,
Olivæ Olei fluidr. j.

Camphoram in Oleo solve; dein adde
tera.

LINIMENTUM PETROLEI COMPOSITUM.

℞ Petrolei fluidunc. ij,
Camphoræ, Spiritus rectificati pauxillo
contritæ, dr. ij.

Misce.

LINIMENTUM PLUMBI OPIATUM.

℞ Liquoris Plumbi Subacetatis,
Tincturæ Opii,
Mellis Rosæ, singulorum fluidr. ij,
Confectionis Rosæ Gallicæ unc. j.

Misce.

126 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

LINIMENTUM SAPONIS AROMATICUM.

Rx Saponis mollis unc. xij,
Camphoræ unc. iv,
Olei Origani fluidunc. j,
Spiritus rectificati oct. iv.

Saponem in Spiritu leni calore digere donec solvatur; dein adde cætera, et soluta Camphora pro re nata insuper mensura, vel

Tincturæ Opii quartam partem, vel
Tincturæ Cantharidis quintam partem, v
Liquoris Ammonia octavam partem.

LINIMENTUM TEREBINTHINÆ COMPOSITUM.

Rx Terebinthinæ Olei oct. j,
Sinapis Semen unc. ij,
Saponis mollis unc. viij,
Aquæ ferventis oct. j.

Seminibus contusis Aquam affunde; mace per horas duas, et liquorem leniter exprime. Huic liquori Saponem in Terebinthinæ Oleo prius solutum immisce.

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 127

LIQUOR ALUMINIS COMPOSITUS.

Aqua Aluminis composita, 1787. Aqua aluminosa
Bateana, 1745.)

LIQUOR AMMONIÆ.

(Aqua Ammoniae puræ, 1787.)

DOSIS, *a minim. x ad xx ex quovis liquore
neo bis, ter, quaterve quotidie.*

LIQUOR AMMONIÆ ACETATIS.

Aqua Ammoniae acetatæ, 1787. Spiritus Mindereri,
vulgo.)

DOSIS, *fluidr. ij ad fluidunc. j octavis,
etis, vel quartis horis.*

LIQUOR AMMONIÆ SUBCARBONATIS.

Aqua Ammoniae, 1787. Spiritus Salis ammoniaci, 1745.
vice Spiritus Cornu Cervi, 1745, et Liquoris volatilis
Cornu Cervi, 1787.)

128 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

℞ Ammoniaë Muriatis contritæ, libr. j,
Potassæ impuræ libr. iss,
Aquæ oct iv.

Destillent lento igne octarii duo.

Dosis, *min. xv ad fluidr. j, pluresve pro r
nata ex quovis liquore idoneo.*

(Minima quinque continent Salis fere granum.

LIQUOR ANTIMONII TARTARIZATI

*Dentur min. xxx ad lx ter, quater, vel sex
ties quotidie ; et ad vomitum ciendum a fluidunc
ss ad j.*

(Fluidr. iv continent Antimon. tartarizat. gr. j.

LIQUOR ANTIMONII OPIATUS.

℞ Liquoris Antimonii tartarizati partes iv,
Tincturæ Opii partem j.

Misce. *Sit dosis fluidr. ss ad ij singulis noc
tibus.*

LIQUOR ARGENTI NITRATIS.

℞ Argenti Nitratis in crystallis gr. ij,
Aquæ destillatæ fluidunc. viij.

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 129

*Solve; et sit dosis fluidunc. ss ad ij bis, vel
ter quotidie. Habeatur etiam pro Gargarismate.*

LIQUOR ARSENICALIS.

(Vulgo Solutio mineralis D. Fowler.)

*Dentur min. v ad x bis, ter, sæpiusve quo-
die.—Vide Julepum.*

*(Fluidr. ij continent Arsenici albi gr. j, et
minima vii ss fere gr. $\frac{1}{16}$.)*

LIQUOR CALCIS.

(Aqua Calcis, 1787. Aqua Calcis simplex, 1745.)

DOSIS, oct. $\frac{1}{2}$ ad j partitis vicibus quotidie.

*Gratior interdum fit Liquor adjecta Lactis
ovi parte mensura æquali.*

LIQUOR CALCIS MURIATIS.

*DOSIS, fluidr. ss ad j bis, vel ter quotidie ex
Decocto Hordei, vel quovis alio liquore idoneo.*

130 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

LIQUOR CUPRI AMMONIATI.

LIQUOR HYDRARGYRI OXYMURI-
ATIS.

Dosis, *a fluidr. j ad fluidunc. j semel, a
bis quotidie ex quovis liquore idoneo cum*

Tincturæ Aurantii fluidr. j, vel
Spiritus Lavandulæ compositi min. xx.

LIQUOR MAGNESIÆ SULPHATIS.

Rx Magnesiæ Sulphatis unc. viij,
Aquæ bullientis fluidunc. xij.

Solve, et liquorem cola.

Dosis, *fluidr. j ad ij bis, vel ter quotidi
vel a fluidunc. ss ad iij ex Aquæ tepidæ cyat
pro re nata.*

LIQUOR OPIATUS.

(Vice Laudani cydoniati.)

Rx Opii contriti unc. viij,
Malorum Succī recens expressi oct. iij,
Myristicæ Nuclei contusi unc. j,
Crocī Stigmatum unc. ss,
Cerevisiæ Fermenti fluidunc. ss.

Opium in Succī oct. ij lento igne coque j
horæ dimidium, et liquorem effunde. Opii re

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 131

um iterum coque cum Succo octario per horæ quadrantem, et liquorem adhuc ferventem eardibus exprime. Liqueuribus commistis adde cætera. Sepone per aliquot dies, et fermentatione penitus peracta, insuper macera per dies quatuordecim. Liqueorem denique cola, balneo aquoso consume ad Syrupi tenuioris consistuntiam.

Dosis, *min. ij ad x semel, bis, sæpiusve quotidie.*

LIQUOR PLUMBI SUBACETATIS.

(Aqua Lithargyri acetati, 1787. *Vulgo Extractum Saturni, Goulard's Extract.*)

LIQUOR PLUMBI SUBACETATIS DILUTUS.

(Aqua Lithargyri acetati composita, 1787.)

Singulis octariis interdum addere licet

Tincturæ Opii fluidr. ij, vel
Spiritus Camphoræ fluidr. ij.

LIQUOR POTASSÆ.

(Aqua Kali puri, 1787. Lixivium saponarium, 1745.)

Dosis, *min. x ad lx bis, vel ter quotidie ex Liquoris Calcis, vel Decocti Lini cyatho.*

132. PRÆPARATA ET COMPOSITA.

LIQUOR POTASSÆ ACETATIS.

Rx Potassæ Subcarbonatis unc. viij,
Acidi acetici fortioris oct. j, vel quantum
valeat ad Salem saturandum ; tum adjice Aquæ
quantum sufficiat, ut Liquor mensuram fluidi
unc. xx* impleat. Liquorem denique cola.

(Hic Liquor continet Potassæ Acetatis fere
partem dimidiam.)

DOSIS, *fluidr. j ad ij bis, ter, quaterve quoties*
ex Infusi Juniperi cyatho vinario, vel quoties
alio liquore idoneo. Singulis dosibus interdum
adde

Tincturæ Scillæ minim. xx, vel
Oxymellis Scillæ fluidr. j, vel
Tincturæ Digitalis minim. xv.

LIQUOR POTASSÆ HYDRIODATIS

Rx Potassæ Hydriodatis gr. xlvijj,
Aquæ destillatæ fluidunc. j.

* Si Acido dilutiore utimur cura adhibenda est de
evaporatione ut liquor mensuram supradictam non exce-

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 133

Fiat solutio, *cujus dentur min. x bis, vel quotidie, dosi pro re nata caute et gradatim acta ad min. xx vel xxx.*

(Min. x continent Potassæ Hydriodatis gr. j.)

LIQUOR POTASSÆ SUBCARBONATIS.

(QuaKali, 1787. Lixivium Tartari, 1745. Oleum Tartari.)

& Potassæ Subcarbonatis unc. viij,
Aquæ destillatæ fluidunc. xij.

Liquorem per chartam cola.

DOSIS, *min. xx ad lx bis, vel ter quotidie*
e Decocti Hordei, vel cujusvis alii liquoris
inei cyatho vinario.

LOTIO ACIDI NITRICI.

& Acidi nitrici fluidr. j,
Aquæ oct. ij.

Misce. Augeatur Acidum pro necessitate
aquantitatem duplicem, triplicem, vel ma-
jem.

Singulis Octariis interdum addantur

Tincturæ Opii fluidr. ij.

134 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

LOTIO ACIDI NITRO-MURIATICI.

Idem est ac Julepum, Acido pro re na
aucto ad quadruplicem, majoremve etiam qua
titatem.

LOTIO ALUMINIS.

Rx Aluminis drachmam,
Aquæ octarium cum semisse.
Solve.

LOTIO AMMONIÆ MURIATIS.

Rx Ammoniæ Muriatis unciam dimidiam,
Aceti octarium.
Solve.

LOTIO AMMONIÆ MURIATIS SP
RITUOSA.

Solve Ammoniæ Muriatis unciam in
Aceti octario dimidio; et adde
Spiritus rectificati fluiduncias quatu

LOTIO ARSENICALIS.

Idem est ac Julepum, quod vide.

LOTIO HYDRARGYRI CINEREA.

Hydrargyri Submuriatis dr. ij,
Liquoris Calcis oct. j.

Simul agita.

LOTIO HYDRARGYRI FLAVA.

Hydrargyri Oxymuriatis scrup. j,
Liquoris Calcis oct. j.

Simul tere.

LOTIO HYDRARGYRI OXYMURIATIS.

Liquoris Hydrargyri Oxymuriatis,
Aquæ destillatæ, singulorum partes men-
sura æquales.

Misce.

(Fluidunc. iv. continent Hydrargyri
oxymuriatis gr. j.)

136 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

LOTIO HYOSCYAMI.

Rx Extracti Hyoscyami dr. j,
Aquæ fluidunc. iij.
Simul tere.

LOTIO OPII.

Rx Opii concisi dr. ij,
Aquæ ferventis oct. j.
Diligenter contere ; dein coque lento
per sextam horæ partem, et cola.

LOTIO SODÆ SUBBORATIS.

Rx Sodæ Subboratis gr. xxiv,
Aquæ Rosæ oct. j.
Solve.

LOTIO SPIRITUS DILUTI.

Rx Spiritus rectificati partem j,
Aquæ partes v.
Misce. Signetur etiam Lotio vaporans.

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 137

LOTIO ZINCI COMPOSITA.

& Lotionis Zinci Sulphatis,
Liquoris Plumbi Subacetatis diluti, singu-
lorum partes mensura æquales.
Misce, et per chartam cola.

LOTIO ZINCI SULPHATIS.

Zinci Sulphatis drachmam dimidiam,
Aquæ octarium.
Solve.

MAGNESIA.

Magnesia usta, 1787. *Vulgo* Magnesia calcinata.)

DOSIS, *a gr. x ad dr j pro re nata.*

MAGNESIÆ SUBCARBONAS.

Magnesia alba, 1787. Magnesiæ Carbonas, 1809.)

DOSIS, *a gr. xx ad dr. ij pro re nata.*

138 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

MALORUM SUCCUS.

Malorum sylvestrium Poma contunde,
Succum exprime.

MEL DESPUMATUM.

Rx Mellis partes iv,
Aquæ partem j.

Misce, super ignem impone, ut statim ebulliat liquor per pannum laneum transmittes, sepones ut fœces subsidant. Postea balneo aquoso vaporet. Liquor effusus ad aquæ consumptionem, et spumam, si quæ sit, aufer. Liquefacta nata Mel purior evadat, Aquæ immisce. Ovi Albuminis plus minusve.

MEL ROSÆ.

(Mel rosaceum, 1745.)

MEL SODÆ SUBBORATIS.

(Mel Boracis, 1809, et 1824.)

Dosis, *Cochleare minimum subinde.*

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 139

MISTURA ACAROIDIS.

& Acaroidis Resinæ dr. iij,
Pulveris Tragacanthæ compositi dr. ij.
Simul tere, et paulatim adde
Julepi Menthæ fluidunc. ix.
Dosis, *fluidunc. j ter, sæpiusve quotidie.*

MISTURA AMMONIACI.

(Lac Ammoniaci.)

Fiat more præscripto P. L. ex Gummi-resinæ dr. iij, et Aquæ fluidunc. ix.
Dosis, *fluidunc. j bis, vel ter quotidie.* Singulis dosibus addita pro re nata
Tinct. Camphoræ compositæ fluidr. j, vel
Oxymellis Scillæ fluidr. j, vel
Liquoris Ammoniacæ Acetatis fluidunc. ss.

MISTURA AMYGDALARUM.

(Lac Amygdalæ, 1787. Emulsio communis, 1745.)

Dosis, *ab oct. j ad ij partitis vicibus quotidie.* Singulis octariis interdum adde

140 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

Potassæ Nitratis dr. j, et insuper pro
nata

Mannæ unc. j.

MISTURA AMYGDALÆ AMARÆ.

Fit ex Amygdalis amaris eodem modo
Mistura Amygdalarum.

DOSIS, *a fluidunc. j ad ij bis, ter, sæpius
quotidie.*

MISTURA AROMATICA.

Rx Pulveris Confectionis aromaticæ dr. iij,
Julepi Menthæ compositi fluidunc. ix.

Misce, *et detur fluidunc. j ter, quaterve q
tidie* ; singulis dosibus addita pro re nata

Tincturæ Calumbæ fluidr. j.

MISTURA ASSAFŒTIDÆ.

(Lac Assafoetidæ, 1787.)

Fiat cum Aquæ fluidunc. ix, et Assafoet
dr. iij

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 141

DOSIS, *a fluidunc. ss ad j bis, terve quotidie, pro re nata. Injiciantur interdum pro mate fluidunc. viij tepidæ, vel cum vel sine*

Tincturæ Opii fluidr. j.

MISTURA BALSAMI PERUVIANI.

Balsami Peruviani fluidr. iij,
Mellis fluidunc. ss,
Aquæ fluidunc. viij.

Liqua Mel in mortario aqua ferventi prius facto, dein adde Balsamum, et his con-
is gradatim adjice Aquam caloris gradus
ter 110.

DOSIS, *fluidunc. iss ter, quaterve quotidie.*

MISTURA CAMPHORÆ.

Mistura camphorata, 1787. Julepum e Camphora, 1745.)

DOSIS, *fluidunc. ij ter, quater, vel sexties
quodie; et pro re nata adde*

Liquoris Ammoniaë Acetatis quartam men-
sura partem, vel singulis dosibus

Spiritus Ammoniaë foetidi minim. xx.

MISTURA CETACEI.

Rx Cetacei dr. vj,
Ovi unius vitellum.

Probe contundantur ; tum gradatim add
Syrupi tolutani fluidunc. iss,
Aquæ Pulegii oct. j.

Fiat Mistura, *cujus detur fluidunc. j
quater, sæpiusve quotidie ; singulis dosibus
re nata additis*

Potassæ Nitratis gr. x, vel
Tincturæ Camphoræ compositæ min. :

MISTURA CONII COMPOSITA.

Rx Extracti Conii dr. j,
Sodæ Subcarbonatis dr. iss,
Decocti Glycyrrhizæ fluidunc. xj,
Spiritus Pimentæ fluidr. vj.

DOSIS, *a fluidunc. j ad ij ter, quaterve
tidie.*

Vice Decocti Glycyrrhizæ interdum
licet Mistura Myrrhæ.

MISTURA COPAIBÆ.

Copaibæ fluidr. iij,
Liquoris Potassæ Subcarbonatis fluidr. iss,
Decocti Hordei fluidunc. viij.

Copaibam cum Liquore primum contere;
inter terendum Decoctum gradatim adjice,
post re nata adde

Spiritus Ætheris nitrici fluidr. iij.

Dosis, *fluidunc. j ad ij bis, terve quotidie.*

MISTURA CRETÆ.

Mistura cretacea, 1787. Julepum e Creta, 1745.)

Fit ex Pulvere cretaceo, quem vide.

MISTURA CRETÆ OPIATA.

Pulveris Cretæ compositi cum Opio dr. iij,
Julepi Menthæ fluidunc. ix.

Misce, et detur *fluidunc. j post singulas alvi
seces liquidas.*

(Fluidunc. ij continent Opii gr. j.)

144 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

MISTURA FERRI COMPOSITA.

(*Vulgo Mistura antihectica D. Griffith.*)

Saccharo et Aqua Rosæ omissis fit
Decocto Glycyrrhizæ, et sit dosis *fluidunc.*
ad iss bis, vel ter quotidie.

MISTURA GUAIACI.

DOSIS, *fluidunc. j ad ij bis, ter, sæpius*
quotidie.

MISTURA GUAIACI AMMONIAT.

℞ Guaiaci Resinæ dr. ij,
Liquoris Ammoniae Subcarbonatis fluid.
Decocti Hordei oct. ss.

Tere Guaiacum cum Liquore, et gradatim
adde Decoctum.

DOSIS, *fluidunc. j ad ij bis, terve quotidie.*

Singulis dosibus interdum adde, vel

Julepi Ammoniae fluidunciam, vel
Liquoris Ammoniae Acetatis fluidr. iv

MISTURA MAGNESIÆ.

Magnesiæ Subcarbonatis dr. iij,
Julepi Menthæ fluidunc. xij.

Misce. *Detur fluidunc. j semel, bis, vel ter
quidie, et singulis dosibus interdum adde*

Tincturæ Calumbæ fluidr. ss, vel
Vini Colchici min. xv ad xxx.

MISTURA MAGNESIÆ CUM MAGNE-
SIÆ SULPHATE.

Magnesiæ Subcarbonatis dr. ij,
Magnesiæ Sulphatis unc. ij,
Julepi Menthæ fluidunc. xiss.

Misce. *Detur fluidunc. j semel, bis, vel fre-
quenter in die.*

MISTURA MOSCHI.

(Mistura moschata, 1737. Julepum e Moscho, 1745.)

Dosis, *a fluidunc. j ad ij bis, ter, sæpiusve
quidie; singulis dosibus pro re nata additis*

Liquoris Ammonię Subcarbonatis min. xxx.

146 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

MISTURA MUCILAGINOSA.

℞ Mucilaginis Acaciæ fluidunc. iv,
Olei Amygdalarum fluidr. ij,
Syrupi simplicis fluidunc. j,
Aquæ fluidunc. viss,
Acidi sulphurici diluti fluidr. ss.

Oleum cum Mucilagine primum conter
dein cum Syrupo, et bene mistis Aquam gr
datim adde, et postremo Acidum.

Cochleare unum amplum subinde sorbeatur
Adde pro re nata vel

Tincturæ Camphoræ compositæ fluidr. i
vel *vice* Syrupi simplicis
Syrupi Papaveris fluidr. vj.

MISTURA MYRRHÆ.

℞ Myrrhæ dr. iij,
Decocti Glycyrrhizæ frigidi fluidunc. ix.
Contere, et cola.

Dosis, *fluidunc. j bis, vel ter quotidie.*
Singulis dosibus interdum adde, vel

Sodæ Subcarbonatis gr. xij, vel
Acidi sulphurici diluti minim. xv, vel
Tincturæ Camphoræ compositæ fluidr. s

MISTURA OLEI.

℞ Olivæ Olei fluidunc. j,
Liquoris Potassæ Subcarbonatis fluidr. ss,
Aquæ Menthæ viridis fluidunc. vij.

Simul agita.

Dosis, *Cochleare amplum unum vel alterum*
inde. Singulis unciis pro re nata adde, vel

Syrupi Papaveris fluidr. ss, vel

Tincturæ Scillæ minim. xv, vel

Tincturæ Camphoræ compositæ min. xxx.

Vice Liquoris Potassæ Subcarbonatis Mis-
turæ etiam fieri possit Liquoris Ammoniæ Sub-
carbonatis fluidr. j, et tunc signari MISTURA
OLEI AMMONIATA.

MISTURA OLEI CUM MANNA.

℞ Olivæ Olei fluidunc. j,

Mannæ unc. j,

Mucilaginis Acaciæ fluidunc. ss,

Aquæ Menthæ viridis, vel

Decocti Hordei fluidunc. vj.

Mucilagini et Mannæ bene contritis grada-

148 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

tim adjice primum Oleum, deinde Aquam
Decoctum, et contere.

DOSIS, *fluidunc. ij bis, vel ter quotidie.*

MISTURA OLEI CUM RHEO.

R̄ Olei Lini,
Tincturæ Rhei, singulorum fluidunc. j.
Simul agita.

DOSIS, *a fluidr. ij ad iv semel, vel
quotidie.*

MISTURA OLIBANI.

R̄ Olibani dr. iv,
Mellis fluidr. vj,
Decocti Hordei fluidunc. xj.

Olibanum cum Melle primum tere, et be
commistis Decoctum gradatim adjice.

DOSIS, *a fluidunc. j ad ij ter quotidie.*

Interdum Decocti Hordei *vice* uti lic
Decocto Cinchonæ cordifoliæ.

MISTURA OPIATA.

℞ Pulveris Confectionis Opii dr. j,
Julepi Menthæ fluidunc. ix.

Misce, et sit dosis fluidunc. ss ad iss semel,
b, sæpiusve quotidie.

MISTURA RHEI COMPOSITA.

Rhei Radicis contritæ dr. j,
Sodæ Subcarbonatis dr. ij,
Tincturæ Aurantii fluidunc. iss,
Decocti Glycyrrhizæ fluidunc. xss.

Misce, et sit dosis fluidunc. ss ad j semel,
n vel ter quotidie.

MISTURA SALINA CUM FERRO.

℞ Magnesiæ Sulphatis,
Sodæ Sulphatis, singularum dr. v,
el Ferri Sulphatis gr. ij,
Aquæ tepidæ oct. ij.

Fiat Solutio, cujus oct. ss primo mane pro-
ur, et hora elapsa repetatur, ni alvus prius
ejat.

150 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

MISTURA SENNÆ COMPOSITA.

R̄ Sennæ Foliorum,
Menthæ viridis, singulorum unc. j,
Aquæ ferventis oct. ij.
Macera per horam ; dein cola, et solve
Magnesiæ Sulphatis unc. vj.
Dosis, *a fluidunc. ij ad iv pro re nata.*

MISTURA SODÆ MURIATIS COMPOSITA.

Limonum Succo Sodæ Muriatem adju-
quamdiu hæc solvetur.

Dosis, *fluidunc. ss vel j bis, ter, quater
quotidie.*

MISTURA VINI.

R̄ Vini albi fluidunc. vj,
Ovorum duorum Vitellos,
Sacchari purificati unc. ss,
Olei Cinnamomi guttas iij.
Misce, *et detur fluidunc. j sæpius in*

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 151

*ab languoribus. Vice Vini albi interdum uti
beat, vel Vino rubro, vel Spiritu Gallico.*

MUCILAGO ACACIÆ.

(Mucilago Arabici Gummi.)

*Dosis, fluidr. j ad ij, vel per se, vel ex
quis liquore pro re nata.*

MUCILAGO AMYLI.

*Dentur fluidr. ij ad viij pro re nata. Modo
bibetur Aqua calida diluta pro potu ordina-
ri modo dentur fluidunc. vj, pluresve pro Ene-
me, vel cum, vel sine*

Tincturæ Opii fluidr. j.

OLEUM ÆTHEREUM.

(Oleum Vini, 1787.)

Dosis, min. j ad iv ter, quaterve quotidie.

152 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

OLEUM AMYGDALARUM.

DOSIS, *fluidr. j ad iv pro re nata ex Macilagine Acaciæ vel Amyli Aqua diluta, Saccharo ad gratum saporem postea addito.*

OLEUM ANISI.

(Oleum essentielle Anisi.)

DOSIS, *min. iij ad xv bis, sæpiusve quotid.*

OLEUM CAMPHORATUM.

Rx Olivæ Olei fluidunc. iij,
Camphoræ, ope Spiritus rectificati co-
tritæ, unc. j.

Bene terendo commisceantur.

OLEUM CARUI.

(Oleum essentielle Carui.)

DOSIS, *min. j ad iij bis, sæpiusve quotid.*

OLEUM LINI.

*Detur a fluidr. j ad iv semel, bis, sæpiusve
die eodem modo ac Oleum Amygdalarum,
vide.*

OLEUM MENTHÆ PIPERITÆ.

(Oleum essentielle Menthæ piperitidis.)

Dosis, min. j ad iij bis, sæpiusve quotidie.

OLEUM MENTHÆ VIRIDIS.

m essentielle Menthæ sativæ, 1787. Ol. essentielle
Menthæ vulgaris, 1745.)

Dosis, min. j ad iij bis, sæpiusve quotidie.

OLEUM ORIGANI.

(Oleum essentielle Origani.)

OLEUM PIMENTÆ.

Dosis, min. j ad iij bis, sæpiusve quotidie.

154 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

OLEUM RICINI.

DOSIS, *fluidr. j ad fluidunc. ij pro re nata.*

OLEUM ROSMARINI.

(Oleum essentielle Roris marini.)

OLEUM SUCCINI.

DOSIS, *min. x ad xx ex Saccharo bis, sæpe usve quotidie.*

OLEUM SULPHURATUM.

(Balsamum Sulphuris simplex, 1745.)

OLEUM TEREBINTHINÆ RECTIFICATUM.

DOSIS, *min. xx ad xxx ex Melle ter, quaterve quotidie ; vel per se fluidunc. ss ad ij pro nata.*

OXYMEL SCILLÆ.

(Oxymel scilliticum, 1745.)

DOSIS, *fluidr. ss ad ij bis, ter, quaterve
uidie.*

OXYMEL SIMPLEX.

(Oxymel, 1809, Ed. j. Mel acetatum, 1787.)

DOSIS, *fluidr. ij ad iv ter, sæpiusve quotidie.*

PILULÆ ALOËS COMPOSITÆ.

¶ singulis drachmis formentur Pilulæ xij,
quantum ij, iij vel iv pro re nata sumantur.

PILULÆ ALOËS CUM FERRO.

¶ Aloës spicatæ Extracti dr. iss,
Myrrhæ dr. ij,
Extracti Gentianæ,
Ferri Sulphatis, singulorum dr. j,
Aquæ quantum sufficiat.
contunde, et in Pilulas mediocres divide,

156 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

quarum dentur ij ad iv semel, vel bis quotidie

PILULÆ ALOËS CUM MYRRHÆ.

(*Vice Pilularum Rufi, 1745.*)

℞ Aloës spicatæ Extracti unc. ij,
Myrrhæ,
Saponis duri, singulorum unc. j,
Olei Carui fluidr. ij,
Aquæ quantum sufficiat.

Omnia contunde, et e singulis dr. j for
Pilulas xij, *quarum sit dosis j ad v pro re n.*

PILULÆ ALOËTICÆ.

℞ Aloës spicatæ Extracti dr. iij,
Saponis duri dr. j,
Olei Menthæ piperitæ minim. x.

Subige cum Aqua, ut fiat massa in Pil
lx formanda. *Dentur ij ad iv pro re nata.*

PILULÆ ANTIMONII OPIATÆ.

Antimonii tartarizati gr. j,

Opium contritum gr. ij,

Theriace quantum sufficiat, ut fiant Pilulæ
quarum sit dosis j vel ij semel, bis, sæpiusve
quodlibet die.

Cum Opium duplici quantitate possint etiam
e, et tunc signari PILULÆ ANTI-
MONII OPIATÆ FORTIORES.

Singulis Pilulis pro re nata adde

Hydrargyri Submuriatis gr. j.

PILULÆ ARGENTI NITRATIS.

Argentum Nitratis in crystallis contritæ,
Extracti Gentianæ,

Calumbæ contritæ, singulorum gr. xij.

probe commisceantur, et postea dividantur
in Pilulas xij.

Dosis, j bis, ter, sæpiusve quotidie. Pro ne-
cessitate augeatur Argentum Nitras ad gr. ij, iij,
quodlibet die.

158 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

PILULÆ ASSAFŒTIDÆ.

℞ Assafœtidæ Gummi-resinæ dr. iij,
Saponis duri dr. j,
Aquæ quantum sufficiat, ut fiant Pilulæ
Dosis, ij *bis, terve quotidie.*

PILULÆ ASSAFŒTIDÆ COMPOSITÆ.

℞ Pilularum Assafœtidæ gr. x,
Ipecacuanhæ Radicis,
Scillæ Radicis, singularum contritarum gr
Aquæ quantum sufficiat, ut fiant Pilulæ
bis, ter, quaterve quotidie sumendæ.

PILULÆ CAMBOGIÆ COMPOSITÆ

*Vice Pulveris Cinnamomi compositi
liceat Pulvere aromatico.*

E singulis drachmis formentur Pilulæ
quarum sumantur iij vel iv pro re nata.

PILULÆ CAMPHORÆ COMPOSITÆ.

Camphoræ, Spiritus rectificati guttis aliquot contritæ, gr. xxx,

Pilularum Galbani compositarum gr. lx.

Contunde, et forma Pilulas xxx, *quarum dantur ij ter quotidie.*

PILULÆ CAPSICI.

℞ Capsici Baccarum contritarum dr. ij,
Pulveris Tragacanthæ compositi dr. j,
Confectionis Rosæ caninæ quantum sufficit
ut fiant Pilulæ lx. *Sit dosis j ad v bis, ter, quævisve quotidie.*

PILULÆ CAPSICI CUM RHEO.

℞ Capsici Baccarum contritarum dr. j,
Rhei Radicis contritæ dr. ij,
Theriace quantum sufficiat.
Misce. Fiant Pilulæ lx, *quarum dentur ij paulo ante prandium quotidie. Singulis diebus interdum adde*
Extracti Hyoscyami gr. ij.

160 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

PILULÆ COLOCYNTHIDIS CUM
HYDRARGYRO.

Rx Extracti Colocynthidis compositi dr. iv,
Hydrargyri Submuriatis dr. j.

Misce. Fiant Pilulæ lx, *quarum sit dos*
j ad v pro re nata.

PILULÆ CONII.

Rx Extracti Conii quantum velis,
Conii Foliorum contritorum quantum su
ciat.

Misce. E singulis drachmis formentur
lulæ xij, *quarum sit dosis ab j ad iiij bis,*
sæpiusve quotidie. Singulis Pilulis inter
adde, vel

Digitalis Foliorum contritorum gr. j,
Ipecacuanhæ Radicis contritæ gr. j, vel
Zinci Sulphatis gr. j, vel
Scillæ Radicis contritæ gr. j.

PILULÆ CONII CUM HYDRARGYRO

Rx Extracti Conii gr. iv,
Pilularum Hydrargyri gr. ~~iss~~.

Misce, *et exhibe semel, bis, vel ter quot*

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 161

PILULÆ CUPRI AMMONIATI.

Cupri ammoniati gr. xvj,
Extracti Gentianæ,
Calumbæ contritæ, singulorum dr. ss.

Probe commisceantur, et in Pilulas xxxij
dantur. *Harum sit dosis ab j ad x bis, vel
quotidie.*

PILULÆ DIGITALIS COMPOSITÆ.

Digitalis Foliorum contritorum gr. ss,
Scillæ Radicis contriti gr. j,
Extracti Hyoscyami gr. ij.

Misce, et fiat *Pilula ter, quaterve quotidie
enda.* Interdum adde

Hydrargyri Submuriatis gr. ss.

PILULÆ FERRI CUM MYRRHA.

Ferri Subcarbonatis dr. j,
Myrrhæ dr. iv,
Theriace quantum sufficiat.

Forma Pilulas lx. *Dentur ij vel iij bis,
quotidie.*

162 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

PILULÆ FERRI CUM GENTIANA

Rx Ferri Subcarbonatis,
Extracti Gentianæ mollioris,
Zingiberis Radicis contritæ, singulor
dr. iss, ut fiant Pilulæ lx.
Dosis, ij *bis, vel ter quotidie.*

PILULÆ GALBANI COMPOSITA

(Pilulæ gummosæ, 1745. Pilulæ e Gummi, 178

E singulis drachmis formentur Pilulæ x
Dosis, j *vel ij bis, ter, quaterve quotidie.*

PILULÆ GALBANI CUM FERRO

Rx Pilularum Galbani compositarum dr.
Ferri Subcarbonatis dr. iss,
Aquæ quantum sufficiat.
Misce, et divide in Pilulas lx. *Harum*
dosis j vel ij bis, vel ter quotidie.

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 163

PILULÆ GALBANI CUM ZINCO.

℞ Pilularum Galbani compositarum dr. iv,
Zinci Sulphatis dr. j.

Misce. Fiant Pilulæ lx. *Sit dosis j vel ij
s, vel ter quotidie.* Auge Zinci Sulphatem
out res postulat.

PILULÆ GENTIANÆ COMPOSITÆ.

℞ Extracti Gentianæ gr. xxxvj,
Capsici Baccarum contritarum gr. vj,
Extracti Hyoscyami gr. xxiv,
Calumbæ contritæ q. s.

Misce, et divide in pilulas xxiv, *quarum
niantur ij bis quotidie.*

PILULÆ HYDRARGYRI.

Pil. ex Hydrargyro, 1787. Pil. mercuriales, 1745.)

E singulis drachmis formentur Pilulæ x.

Dosis, j *ad ij semel, bis, sæpiusve quotidie.*

164 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

(Pilulæ singulæ continent Hydrargyri fer
gr. ij.)

PILULÆ HYDRARGYRI CUM IPECACUANHA.

R̄ Hydrargyri Submuriatis gr. v,
Ipecacuanhæ Radicis contritæ gr. x,
Confectionis Rosæ caninæ quantum suffi-
ciat, ut fiant Pilulæ x.

Dosis, j *bis, ter, sæpiusve quotidie.*

PILULÆ HYDRARGYRI CUM RHEC

R̄ Pilularum Hydrargyri,
Rhei Radicis contritæ, singularum dr. j,
Aquæ quantum satis sit, ut fiant I
xxiv, *quarum sit dosis j vel ij semel, vel bis qu*
tidie.

PILULÆ HYDRARGYRI OXYMURI
TIS.

R̄ Hydrargyri Oxymuriatis gr. viiss,
Ammoniae Muriatis gr. x.

Sales contritos in Aquæ ferventis fluidr.

ve ; dein adde Medullæ Panis quantum suffi-
t, ut fiant Pilulæ lx, *quarum sit dosis j ad ij*
semel, bis, sæpiusve quotidie.

(Pilulæ singulæ continent Hydrarg. Oxymur.
 $\frac{1}{8}$.)

PILULÆ HYDRARGYRI SUBMURIA- TIS COMPOSITÆ.

(Pilulæ Plummeri *vulgo.*)

Serventur arida sub forma Pulveris, et prout
ratio sit, ope Theriacæ formentur Pilulæ, adeo
singulæ contineant Hydrargyri Submuriatis
gr. num.

Dosis, *j ad iij semel, vel bis quotidie.*

PILULÆ IPECACUANHÆ CUM HYDRARGYRO.

Pilulis Ipecacuanhæ cum Opio singulis adde
Hydrargyri cum Creta gr. vj, et ope Con-
servationis Rosæ Caninæ fiant Pilulæ ij, *quarum*
ter j bis, vel ter quotidie sumendæ.

166 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

PILULÆ IPECACUANHÆ CUM OPIO

℞ Ipecacuanhæ Radicis contritæ,
Opī contriti, singulorum gr. j,
Confectionis Rosæ caninæ quantum suf-
ciat, ut fiat Pilula *omni nocte sumenda*, addi
pro re nata

Hydrargyri Submuriatis grano.

PILULÆ MYRRHÆ.

℞ Myrrhæ dr. iiiss,
Saponis duri dr. ss,
Aquæ quantum satis sit, ut fiant Pil-
lx ; *quarum dentur ij ad iv bis, vel ter quotid*

PILULÆ MYRRHÆ CUM AMMON-
ACO.

℞ Ammoniaci Gummi-resinæ,
Myrrhæ, singularum dr. ij,
Aquæ quantum satis sit, ut fiant Pi-
lx ; *quarum dentur ij ad iv bis, vel ter quot*

PILULÆ MYRRHÆ CUM SODA.

℞ Sodæ Subcarbonatis exsiccatae,
Myrrhæ, singularum dr. ij,
Saponis duri dr. j,
Aquæ quantum sufficiat, ut fiant Pilulæ
; *quarum dentur ij vel iij ter, quaterve quo-*
lie.

PILULÆ PAPAVERIS CUM IPECA-
CUANHA.

℞ Ipecacuanhæ Radicis contritæ dr. j,
Extracti Papaveris dr. iv.
Misc. Divide in Pilulas lx, *quarum detur*
semel, bis, sæpiusve quotidie.

PILULÆ PLUMBI ACETATIS.

℞ Plumbi Acetatis gr. viij,
Opium contriti gr. iv,
Confectionis Rosæ caninæ quantum satis
ut fiant Pilulæ viij, *quarum sit dosis j ad*
semel, bis, sæpiusve quotidie.

168 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

PILULÆ RHEI AROMATICÆ.

℞ Rhei Radicis contritæ dr. ij,
Capsici Baccarum contritarum dr. j,
Aloës spicatæ Extracti,
Scillæ Radicis contritæ, singulorum dr. ss
Theriacæ quantum sufficiat, ut fiant Pi
lx, *quarum dentur ij ad iv semel, vel bis quotidie*

PILULÆ RHEI COMPOSITÆ.

℞ Rhei Radicis contritæ,
Sodæ Subcarbonatis exsiccatae,
Extracti Gentianæ, singulorum dr. iss.
Misce. Fiant Pilulæ lx ; addita pro re na
Galbani Gummi-resinæ drachma.
Dosis, ij *vel iij bis, vel ter quotidie.*

PILULÆ RHEI CUM SODA.

℞ Sodæ Subcarbonatis exsiccatae,
Rhei Radicis contritæ, singularum dr. is
Aquæ quantum satis sit, ut fiant Pilulæ lx
Dosis, ij *ad iv semel, vel bis quotidie.*

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 169

PILULÆ SAPONIS CUM OPIO.

(Pilulæ saponaceæ, 1745.)

E singulis drachmīs formentur Pilulæ xij,
arum sit dosis j vel ij pro re nata.

(Pilulæ singulæ (Grana quinque) continent
oii granum.)

PILULÆ SCILLÆ COMPOSITÆ.

E singulis drachmīs formentur Pilulæ xij.

DOSIS, j, ij *vel* iij *bis, ter, quaterve quo-*
die.

Singulis Pilulis interdum adde

Digitalis Foliorum contritorum gr. ss.

PILULÆ SCILLÆCUM HYDRARGYRO.

Hydrargyri Oxydi cinerei gr. xx,
Pilularum Scillæ compositarum dr. iv.

Misce, et divide in Pilulas lx.

DOSIS, j, ij *vel* iij, *semel, bis, sæpiusve*
idie.

170 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

PILULÆ SCILLÆ CUM OPIO.

℞ Opii contriti gr. x,
Pilularum Scillæ compositarum dr. iv.

Misce. Fiant Pilulæ lx, *quarum dentur i
omni nocte.*

PILULÆ SODÆ.

℞ Sodæ Subcarbonatis dr. iij,
Saponis duri dr. j,
Olei Carui minim. x,
Aquæ quantum sufficiat, ut fiant Pil. lx
Dosis, *à ij ad vj bis, vel ter quotidie.*

PILULÆ TEREBINTHINÆ CUM RHE

℞ Terebinthinæ Chiæ dr. j,
Rhei Radicis contritæ scrup. j,
Saponis duri dr. ss.

Misce ; fiant Pilulæ xxx, *quarum capian
iij vel iv semel, bis, vel ter quotidie.*

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 171

PILULÆ ZINCI CUM GENTIANA.

Zinci Sulphatis dr. ss.
Extracti Gentianæ dr. ij,
Calumbæ contritæ quantum satis sit.
Contunde, et forma Pilulas xxx. *Sit dosis*
, vel plures pro re nata.

PLUMBI ACETAS.

Plumbi Superacetas, 1809. Cerussa acetata, 1787.
Saccharum Saturni, 1745.)

Dosis, gr. j ad vj plurave cum Opii gr. j
ter, bis, sæpiusve quotidie.

POTASSA CUM CALCE.

Potassa cum Kali puro, 1787. Causticum commune for-
tius, 1745.)

POTASSA FUSA.

(Kali purum, 1787. *Vulgo Lapis infernalis.*)

172 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

POTASSÆ ACETAS.

(Kali acetatum, 1787. Sal diureticus, 1745.)

DOSIS, *dr. ss ad j bis, ter, quaterve quotidie.*—*Vide Liquor.*

POTASSÆ CARBONAS.

DOSIS, *gr. x ad xxx bis, terve quotidie.*

POTASSÆ SUBCARBONAS.

(Kali præparatum, 1787. Sal Absinthii, et Sal Tart
1745.)

DOSIS, *gr. v ad xx bis, terve quotidie.*

POTASSÆ SULPHURETUM.

(Kali sulphuratum, 1787. Hepar Sulphuris, 1745)

DOSIS, *gr. x ad xx bis, ter, sæpiusve q
tidie.*

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 173

POTASSÆ TARTRAS.

kali tartarisatum, 1787. Tartarum solubile, 1745.)

Dosis, dr. j ad ij bis, ter, sæpiusve quotidie.

PULVIS ALOËS COMPOSITUS.

Pulvis Aloes cum Guaiaco, 1787. Vice Pilularum aromaticarum,* 1745.)

Vice Pulveris Cinnamomi compositi uti liceat Pulvere aromatico.

E singulis drachmis formentur Pilulæ xij, rum dentur ij vel iij pro re nata.

PULVIS ALUMINIS CUM CINNAMOMO.

Aluminis contriti partes duas,
Cinnamomi Corticis contriti partem unam.

Misce, et dentur gr. x ad xxx bis, terve
quodidie.

Fiebant Pilulæ adjectis Balsamo Peruviano et Syrupo
Antiorum.

174 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

PULVIS ALUMINIS CUM KINO.

Rx Aluminis partes duas,
Kino partem unam.

Simul tere in pulverem tenuem, *cujus*
dosis gr. x ad xx bis, terve quotidie.

PULVIS ANTIMONIALIS.

DOSIS, gr. ij ad v ter, quater, sæpius
quotidie.

PULVIS ANTIMONII TARTARIZAT

Rx Antimonii tartarizati contriti gr. viij,
Cocci gr. ij,
Sacchari purificati dr. j,
Pulveris Tragacanthæ compositi dr. iss.

Coccum et Saccharum simul contere, de
omnia misce. *Sit Dosis gr. iij, iv, vel v t*
quater, vel frequentius quotidie. Singulis dosib
interdum adde

Hydrargyri Submuriatis gr. ss.

(Scrup. j. continet Antimonii tartarizati gr.

PULVIS AROMATICUS.

℞ Pimentæ Baccarum,
Cassiæ Florum,
Zingiberis Radicis, singulorum unc. j.
Tere simul, ut fiat pulvis subtilissimus.
Dosis, *gr. v ad x bis, terve quotidie.*

PULVIS BISMUTHI COMPOSITUS.

℞ Bismuthi Oxydi dr. j,
Pulveris Tragacanthæ compositi dr. ij.
Misce, *et dentur gr. x ad xx bis, terve
quotidie.*

PULVIS CONTRAJERVÆ COMPOSITUS

Dosis, *dr. j bis, ter, sæpiusve quotidie.*

PULVIS CORNU USTI CUM OPIO.

(Pulvis opiatus, 1787.)

Dosis, *gr. ij ad x pro re nata.*
(Grana decem continent Opii granum.)

176 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

PULVIS CONFECTIONIS AROMA-
TICÆ.

(*Vice* Confectionis aromaticæ, 1824.)

Rx Cinnamomi Corticis,
Myristicæ Nucleorum,
Carui Seminum, singulorum unc. ij,
Caryophyllorum unc. j.

Simul in pulverem subtilissimum tere ; dei
adde

Testarum præparatarum unc. xvj,
Sacchari purificati contriti lib. ij,

Et misce. *Sit dosis scr. j ad dr. ss bis, te
sæpiusve quotidie ex quovis liquore idoneo.*

PULVIS CONFECTIONIS OPII.

Rx Opii contriti dr. v,
Piperis longi Fructus unc. j,
Zingiberis Radicis unc. ij,
Carui Seminum unc. iiiss.

Aromatibus in pulverem tenuem contrit
adde Opium, et diligenter misce.

DOSIS, *a gr. j ad x pro re nata.*

(Gr. xij continent Opii fere gr. j, et virib
æquipollent Confectionis Opii circiter gr. xxxv.

PULVIS CRETACEUS.

R̄ Cretæ præparatæ,
Acaciæ Gummi contriti, singulorum unc. iv,
Sacchari purificati contriti unc. iij.

Misce, et e singulis drachmis xj et Aquæ
t. j fiat MISTURA CRETÆ, P. L. *cujus dentur*
idunc. ij post singulas sedes liquidas; et ur-
gentibus alvi dejectionibus sit pro potu communi.

PULVIS CRETÆ COMPOSITUS.

Dosis, a scrup. j ad ij pro re nata ex quo-
liquore idoneo.

PULVIS CRETÆ COMPOSITUS CUM
OPIO.

Dosis, gr. x ad xxx pro re nata ex quovis
liquore idoneo.—*Vide* Mistura Cretæ opiata.

(Scrupuli duo continent Opii granum.)

178 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

PULVIS ELATERII COMPOSITUS.

Rx Extracti Elaterii contriti gr. iv,
Potassæ Supertartratis contritæ scrup. v,
Zingiberis Radicis contritæ scrup. j.

Probe misceantur ; *et dentur gr. v ad xxx
pro re nata.*

PULVIS JALAPÆ COMPOSITUS.

Rx Jalapæ Radicis unc. j,
Potassæ Supertartratis unc. ij,
Capsici Baccarum gr. xij.

Omnia seorsim trita permisce, *et detu
Pulveris dr. ss ad dr. j mane.*

PULVIS JALAPÆ CUM HYDRARGYRO

Rx Jalapæ Radicis contritæ dr. iv,
Hydrargyri Submuriatis,
Zingiberis Radicis contritæ, singularum dr.
Misce. *Sit dosis gr. xv ad xxx mane.*

PULVIS IPECACUANHÆCOMPOSITUS

(Pulvis Doveri *vulgo.*)

DOSIS, *gr. x ad xxx nocte ; vel gr. iij ad
bis, ter, sæpiusve quotidie.*

gr. x. continent et Opii, et Ipecacuanhæ gr.j.)

PULVIS IPECACUANHÆ CUM ANTI-
MONIO.

(Pulvis emeticus *vulgo.*)

& Ipecacuanhæ Radicis contritæ dr. x,
Antimonii tartarizati contriti dr. ss.

Misce ; *et sit dosis gr. v ad xxx.*

PULVIS IPECACUANHÆ CUM RHEO.

Ipecacuanhæ Radicis contritæ dr. j,
Rhei Radicis contritæ dr. ij.

Misce, *et dentur gr. iij ad v bis, ter, qua-
tuo quotidie.*

Interdum fiat Bolus cum Confectionis Opii
pi, duplici, vel triplici pondere.

180 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

PULVIS KINO COMPOSITUS.

Dentur gr. v ad xx post singulas sedes liquida
(Scrupulus continet Opii granum.)

PULVIS PRO CATAPLASMATE.

R̄ Lini Seminum, Oleo prius expresso, co
tritorum pondere partem j,
Furfuris contriti pondere partes ij.
Misce.

PULVIS RHEI CUM HYDRARGYRO

R̄ Rhei Radicis contritæ dr. iv,
Hydrargyri Submuriatis,
Zingiberis Radicis contritæ, ana dr. j.
Misce, *et dentur gr. x ad xxx pro re nata*

PULVIS RHEI CUM MAGNESIA.

R̄ Rhei Radicis contritæ dr. j,
Magnesiæ dr. ij.
Misce, *et dentur gr. x ad lx pro re nata*

PULVIS RHEI COMPOSITUS.

& Sodæ Subcarbonatis exsiccatae,
Rhei Radicis contritæ, singularum dr. j,
Calumbæ contritæ dr. ij.

Misce ; *et dentur gr. x ad xx semel, bis, vel
quotidie ex quovis liquore idoneo.*

PULVIS RHEI SALINUS.

Rhei Radicis contritæ dr. j,
Potassæ Sulphatis contritæ dr. ij.
Misce ; *et dentur gr. x ad lx singulis auroris.*

PULVIS SCAMMONEÆ CUM HYDRARGYRO.

(Pulvis e Scammonio cum Calomelane, 1787.)

Scammoneæ Gummi-resinæ contritæ dr. j,
Hydrargyri Submuriatis,
Sacchari purificati, singulorum dr. ss.
Misce ; *et dentur gr. x ad xx mane.*

182 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

PULVIS SCILLÆ COMPOSITUS.

Rx Scillæ Radicis exsiccatae et contritæ unc.
Potassæ Supertartratis contritæ unc. ix.

Pulveris commisti *sit dosis gr. x ad xx
bis, terve quotidie.*

PULVIS SODÆ CUM HYDRARGYRO

Rx Sodæ Subcarbonatis exsiccatae dr. v,
Hydrargyri Submuriatis dr. j,
Pulveris Cretæ compositi dr. x.

Misce ; *et sit dosis gr. viij ad xvj semel,
sæpiusve quotidie.*

PULVIS TRAGACANTHÆ COMPOSITUS.

Dosis, *gr. xx ad lx ter, sæpiusve quoti*

SCILLA EXSICCATA.

Dosis, *gr. j ad iiij bis, vel ter quotidie*
Vide Pulvis Scillæ compositus.

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 183

SEVUM PRÆPARATUM.

DOSIS.—*Vide* LAC CUM SEVO.

SODÆ SUBCARBONAS.

(Natron præparatum, 1787.)

DOSIS, *a gr. x ad xx in quovis liquore*
oneo solutis semel, bis, vel ter quotidie.

SODÆ SUBCARBONAS EXSICCATA.

DOSIS, *a gr. v ad xv semel, bis, vel ter quo-*
tidie.

SODA TARTARIZATA.

(Natron tartarisatum, 1787. *Vulgo* Sal Rupellensis,
Anglice Rochelle Salts.)

DOSIS, *a dr. j ad vj pro re nata.*

PIRITUS ÆTHERIS AROMATICUS.

(*Vice* Elixir Vitrioli dulcis, 1745.)

DOSIS, *min. xx ad lx bis, ter sæpiusve*
quætidie.

SPIRITUS ÆTHERIS NITRICI.

(Spiritus Ætheris nitrosi, 1787. Spiritus Nitri dulc.
1745.)

DOSIS, *min. xx ad lx bis, ter, quaterve quod
tidie.*

SPIRITUS ÆTHERIS SULPHURICI

(Spiritus Ætheris vitriolici, 1787. Spiritus Vitrioli dulc.
1745.)

DOSIS, *min. xx ad lx bis, ter, quaterve quod
quotidie.*

SPIRITUS ÆTHERIS SULPHURICI
COMPOSITUS.

(Spiritus Ætheris vitriolici compositus, 1787. Liq.
anodynus mineralis *D. Hoffmanni* ?)

DOSIS, *min. xx ad lx bis, ter, quaterve quod
tidie.*

SPIRITUS AMMONIÆ*.

(Spiritus Salis ammoniaci dulcis, 1745.)

DOSIS, *min. xv ad lx bis, ter, sæpiusve quotie.*

SPIRITUS AMMONIÆ AROMATICUS.

(*See Spiritus Ammoniae compositi, 1787, et Spiritus volatilis aromatici, 1745.*)

DOSIS, *min. xv ad lx bis, ter, sæpiusve quotie.*

SPIRITUS AMMONIÆ FŒTIDUS.

(Spiritus volatilis fœtidus, 1745.)

DOSIS, *min. xx ad lx bis, ter, sæpiusve quotie.*

Notandum est Spiritum Ammoniae, P. L. 1809 Ed. j, continere Ammoniam *puram* vel *causticam* i. e. Acidum carbonico omnino privatam, igiturque usui interno minime convenire.

186 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

SPIRITUS AMMONIÆ SUCCINATUS.

(Gallice *Eau de Luce.*)

DOSIS, a minim. xv ad xxx ex quovis liquore idoneo semel, bis, sæpiusve quotidie.

SPIRITUS ARMORACIÆ COMPOSITUS.

(Spiritus Raphani compositus, 1787. Aqua Raphanacea composita, 1745.)

DOSIS, fluidr. j bis, ter, sæpiusve quotidie.

SPIRITUS CAMPHORÆ.

(Spiritus camphoratus, 1787. Spiritus vinosus camphoratus, 1745.)

DOSIS, a minim. xx ad lx ex Decocto Hordei vel Lini, Saccharo ad gratum saporem addito bis, ter, sæpiusve quotidie.

(Minima x continent Camphoræ fere gr.

SPIRITUS COLCHICI AMMONIATUS.

DOSIS, *min. xx ad lx ex quovis liquore idobis, ter, sæpiusve quotidie.*

SPIRITUS JUNIPERI COMPOSITUS.

(Aqua Juniperi composita, 1745.)

DOSIS, *a fluidr. j ad ij bis, ter, quaterve quotidie.*

SPIRITUS LAVANDULÆ.

(Spiritus Lavendulæ simplex, 1745.)

DOSIS, *fluidr. ss ad j bis, ter, sæpiusve quotidie.*

SPIRITUS LAVANDULÆ COMPOSITUS.

(Tinctura Lavendulæ composita, 1789.)

DOSIS, *minim. xx ad lx, vel Saccharo exceptum el ex quovis liquore bis, ter, sæpiusve quotidie.*

188 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

SPIRITUS PIMENTÆ.

DOSIS, *fluidr. j ad ij bis, ter, sæpiusve quotidie.*

SPIRITUS ROSMARINI.

DOSIS, *fluidr. ss ad j bis, ter, sæpiusve quotidie.*

SPONGIA USTA.

DOSIS, *dr. ss ad j bis, vel ter quotidie.*

STYRAX PURIFICATA.

DOSIS, *gr. x ad xxx bis, vel ter quotidie.*

SULPHUR LOTUM.

DOSIS, *gr. xx ad lx semel, bis, terve quotidie.*

SYRUPUS ALTHÆÆ.

Detur a fluidrachma una ad duas ad guttum aliis medicamentis saporem præbendum, sic intelligendum est, de cæteris Syrupis, qui non apponitur dosis.

SYRUPUS AURANTIORUM.

R Aurantii Corticis recentis unc. iiss,
Aquæ ferventis fluidunc. xx,
Sacchari purificati unc. xxx.

Macera Corticem in Aqua per horas xij in
ase leviter clauso ; tum liquorem effunde, eique
saccharum adjice.

SYRUPUS CROCI.

SYRUPUS LIMONUM.

SYRUPUS MORI.

SYRUPUS PAPAVERIS.

Syrup. Papaveris albi, 1787. Syrup. e Meconio, 1745.)

Dosis, *a fluidr. j ad iv singulis noctibus ;*
fluidr. j bis, ter, sæpiusve quotidie.

SYRUPUS RHAMNI.

Syr. Spinæ cervinæ, 1787. S. e Spina cervina, 1745.)

Dosis, *fluidunc. ss ad iss pro catharsi.*

190 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

SYRUPUS RHŒADOS.

(Syrupus Papaveris erratici, 1745.)

SYRUPUS SARSAPARILLÆ.

DOSIS, *fluidr. ij ad iv bis, ter, sæpiusve*
quotidie.

SYRUPUS SENNÆ.

DOSIS, *fluidunc. ss ad j pro re nata.*

SYRUPUS SIMPLEX.

SYRUPUS TOLUTANUS.

(Syrupus balsamicus, 1745.)

SYRUPUS ZINGIBERIS.

TESTÆ PRÆPARATÆ.

(Ostreorum Testæ præparatæ, 1787.)

Dentur gr. xx ad lx bis, ter, sæpiusve quotid

TINCTURA ACAROIDIS.

R̄ Acaroidis Resinæ unc. iv,
Spiritus rectificati oct. j.

Macera leni calore per dies quatuordecim,
cola.

Dosis, *fluidr. ss ad j ter, quaterve quotidie.*

TINCTURA ALOËS.

Dosis, *fluidr. iv ad xij semel, vel bis quod-*
lie.

TINCTURA ALOËS AMMONIATA.

R̄ Tincturæ Aloës oct. j,
Liquoris Ammoniæ Subcarbonatis fluid-
unc. j.

Misce ; *et sit dosis fluidr. j ad iij semel, bis,*
ter quotidie ; vel fluidunc. ss ad j mane.

192 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

TINCTURA ALOËS ET MYRRHÆ.

(*Vice* Tinct. Aloës comp. 1787, et Elixir Aloës, 1745.)

℞ Aloës spicatæ Extracti contriti unc. iij,
Tincturæ Myrrhæ oct. ij.

Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA AROMATICA.

℞ Pulveris aromatici unc. j,
Spiritus tenuioris oct. j.

Macera per dies quatuordecim, et cola.

DOSIS, *fluidr. j ad ij bis, ter, quater*
quotidie.

TINCTURA ASSAFŒTIDÆ.

(*Vice* Tinct. Asæ fœtida, 1787, et Tinct. fœtidæ, 1745.)

℞ Assafœtidæ Gummi-resinæ unc. ij,
Spiritus rectificati oct. j,
Aquæ fluidunc. iv.

Assafœtidæ Gummi-resinæ cum Aqu
tritæ Spiritum adjice; tum macera per di
quatuordecim, et cola.

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 193

DOSIS, *minim. xx ad lx bis, ter, quaterve
quotidie, vel pro re nata ex Aquæ, vel cu-
cuis alii liquoris poculo vinario.*

TINCTURA AURANTII.

DOSIS, *fluidr. j ad ij bis, ter, quaterve quo-
tidie.*

TINCTURA BENZOÏNI COMPOSITA.

Tinctura Benzöes composita, 1787. Balsamum trauma-
ticum, 1745.)

DOSIS, *fluidr. ss ad j ex Melle, vel Sac-
chari purificati frusto ter, quaterve quotidie.*

TINCTURA CALUMBÆ.

(Tinctura Colombo, 1787.)

DOSIS, *fluidr. ss ad j bis, ter, sæpiusve
quotidie.*

194 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

TINCTURA CAMPHORÆ COMPOSITA

(Tinct. Opii camphorata, 1787. *Elixir paregoricum
1745.)

DOSIS, *fluidr.* ss *ad* ij *bis, ter, sæpius*
quotidie.

(Fluidunc. ss continet fere Opii gr. j.)

TINCTURA CANTHARIDIS.

(Tinctura. Lyttæ, 1809.)

DOSIS, *minim.* xx *ad* lx *bis, ter, sæpius*
quotidie.

TINCTURA CAPSICI.

DOSIS, *minim.* xx *ad* lx *bis, ter, sæpius*
quotidie ex quovis liquore.

TINCTURA CARUI COMPOSITA.

Rx Carui Seminum contusorum,
Pimentæ Baccarum contusarum, ana dr. i
Cinnamomi Corticis contusi unc. ss,
Uvarum passarum, demptis acinis, unc.
Spiritus tenuioris oct. ij.

* Inest Elixir etiam Oleum Anisi.

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 195

Aridis contusis, macera omnia per dies
atuordecim, et cola.

DOSIS, *fluidr. j ad iv semel, bis, vel ter
otidie.*

TINCTURA CASCARILLÆ.

DOSIS, *fluidr. j ad ij bis, vel ter quotidie.*

TINCTURA CASTOREI.

DOSIS, *fluidr. ss ad j bis, vel ter quotidie
Julepo Ammoniacæ, vel Mistura Camphoræ.*

TINCTURA CATECHU.

(Tinctura Japonica, 1745.)

DOSIS, *fluidr. j ad ij bis, ter, sæpiusve
uidie.*

TINCTURA CINCHONÆ, VEL CORDI- OLIÆ, VEL LANCIFOLIÆ, VEL OB- ONGIFOLIÆ.

DOSIS, *fluidr. j ad iv bis, ter, sæpiusve
uidie.*

TINCTURA CINCHONÆ AMMONIATA.

DOSIS, *fluidr. ss. ad j bis, ter, sæpiusve
uidie.*

196 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

TINCTURA CINCHONÆ COMPOSITA

(*Vice Tincturæ Corticis Peruviani D. Huxham.*)

Fiat Croci Stigmatibus et Cocco omissis.

Dosis, *fluidr. j ad ij bis, ter, sæpius*
quotidie.

TINCTURA CINNAMOMI.

Dosis, *fluidr. j ad ij bis, ter, sæpius*
quotidie.

TINCTURA COLCHICI SEMINUM.

Rx Colchici Seminum contusorum unc. ij,
Spiritus tenuioris oct. j.

Macera per dies quatuordecim, et cola.

Dosis, *min. xx ad lx bis, ter, sæpius*
quotidie.

TINCTURA CUSPARIÆ.

(*Tinctura Angusturæ vulgo.*)

Rx Cuspariæ Corticis contriti unc. ij,
Spiritus tenuioris oct. ij.

Macera per dies quatuordecim, et cola.

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 197

DOSIS, *fluidr. j ad ij bis, ter, quaterve
otidie.*

TINCTURA DIGITALIS.

DOSIS, *min. v ad xx octava, sexta, vel quarta
que hora.*

TINCTURA FERRI AMMONIATI.

(Tinctura Ferri ammoniacalis, 1787.)

DOSIS, *min. x ad lx bis, vel ter quotidie.*

TINCTURA FERRI MURIATIS.

Tinctura Ferri muriati, 1787. Tinct. Martis in Spiritu
Salis, 1745.)

DOSIS, *min. v ad xx bis, vel ter quotidie.
re nata dentur min. xx omni sexta horæ
ae.*

TINCTURA GALBANI.

E Galbani Gummi-resinæ concisæ unc. j,
Spiritus tenuioris oct. ij.

Macera per dies quatuordecim, et cola.

198 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

DOSIS, *fluidr. ss ad j bis, ter, sæpius
quotidie, vel pro re nata ex Aquæ, vel cujusv
alii liquoris poculo.*

TINCTURA GENTIANÆ COMPOSIT.

(Tinctura amara, 1745.)

DOSIS, *fluidr. ss ad ij bis, vel ter quotid*

TINCTURA GUAIIACI.

DOSIS, *fluidr. ss ad iv semel, bis, vel
quotidie ex quovis liquore glutinoso.*

TINCTURA GUAIIACI AMMONIAT.

(Tinctura Guaiaci, 1787. Tinct. guaiacina volatil
1745.)

DOSIS, *fluidr. ss ad iv semel, bis, vel
quotidie ex Decocti Lini, vel Avenæ poculo.*

TINCTURA HELLEBORI NIGRI.

(Tinctura Melampodii, 1745.)

DOSIS, *min. xx ad lx bis, vel ter quotid*

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 199

TINCTURA HUMULI.

DOSIS, *a minim. xxx ad fluidr. ij semel, bis, sæpiusve quotidie.*

TINCTURA HYOSCYAMI.

DOSIS, *a minim. xv ad lx semel, bis, sæpiusve quotidie.*

TINCTURA JALAPÆ.

DOSIS, *a fluidr. j ad iv pro re nata.*

TINCTURA IODINÆ.

℞ Iodinæ grana quadraginta octo,
Alcoholis fluiduncias duas.

Solve. Hujus Tincturæ dentur minima xx
(vel guttæ quadraginta) bis, terve quotidie ex
Decocto Hordei, Avenæ, vel quovis alio simili
liore.

(Minima viginti (vel guttæ xl) continent
Iodinæ fere granum.)

TINCTURA KINO.

DOSIS, *fluidr. j ad ij bis, ter, sæpiusve
quotidie.*

200 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

TINCTURA MYRRHÆ.

TINCTURA OPII.

Dentur min. iij ad l semel in die ; et pro nata augeatur dosis ad fluidr. j, pluresve sembis, sæpiusve quotidie. Exhibeatur Tinctu in Enematibus a min. xxx ad lx, plurave sembis, sæpiusve quotidie.

(Min.xxiv continent Opii purificati fere gr.

TINCTURA QUASSIÆ.

Rx Quassiæ Ligni concisi unc. j,
Spiritus tenuioris oct. j.

Digere per dies quatuordecim, et cola.

DOSIS, *fluidr. ss ad j bis, terve quotidie*

TINCTURA RHEI.

(Tinct. Rhabarbari, 1787. Tinct. Rhabarbari spiritu
1745.)

Rx Rhei Radicis concisæ unc. ij,
Pimentæ Baccarum contusarum,
Zingiberis Radicis contusæ, ana dr. ij,
Spiritus tenuioris oct. ij.

Macera per dies quatuordecim leni cal
et cola.

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 201

Dosis, *fluidr. j ad xij pro re nata.*

TINCTURA RHEI COMPOSITA.

(Tinct. Rhabarbari composita, 1787.)

Fiat Croci Stigmatibus omissis.

Dosis, *fluidr. j ad xij pro re nata.*

TINCTURA SCILLÆ.

Dosis, *min. xx ad lx ter, quaterve quotidie.*

TINCTURA SENNÆ.

Cardamomi Seminum vice, uti liceat Pimenta Baccis contusis.

Dosis, *fluidunc. ss ad iss pro re nata.*

TINCTURA SERPENTARIÆ.

Dosis, *fluidr. j ad ij ter, quater, sæpiusve quotidie.*

202 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

TINCTURA VALERIANÆ.

DOSIS, *min. lx ad cxx bis, ter, quater
quotidie.*

TINCTURA VALERIANÆ AMMONI-
ATA.

DOSIS, *fluidr. ss ad j bis, ter, quater
quotidie ex Mistura Camphoræ, vel quovis al
liquore idoneo.*

TINCTURA ZINGIBERIS.

DOSIS, *min. lx ad cxx bis, ter, quater
quotidie.*

VINUM ALOËS.

(Tinctura sacra, 1745.)

DOSIS, *fluidr. j ad fluidunc. ij pro re na*

VINUM COLCHICI.

DOSIS, *min. xx ad lx semel, bis, sæpiu
quotidie.*

VINUM FERRI.

(*Vice Vini chalybeati*, 1745.)

DOSIS, *fluidr. j ad iv bis, vel ter quotidie.*

VINUM IPECACUANHÆ.

DOSIS, *min. xx ad xl ter, quaterve quotidie; vel fluidunc. ss ad j ad vomitum ciendum.*

VINUM OPII.

*Vice Tincturæ Thebaicæ**, 1745, et Laudani liquidi
D. Sydenham.

DOSIS, *a minim. x ad xl pro re nata.*

VINUM TABACI.

& Tabaci Foliorum exsiccatorum unc. ss,
Vini albi fluidunc. vj,
Spiritus tenuioris fluidunc. ij.

Macera per dies septem, et cola.

Dentur *min. xx ad lx bis, vel ter quotidie.*

• *est autem Tincturæ Thebaicæ duplex Opii quantitas.*

204 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

VINUM VERATRI.

DOSIS, *minim. v ad x bis, vel ter quotidie*

VITRUM ANTIMONII CERATUM.

Rx Cerae flavæ dr. j,
Vitri Antimonii contriti unc. j.

Cerae in vase ferreo liquefactæ injice Vitrum Antimonii, et torre igne leni per hor quadrantis spatium, spatula assidue agitans dein effunde, et materiam frigefactam tere in pulverem.

DOSIS, *gr. ij ad x cum Opii gr. ss ter quaterve quotidie.*

UNGUENTUM ANTIMONII TARTARIZATI.

Rx Antimonii tartarizati contriti dr. j,
Adipis præparatæ unc. j,
Sacchari purificati contriti gr. xx.
Misce.

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 209

UNGUENTUM SULPHURIS.

Hoc Unguentum interdum misceatur cum
Unguenti Picis liquidæ pari pondere.

UNGUENTUM SULPHURIS COMPO-
SITUM.

UNGUENTUM SULPHURIS CUM-
ACIDO PICIS.

R Unguenti Sulphuris unc. ij,
Acidi Picis fluidr. ij.
Misce.

UNGUENTUM TEREBINTHINÆ COM-
POSITUM.

R Terebinthinæ Olei fluidr. j,
Camphoræ contritæ dr. j,
Cerati Resinæ unc. j.

Misce; et super alutam extensum parti
ectæ quotidie applicetur.

UNGUENTUM VERATRI.

(Unguentum Hellebori albi, 1787.)

UNGUENTUM ZINCI.

ZINCI OXYDUM.

(Zincum calcinatum, 1787. *Vulgo Flores Zinci.*)

DOSIS, gr. ij *ad x bis, vel ter quotidie.*

ZINCI SULPHAS.

(Zincum vitriolatum, 1787. Sal Vitrioli, et Vitriolum album, 1745.)

DOSIS, gr. ss *ad v bis, vel ter quotidie*
vel scrup. j ad dr. j ex Aqua ad vomitum quocir-
citissime provocandum.

ZINCI ACETAS.

Rx Zinci Oxydi quantum vis,
Acidi acetici diluti quantum sufficiat.

Zinci Oxydum solve; liquorem per chartam cola, et post idoneam leni calore evaporationem, sepone ut fiant crystalli.

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 207

GUENTUM HYDRARGYRI MITIUS.

(Unguentum cæruleum mitius, 1745.)

Continet Hydrargyri $\frac{1}{6}$.)

Singulis unciis interdum adde

Opii, Aquæ guttis triginta emolliti, dr. j.

GUENTUM HYDRARGYRI NITRA-
TIS.

(*Vulgo* Unguentum citrinum.)

GUENTUM HYDRARGYRI NITRI-
CO-OXYDI.

GUENTUM HYDRARGYRI OXY-
MURIATIS.

Hydrargyri Oxymuriatis contritæ gr. iij,
ingenti Cetacei unc. j.

Obbe commisceantur.

GUENTUM HYDRARGYRI PRÆ-
CIPITATI ALBI.

208 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

UNGUENTUM HYDRARGYRI SUB
MURIATIS.

R̄ Hydrargyri Submuriatis dr. j,
Unguenti Ceræ unc. j.

Misce.

UNGUENTUM OPII.

R̄ Opii, Aquæ gutt. xxx emolliti, dr. j,
Unguenti Ceræ unc. ij.

Misce.

UNGUENTUM PICIS LIQUIDÆ.

(Unguentum Picis, 1787.)

UNGUENTUM POTASSÆ HYDRI
DATIS.

R̄ Potassæ Hydriodatis gr. xxx,
Adipis præparatæ unc. iss.

Bene triturentur simul.

*Inungatur dr. ss, et si res postulat,
datim augeatur Quantitas ad gr. lx, pl
semel, vel bis quotidie.*

UNGUENTUM ACIDI SULPHURICI.

℞ Acidi sulphurici fluidr. j,
Adipis præparatæ unc. j.
Misce ; et interdum adde
Terebinthinæ Olei fluidr. j.

UNGUENTUM ARSENICI.

℞ Arsenici albi sublimati in pulverem tenu-
issimum contriti scrup. ij,
Adipis præparatæ unc. j.
Misce ; et interdum adde
Sulphuris sublimati dr. j.

UNGUENTUM CERÆ.

℞ Ceræ flavæ unc. vj,
Olivæ Olei oct. j.
Ceram in Oleo lento igne liqua, tum agita
nec refrixerint.

UNGUENTUM CETACEI.

206. PRÆPARATA ET COMPOSITA.

UNGUENTUM CONII.

Rx Conii Foliorum recentium,
Adipis præparatæ, singulorum lib. ij.

Adipi incoque Conii Folia, donec friabil
fiant; tum per linteum exprime.

UNGUENTUM ELEMI COMPOSITUM

(Unguentum e Gummi Elemi, 1745. Ung. Elemi, 178

UNGUENTUM GALLÆ OPIATUM.

Rx Gallarum contritarum dr. ij,
Opium, Aquæ fluidr. ss emolliti, dr. j,
Liquoris Plumbi Subacetatis fluidr. ij,
Adipis præparatæ unc. j.

Misce.

UNGUENTUM HYDRARGYRI FORTIUS.

(Unguentum cæruleum fortius, 1745.)

(Continet Hydrargyri $\frac{1}{2}$.)

Singulis unciis interdum adde

Camphoræ, Olivæ Olei guttis triginta co
tritæ, drachmam.

DE HUIUS OPUSCULI PROPOSITO HAUD ALI-
ENUM ERIT VERBORUM QUORUN-
DAM IN EO OCCURRENTIUM HIC
NOTARE ACCENTUS.



ABIES, Abíetis,
iétina.
eácia.
earoídes.
eétas, acetátis.
étum, acet'icum.
eidum.
onítum.
orus.
'ipis.
gyptíacum.
úgo, Ærúginis.
heris, æthéreus.
icánus.
úmen.
cohol.
ë spicáta.
men, Alúmina.
mónia,—niátus.
moníacum.
yg'dala amára.
ylum.

Am'yris.
Anéthum.
An'glicus.
Anísium.
An'themis,—them'idis
Antimónium,
antimoniális.
Ar'butus.
aromat'icus.
Aristolochía.
Arsen'icum,—nicális.
arundin'ea.
As'arum.
Assafœt'ida.
Astrag'alus.
A'tropa.
at'trahens.
Avéna.
autumnális.
Bal'samum,—sam'ea.
Ben'zoïn,—zoïcum.

Borácis.

Bras'sica.

Cacúmina.

cærúleus.

Cajupúti.

Calamína.

Cal'amus.

Cambógia,—gioídes.

Campechiánum.

Cam'phora,—orátus.
canína.

Can'tharis.

Cáprea.

Cap'sicum.

Cap'sula.

Carbónis.

Carbónas, carbonátis.

Cardamíne.

Cardamómum.

Caribæ'a (Cinchóna.)

Car'ica.

Caróta.

Cárum, Car'ui.

Caryophyl'li,—llórum.

Castóreum.

Cataplas'matis.

Cat'echu.

cathar'ticus.

Caus'ticum.

Cerátum.

cereále.

Cerevis'ia.

Cetáceum.

Chironía.

Cinchóna.

Cinéres, cinéreum.

Cin'nabar,

Cinnábaris.

Cinnamómum.

Citrátis.

Coc'culus.

Col'chicum.

Colocyn'thidis.

commúnis (Ric'inus.)

compos'itus.

Concrétum.

Coníum maculátum.

Convol'vulus.

Copáiba, copaif'erus.

cornútum.

Cor'ticis.

cretáceus.

Cubéba.

cumis.
mínium.
dónia,—niátum.
mínium.

lphin'ium.
tilláta.
pumátum.
ichylon.
ret'icus.
ritális.
tichon.
'ichos.
aes'tica.
upárum.
camára.

is (Os'trea.)
phus.
érium.
mi, elemif'erus.
ema, Enem'atis.
nácea.
opæ'um.
ccátus.

ula.
na.

Far'fara (Tussilágo.)
febrif'uga (Cuspária.)
Ferro-prus'sias.
Fer'ula.
Fil'icis.
Fis'tula (Cas'sia.)
Fœnic'ulum.
fœt'idus (Helleb'orus.)
Frax'inus.

Gal'banum.
Gal'lica.
Gentiána.
Glycyrrhíza.
Granátum.
Guaíacum.
gummif'erum
Gummi-resína.

Hæmatox'ylon.
Helénium.
Helleb'orus.
Heracléum.
Hirúdo.
Hispan'icus.
Húmulus.
Hydrar'gyrum.
Hydríodas,-iodatis.

Hydrocyan'icum.

Hyoscy'amus.

Jalápa, Jalápium.

In'dica.

Infúsum.

Iodína.

Ipecacuan'ha.

Islan'dicus.

Julépum.

Junip'erus.

Kraméria.

Lactúca.

Ládanum.

Lavan'dula.

Legúmen,

Legúminis.

Leon'todon.

Lichénis.

Límon, Limónes.

Líquor, Liquóris,
liq'uidus.

Lomentórum.

Lúpulus.

Lusitan'icum.

Lyc'ia (Junip'erus.)

macroceph'alus.

maculátum (Coníum)

Magnésia.

Malórum.

marit'ima.

Marylan'dica.

Mas'tiche.

Matónia.

med'ica (Cítrus.)

Melampódium.

Mezéereum.

Mercúrius.

Mistúra.

Momor'dica.

moscháta.

Mucilágo,—lag'inis.

Múrias, Muriátis,

muriat'icus.

Myris'tica.

Myrox'ylon.

Nicotiána.

Nitrátis, nit'ricus.

nob'ilis (An'themis.)

ficinális.	Pruss'ias, Pruss'icum.
eósus, O'leum.	Pulégium.
lib'anum.	Púnica.
líva.	purificátus.
/pium, opiátus.	purpúrea (Digitális.)
rig'anum.	Pyréthrum.
s'trea.	Py'rola.
x'ydum.	Quinína.
x'ymel, Oxymel'lis.	Radícis.
xymúrias,—muriátis	recondítus.
	rectificátus.
lmátum.	Resína.
páver, Papav'eris.	Rhoe'ados.
stináca.	Rícinus.
dunculáta.	rob'orans.
pónes.	Rosmarínus.
ruif'erus.	Ros'sicus.
ruviánus.	Rúbia.
t'ala.	Sabína.
tróleum.	Sac'charum.
pasiánus.	Sagapénium.
pyséter.	salínus.
p'ula.	Sal'icis.
períta.	Sambúcus.
pta'chia.	santalínus.
pyg'ala.	Sapónis, saponáceæ.
pyg'onum.	Sas'safras
nórum.	satíva.
ncipitátus.	Scammónea.
parátus.	


Secále.
 Sem'inis.
 Sen'ega.
 sim'plicis.
 Sinápis.
 Solánum.
 somnif'erum.
 spicáta (Al'oë.)
 Spigélia.
 Spir'itus.
 Stalagmítis.
 Staphiságria.
 Stig'mata.
 Strob'ili.
 Sty'racis.
 Subacétas,—acetátis.
 Subbóras, Subborátis.
 Subcarbónas,—bonátis.
 sublimátum.
 Submúrias,—riátis.
 Suc'cinum,—cínatus.
 Sul'phas, Sulphátis.
 Sul'phur, Sul'phuris.
 Sulphurétum,
 sulphúricus.
 Super'sul'phas,
 Supersulphátis.
 Supertar'tras,
 Supertartrátis.

Syrúpus.
 Tab'acum.
 Tamarin'dus.
 Tarax'acum.
 Tar'tarum,—tarizá.
 Tar'tras, Tartrátis.
 Terebin'thina.
 Thebáicum.
 Theríaca.
 Tinctórum.
 Tinctúra.
 toluif'era, tolutánus.
 Trit'icum.
 Tur'cicus.
 Tussilágo,—silag'in.
 Valeriána.
 Verátrum.
 vesicatória.
 vesiculósus (Fúcus
 vinárius.
 vinif'era.
 Virginiána.
 vir'idis.
 umbelláta (Py'rola.
 vom'ica.
 vulgáris.
 Zin'giber, Zingib'e.

BULA exhibens DOSES MEDICAMENTORUM
 ORDINARIAS viz. UNCIÆ (*Fluidunciæ*),
 DRACHMÆ (*Fluidrachmæ*), et SCRUPULI
 (*Minimorum viginti*), ratione habita ad ho-
 minis ætatem a primo mense ad centesimum
 æque annum.

ÆTATIS		DOSIS MAXIMA		
		Unc. j	Drach. j	Scrup. j
Mense	1	dr. ss	gr. iij	gr. j
	3	—	— iv	—
	6	scr. ij	— vj	— ij
	9	—	— vij	—
Anno	1	dr. j	— viij	— iij
	2	} — iss	— x	} — iv
	3		— xij	
	4*		— xv	— v
	5	— iiss	— xvij	— vj
	6	— iij	— xx	— vij
	7	— iiiss	— xxv	— viij
	8*	uncia ss.	drach. ss	scrup. ss
	10	dr. ivss	gr. xxxv	gr. xij
	12	— v	— xl	— xiv
	13	— vss	—	— xv
	15	— vj	— xlv	— xvj
	18	— viss	—	— xvij
21 ad	20	— vij	— l	— xvij
	45*	uncia j	drach. j	scrup. j.
	50	dr. vij	gr. l	gr. xvij
	70	— vj	— xlv	— xvj
30 ad	90	— v	— xl	— xiv
	100*	uncia ss	drach. ss	scrup. ss

HO DOSI, quam singulis ætatibus hic apposuimus,
 occasione necesse erit illam dare, quæ eidem vel
 agitur vel subicitur. Hic addere oportet non nisi
 si OPIMUM infantibus exhibendum est interne.



Tabula DIÆTÆ de die in diem Ægrotantium in Nosocomio Guyensi.

DIÆTA PLENA.	DIÆTA MEDIA.	DIÆTA PARCIS- SIMA.	DIÆTA LACTEA.	DIÆTA FEBRILIS
Panis unciae xiv.	Panis unciae xij.	Panis unciae xij.	Panis unciae xij.	Panis unciae sex.
Butyri sescuncia.	Butyri sescuncia.	Butyri uncia.	Butyri uncia.	Butyri uncia..
Cerevisæ mitioris oct.ij.	Cerevisæ mitioris oct.j.	Thea cum Saccharo.	Lactis octarii duo.	Thea cum Saccharo.
Carnis coctæ unciae viij.	Carnis coctæ unc iv.	Carnis bovinæ libra dimidia pro	Thea bovina,	
	Jusculi Octarium ss.	vel Marantæ Farina, vel Sago, Medici vel Chirurgi jussu.		

SINGULIS DIÆTIS, Decoctum Avenæ vel Hordei prout res exigat

Præscribenda sunt Vinum, Cerevisia fortis, aliave res, hic non notata, quoties Medicus aut Chirurgus ægros invist.

HORÆ SOLITÆ, quibus medicamenta Ægrotis sunt exhibenda.

HORIS MATUTINIS.

Quartis Horis.	Quater die.	Ter die.	Bis die	NocteManeque	Semel in die.
Hora tertia.	*	*	*	*	*
Hora septima.	Hora septima.	*	*	*	*
Hora undecima.	Hora undecima.	Hora undecima.	Hora undecima.	Hora undecima.	Hora undecima.

HORIS POMERIDIANIS.

Hora tertia.	Hora tertia.	*	*	*	*
Hora septima.	*	Hora septima.	Hora septima.	*	*

Vel



